

Bupleurum affine (Prorostlík prutnatý)

synonyma: B. f. breviradiatum, B. f. stibrnyi, B. f. virgatum, B. var. sparsum, Bupleurum breviradiatum, Bupleurum breviradiatum var. brachyradiatum, Bupleurum breviradiatum var. longiradiatum, Bupleurum commutatum, Bupleurum dichotomum, Bupleurum gerardii, Bupleurum gerardii var. breviradiatum, Bupleurum juncicum subsp. gerardii, Bupleurum juncicum var. affine, Bupleurum juncicum var. gerardii, Bupleurum juncicum var. intermedium, Bupleurum pachnospermum

čeleď: Apiaceae

oblasti: Česká republika, Itálie

Roste v jižní Evropě s přesahem až na jižní Moravu a střední Čechy. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,2 - 0,7 (i 1,2)m. Stonek se větví zhruba až v horní polovině. Větve jsou přítsklé nebo mírně odstále v ostrém úhlu. Střídavé listy mají čárkovitý tvar a šířku do 7mm. Kvete žlutými květy v okolíku. Patří mezi ohrožené druhy C1.

Vyhovuje mu teplo, křoviny, stráně, meze, okraje lesů, atp.

<https://www.rostliny.net/>