

# Vasconcellea

čeleď: Caricaceae

Jedná se o příbuzný druh rodu *Carica* (Papája). Roste v podobě stálezeleného keře nebo stromu v Jižní Americe.

## Vasconcellea aurantiaca

synonyma: *Papaya aurantiaca*

## Vasconcellea candicans

synonyma: *Carica candicans*, *Carica integrifolia*, *Papaya candicans*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru v podobě opadavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 8m. Listy jsou vejčité, téměř zakulacené, občas zubaté, báze je srdčitá, spodní strana ochlupená a žilnatina dlaniťá. Samčí květenství je bohaté, vlastní květy mají 5 - 7milaločný kalich, koruna je 7milaločná, nazelenalá až růžově fialová. Plody jsou eliptické, žlutě zelené, dlouhé 10 - 18cm, široké 4 - 6cm a obsahují mnoho semen.

Množí se semeny.

## Vasconcellea cauliflora

synonyma: *Carica boissieri*, *Carica bourgeoui*, *Carica cauliflora*, *Carica pennata*, *Carica quinqueloba*, *Papaya bourgeoui*, *Papaya cauliflora*, *V. boissieri*

## Vasconcellea crassipetala

## Vasconcellea glandulosa (Papája platanolistá)

synonyma: *Carica fiebrigii*, *Carica glandulosa*, *Carica glazioviana*, *Carica gossypiifolia*, *Carica platanifolia*, *Carica stenocarpa*, *Carica triplisecta*, *Papaya glandulosa*, *Papaya gossypiifolia*, *Papaya platanifolia*, *V. heterophylla* var. *pavoniana*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Peru a Ekvádoru. Kmínky jsou sukulentní. Větve jsou protáhlé. Listy jsou 3 - 5tilaločné, občas až ke středu, laloky široce zašpičatělé, řídce pilovité a řapíky dlouhé 30cm. Samčí i samičí květenství je husté, stopky dlouhé až 25cm, samčí květy jsou dlouhé 1cm, kalich malý, laloky čárkovité, špičaté, koruna má trubku úzkou, samičí květy jsou ve zdánlivých 5 - 6tikvětých okolících, dlouhé 2 - 5cm, široké 5mm, kalich malý a korunní lístky úzké.

## Vasconcellea goudotiana

synonyma: *Carica goudotiana*, *Carica gracilis*, *Papaya goudotiana*, *Papaya gracilis*

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

### Vasconcellea horovitziana

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

### Vasconcellea longiflora

#### Vasconcellea microcarpa

synonyma: *Carica manihot*, *Carica microcarpa*, *Papaya manihot*, *Papaya microcarpa*, *V. manihot*, *V. microcarpa* subsp. *microcarpa*

#### Vasconcellea monoica

synonyma: *Carica boliviana*, *Carica erythrocarpa*, *Carica monoica*, *Papaya erythrocarpa*, *Papaya monoica*, *V. hookeri*

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Peru

Roste v Bolívii, Ekvádoru a Peru. Listy jsou 3laločné, laloky vejčité kopinaté, zašpičatělé, zelené, spodní strana je světlejší a řapíky jsou na horní straně rýhované. Samčí květy mají max. drobný kalich. Plody jsou krátce stopkaté, vejčité, špičaté, červené, mírně žebernaté, lesklé a obsahují mnoho černých semen.

### Vasconcellea omnilingua

#### Vasconcellea palandensis

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

#### Vasconcellea parviflora (Papája latnatá)

synonyma: *Carica leptantha*, *Carica paniculata*, *Carica parviflora*, *Papaya paniculata*, *Papaya parviflora*

oblasti: Ekvádor, Peru

Roste v Ekvádoru a Peru v podobě dvoudomého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Listy jsou široce vejčité až prakticky kulaté, nad středem 3 - 5laločné, tupé nebo zašpičatělé, centrální lalok je vejčitý nebo obvejčitý, postranní delší, všechny mívají krátké široké postranní laloky (postranní mohou být i 3laločné) a řapíky jsou dlouhé 1,2cm. Samčí květenství je bohaté, na vrcholku rozkladitě větvené, občas drobně řídce ochlupené, vlastní květy jsou růžové, kalich dlouhý 1 - 1,5mm, krátce 5tízubý, koruna má trubku délky 1 - 1,5cm a laloky délky 4 - 6mm. Plodenství je 2 -

5tičetné, má 2 - 4cm stopku, vlastní vejčité kopinaté červené plody mají 4 - 7mm stopku, délku 2 - 2,5cm a obsahují úzce vejčitá semena délky 5 - 6mm.

### Vasconcellea pubescens (Horská papája)

synonyma: *Carica candamarcensis*, *Carica cestriflora*, *Carica chiriquensis*, *Carica cundinamarcensis*, *Carica pubescens*, *Papaya cestriflora*, *Papaya cundinamarcensis*, *Papaya pubescens*, *V. cestriflora*, *V. cundinamarcensis*

oblasti: Andy, Bolívie, Kolumbie, Peru, S Čile, S Nový Zéland, Srí Lanka, Střední Čile, V Afrika

Roste v Andách od Kolumbie po Čile v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky (1,5 -) 5 - 7 (i 10)m. Vytváří 1 kmen s chocholem listů na vrcholu. Listy jsou obrysem eliptické až kulaté, 5 - 7milaločné, dlouhé 18 - 35cm, laloky jsou špičaté až zašpičaté, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 45 - 60cm. Samčí květenství je úžlabní, latnaté, má 4 - 14cm stopku, vlastní květy jsou dlouhé 2,4 - 2,7cm, kalich má délku 2 - 3mm, korunní trubka je dlouhá 1,2 - 1,5cm, samičí květenství je 4 - 6tikvěté, má 0,7 - 1cm stopku, vlastní květy jsou bělavé až žlutě zelené, kalich je dlouhý 2 - 4mm, koruna může být ochlupená, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 2,5cm a mohou být vně ochlupené. Jeden strom dokáže vytvořit 50 - 60 plodů. Plodem jsou jedlé obvejčité, žluté až oranžové bobule délky 6 - 15cm, šířky 3 - 8cm a mají 5 podélných žeber. Chuťově se podobají *C. papaya*.

Vyhovují jí dobře propustné půdy s pH (4,5 -) 6,5 - 7 (i 8,4), teploty 10 - 28°C a odumírá při poklesu pod 2°C.

Množí se semeny.

### Vasconcellea pulchra

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

### Vasconcellea quercifolia (Papája špičatá)

synonyma: *Carica acuta*, *Carica bonplandiana*, *Carica hastata*, *Carica hastifolia*, *Carica lanceolata*, *Carica quercifolia*, *Carica tunariensis*, *Papaya lanceolata*, *Papaya quercifolia*, *Papaya tunariensis*, *V. hastata*, *V. lanceolata*, *Vasconcellosia hastata*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Paraguay, Peru, Uruguay

Roste v Argentině, Peru, Ekvádoru, Brazílii, Paraguayi, Uruguayi a Bolívii v podobě dvoudomého stromu. Dorůstá výšky do 10m. Listy jsou kopinaté, dlouze zašpičaté až špičaté, dlouhé do 8cm, široké 2,5cm, báze je tupá až prakticky srdčitá, spodní strana nasivělá a řapíky jsou dlouhé až 25cm. Samčí květenství je bohaté, má až 2x délku řapíků, květy jsou dlouhé 1,2 - 1,4cm, kališní lístky jsou kulatě 3úhlé, dlouhé do 1mm, koruna má trubku délky (0,6 -) 0,8 (i 1)cm, samičí květy jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm a kališní lístky jsou podobné samčím.

### Vasconcellea sphaerocarpa

synonyma: *Carica sphaerocarpa*

## Vasconcellea sprucei

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

## Vasconcellea stipulata

## Vasconcellea weberbaueri

synonyma: *Carica weberbaueri*

<https://www.rostliny.net/>