

Vasconcellea quercifolia (Papája špičatá)

synonyma: Carica acuta, Carica bonplandiana, Carica hastata, Carica hastifolia, Carica lanceolata, Carica quercifolia, Carica tunariensis, Papaya lanceolata, Papaya quercifolia, Papaya tunariensis, Vasconcellea hastata, Vasconcellea lanceolata, Vasconcellosia hastata

čeleď: Caricaceae

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Paraguay, Peru, Uruguay

Roste v Argentině, Peru, Ekvádoru, Brazílii, Paraguayi, Uruguayi a Bolívii v podobě dvoudomého stromu. Dorůstá výšky do 10m. Listy jsou kopinaté, dlouze zašpičatělé až špičaté, dlouhé do 8cm, široké 2,5cm, báze je tupá až prakticky srdčitá, spodní strana nasivělá a řapíky jsou dlouhé až 25cm. Samčí kvetenství je bohaté, má až 2x délku řapíků, květy jsou dlouhé 1,2 - 1,4cm, kališní lístky jsou kulaté 3úhlé, dlouhé do 1mm, koruna má trubku délky (0,6 -) 0,8 (i 1)cm, samičí květy jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm a kališní lístky jsou podobné samčím.

<https://www.rostliny.net/>