

Coniogramme

čeleď: Pteridaceae

Nejznámějším druhem je *C. pilosa*.

Coniogramme affinis

synonyma: *C. affinis* var. *pilosa*, *C. argutiserrata*, *Grammitis affinis*, *Gymnogramma affinis*, *Lellingeria affinis*

Coniogramme africana

synonyma: *Asplenium mary-annae*

Coniogramme bashanensis

Coniogramme denticulato-serrata

Coniogramme emeiensis

synonyma: *C. crenatoserrata*, *C. emeiensis* var. *emeiensis*, *C. emeiensis* var. *lancipinna*, *C. emeiensis* var. *salicifolia*, *C. longissima*, *C. nanchuanensis*, *C. xingrenensis*

oblasti: Čína

Roste v Číně.

Coniogramme falcipinna

synonyma: *C. latipinna*, *C. sichuanensis*

Coniogramme fauriei

synonyma: *Coniodictyogramme fauriei*, *C. fauriei* f. *kisoensis*, *C. simplicior*, *C. simplicior* f. *concinna*

Coniogramme fraxinea

synonyma: *C. falcata*, *C. fraxinea* f. *connexa*, *C. fraxinea* var. *copelandii*, *C. fraxinea* var. *coriacea*, *C. fraxinea* var. *tirapensis*, *C. gigantea*, *C. javanica*, *C. lanceolata*, *C. macrophylla*, *C. merrillii*, *C. petelotii*, *Diplazium falcatum*, *Diplazium fraxineum*, *Gymnogramma falcata*, *Gymnogramma fraxinea*, *Gymnogramma javanica*, *Gymnogramma javanica* var. *macrophylla*, *Neurogramma fraxinea*, *Syngramma fraxinea*

Coniogramme gracilis

Coniogramme intermedia

synonyma: *C. guangdongensis*, *C. guizhouensis*, *C. intermedia* f. *striata*, *C. intermedia* f. *villosa*, *C.*

intermedia var. intermedia, *C. intermedia* var. *pulchra*, *C. intermedia* var. *villosa*, *C. latibasis*, *C. simileima*, *C. taibeiensis*, *C. taiwanensis*

Coniogramme japonica

synonyma: *C. ankangensis*, *C. centrochinensis*, *C. japonica* subsp. *gracilis*, *C. japonica* var. *gracilis*, *Dictyogramme japonica*, *Dyctiogramme japonica*, *Gymnogramma japonica*, *Hemionitis japonica*, *Notogramme japonica*

Coniogramme jinggangshanensis

Coniogramme madagascariensis

Coniogramme ovata

Coniogramme pilosa

synonyma: *Gymnogramma pilosa*

oblasti: Havajské ostrovy

Coniogramme procera

synonyma: *C. parvipinnula*, *Grammitis procera*, *Gymnogramma procera*

Coniogramme pubescens

synonyma: *C. caudata* var. *nepalia*, *C. caudata* var. *salwinensis*, *C. spinulosa*

Coniogramme robusta

synonyma: *C. neorobusta*, *C. pseudorobusta*, *C. robusta* var. *robusta*, *Gymnogramma javanica* var. *robusta*

Coniogramme rosthorni

synonyma: *C. rubescens*, *C. taipaishanensis*

Coniogramme rubicaulis

Coniogramme serrulata

synonyma: *C. caudata*, *C. caudata* var. *caudata*, *C. caudiformis*, *C. fraxinea* f. *tripinnata*, *C. fraxinea* var. *serrulata*, *C. glabra*, *C. indica*, *C. intermedia* var. *glabra*, *C. lancangensis*, *C. maxima*, *C. purpurea*, *C. squamulosa*, *Grammitis caudata*, *Gymnogramma caudata*, *Gymnogramma fraxinea* var. *pilosa*, *Gymnogramma javanica* var. *spinulosa*, *Gymnogramma serrulata*

Coniogramme suprapilosa

Coniogramme taipeiensis

Coniogramme venusta

Coniogramme wilsonii

synonyma: C. sinensis

<https://www.rostliny.net/>