

Schismatoglottis (Schismatoglotis)

synonyma: Apatemone, Colobogynium, Nebrownia, Schottarum

čeleď: Araceae

Roste v jihovýchodní Asii, Nové Guineji a Melanésii, zejména na Borneu v podobě stálezelené vzpřímené až plazivé trvalky. Listy jsou řapíkaté, pochvovité, srdčité, střelovité a občas kopinaté. Plodem je bobule obsahující eliptická semena.

Schismatoglottis acutifolia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis adoceta

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis ahmadii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis ardenii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis asperata

synonyma: S. crispata

oblasti: Borneo

Schismatoglottis barbata

synonyma: S. rubiginosa

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis bauensis

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis bifasciata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis bogneri

oblasti: Luzon, Mindoro

Roste na Filipínách.

Schismatoglottis brevicuspis

oblasti: Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Thajsku, Malajsii a Sumatře.

Schismatoglottis calyptrata

synonyma: *Alocasia neoguineensis*, *Calla calyptrata*, *Colocasia humilis*, *Colocasia humilis* var. *minor*, *Colocasia kotoensis*, *Colocasia neoguineensis*, *Homalomena calyptrata*, *S. acutangula*, *S. angustifolia*, *S. bitaeniata*, *S. calyptrata* f. *minor*, *S. calyptrata* var. *ornata*, *S. calyptratoides*, *S. cordifolia*, *S. djamuensis*, *S. dorensis*, *S. emarginata*, *S. hellwigiana*, *S. hellwigiana* var. *subcordata*, *S. klossii*, *S. kotoensis*, *S. longipes*, *S. maculata*, *S. muluensis*, *S. neoguineensis*, *S. nieuwenhuisii*, *S. parvifolia*, *S. picta*, *S. potamophila*, *S. pseudocalyptrata*, *S. riparia*, *S. ruttenii*, *S. sublaxiflora*, *S. tenuifolia*, *S. vanvuurenii*, *S. variegata*, *Zantedeschia calyptrata*

oblasti: Filipíny, Guangxi, Indočína, Indonésie, Malajsie, Melanésie, Papua-Nová Guinea, Tchaj-wan, Tichý oceán

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Indočíně, Filipínách, Malajsii, Indočíně, Nové Guineji, Šalamounových ostrovech, Vanuatu a Bismarckově souostroví.

Schismatoglottis canaliculata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis ciliata

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis clarae

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis clausula

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis clemensiorum

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis confinis

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis conoidea

synonyma: *S. caulescens*

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis convolvula

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis corneri

oblasti: Anambas Islands, Borneo

Roste na Borneu a souostroví Anambas.

Schismatoglottis crinitissima

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis cyria

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis decipiens

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis dulosa

oblasti: Sarawak

Schismatoglottis ecaudata

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Schismatoglottis edanoi

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Schismatoglottis elegans

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis erecta

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis eximia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis eymae

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Schismatoglottis ferruginea

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis gamoandra

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis gillianiae

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis glauca

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis grabowskii

oblasti: Kalimantan, Selatan

Roste na Borneu a Selatanu.

Schismatoglottis hainanensis

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu.

Schismatoglottis harmandii

oblasti: Laos

Roste v Laosu.

Schismatoglottis hayana

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis hayi

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis hottae

synonyma: *S. cordifolia*

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis ifugaoensis

oblasti: Luzon

Roste na Luzonu.

Schismatoglottis inculta

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Schismatoglottis jelandii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis jepomii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis jitinae

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis josefii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis kurzii

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Schismatoglottis lancifolia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis latevaginata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis liniae

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis lingua

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis longispatha

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis luzonensis

oblasti: Luzon

Roste na Filipínách.

Schismatoglottis maelii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis matangensis

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis mayoana

synonyma: *S. beccariana* var. *cuspidata*, *S. multiflora* var. *latifolia*

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis merrillii

synonyma: *S. ramosii*, *S. rizalensis*

oblasti: Luzon

Roste na Luzonu.

Schismatoglottis mindanaoana

oblasti: Mindanao

Roste na Mindanau.

Schismatoglottis modesta

oblasti: Kalimantan

Schismatoglottis monoplacenta

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis moodii

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis motleyana

synonyma: *Apatemone motleyana*, *S. decora*, *S. diversicolor*, *S. irrorata*, *S. pulchra*, *S. winkleri*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis multiflora

synonyma: *S. bulbifera*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis multinervia

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis nervosa

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis niahensis

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis nicolsonii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis patentinervia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis pectinervia

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis penangensis

oblasti: Penang

Roste na Penangu.

Schismatoglottis petri

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis platystigma

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis plurivenia

synonyma: *Alocasia merrillii*, *S. cardiophylla*

oblasti: Filipíny, Sulawesi (Celebes)

Roste na Filipínách a Sulawesi.

Schismatoglottis puberulipes

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis pudenda

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis pumila

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis pusilla

synonyma: *S. hastata*, *S. irosinensis*

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Schismatoglottis pyrrhias

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis retinervia

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis roseospatha

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis samarensis

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Schismatoglottis sarikeensis

synonyma: Hottarum sarikeense, Schottarum sarikeense

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis schottii

synonyma: Piptospatha acutifolia, S. acutifolia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis scortechinii

synonyma: S. kingii, S. marginata

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově.

Schismatoglottis sejuncta

oblasti: Brunej

Roste na Borneu.

Schismatoglottis silamensis

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis simonii

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis subundulata

synonyma: *Aglaonema subundulatum*, *S. celebica*

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Schismatoglottis tahubangensis

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis tecturata

synonyma: *Colobogynium tecturatum*, *Homalomena fasciata*, *S. beccariana*, *S. beccariana* var. *albolineatolineata*, *S. beccariana* var. *angustifolia*, *S. beccariana* var. *oblonga*, *S. crassifolia*, *S. fasciata*, *S. homalomenoidea*, *S. opaca*, *S. ornata*, *S. parviflora*, *S. variegata*

oblasti: Borneo, Riau Islands

Roste na Borneu a Riau Islands.

Schismatoglottis tessellata

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis trifasciata

synonyma: *S. colocasioidea*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis trivittata

synonyma: *S. engleriana*

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Schismatoglottis trusmadiensis

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis turbata

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis ulusarikeiensis

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis unifolia

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis venusta

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis viridissima

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu.

Schismatoglottis wahaiana

oblasti: Melanésie, Seram Island

Roste na ostrově Seram v Moluckých ostrovech.

Schismatoglottis wallichii

synonyma: *S. conversa*, *S. longicuspis*, *S. wallichii* f. *oblongata*, *S. wallichii* var. *fasciata*, *S. wallichii* var. *oblongata*

oblasti: Borneo, Malajsie, Malajský poloostrov, Sumatra, Thajsko

Roste na Borneu, Thajsku, Malajsi a Sumatře.

Roste v mělké vodě.

Schismatoglottis warburgiana

oblasti: Mindanao

Roste na Filipínách.

Schismatoglottis wongii

oblasti: Sabah

Roste na Borneu.

Schismatoglottis zonata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

<https://www.rostliny.net/>