

Neohymenopogon parasiticus

synonyma: Hymenopogon parasiticus, Hymenopogon parasiticus var. longiflorus, Mussaenda cuneifolia

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Bhútán, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu, Thajsku a Vietnamu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Kmínky jsou obloukovité a zprvu ochlupené. Palisty jsou vejčité až prakticky kulaté, tupé a dlouhé 0,6 - 1,2cm. Listy jsou kopinaté až obkopinaté nebo obvejčité, oboustranně ochlupené, dlouhé 5 - 28cm, široké 1,5 - 11cm, báze je protáhlá, žilnatinu tvoří 15 - 28 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je drobně plstnatý až ochlupený chocholík délky 4 - 18cm, šířky 4 - 24cm, listeny jsou palistovité, vejčité, dlouhé 0,5 - 1,5cm, petaloidní listeny eliptické, tupé až špičaté, béžové až bílé, dlouhé 3 - 10cm, široké 1,5 - 3,3cm, vlastní květy mají 0,5 - 1,2cm stopku, kalich má trubku délky 3 - 4mm, laloky kopinaté až úzce 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,6 - 1cm, koruna je bílá, trubka dlouhá 2,5 - 6cm, laloky vejčité a dlouhé 0,5 - 1cm. Plodem je eliptická tobolka délky 1,2 - 3cm a šířky 0,6 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>