

Xylocarpus granatum (Dřevoplod granátový)

synonyma: *Amoora salomoniensis*, *Carapa caruosula*, *Carapa granatum*, *Carapa obovata*, *Granatum obovatum*, *Xylocarpus carnulosus*, *Xylocarpus minor*, *Xylocarpus obovatus*

čeleď: Meliaceae

oblasti: Filipíny, Indie, Indonésie, J Čína, Keňa, Madagaskar, Malajsie, Melanésie, Mosambik, Papua-Nová Guinea, S Austrálie, Somálsko, Srí Lanka, Tanzánie, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste v Keni, Tanzánii, Mosambiku, Somálsku, Madagaskaru, Indii, Malajsii, Thajsku, Indonésii, Filipínách, Papui-Nové Guineji, Austrálii a Fidži v podobě větveného stromu nebo keře v mangrovech. Dorůstá výšky (1 -) 3 - 20m při průměru kmene 0,9 - 1,8m. Vytváří páskovité dýchací kořeny. Borka je hladká, bělavá, světle zelená nebo žlutě hnědá. Listy jsou sduzpeřené, tvořené 2 - 6ti lístky, dlouhé 10 - 12cm, vlastní lístky jsou eliptické až obvejčité, zpravidla zakulacené (i tupé nebo vykrojené), kožovité, tlusté, dlouhé (3,5 -) 4 - 9 (i 12)cm, široké (2 -) 2,5 - 5 (i 6)cm, báze je klínovitá, řapíčky jsou dlouhé do 0,5 - 1,1cm a řapíky jsou dlouhé do 3cm. Květenstvím je vrcholičnatá lata délky 1 - 7cm, vlastní květy jsou bílé, béžové nebo narůžovělé, 4četné, mají 3 - 9mm stopku, kalich je dlouhý do 3mm, cípy jsou dlouhé 1 - 3mm, korunní lístky jsou podlouhlé a dlouhé 4 - 6 (i 7)mm. Plody jsou prakticky kulaté nebo zploštělé tobolek průměru 10 -12 (i 25)cm a obsahují 8 - 20 tmavě hnědých korkovitých semen délky 4 - 9cm.

<https://www.rostliny.net/>