

Macaranga bancana

synonyma: *Macaranga tenuifolia*, *Pachystemon bancanus*, *Tanarius bancanus*, *Tanarius tenuifolius*

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Borneo, Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Thajsku, Malajsii, Sumatře a Borneu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 23m při průměru kmene do 20cm. Větve jsou v mládí duté, využívané mravenci. Palisty jsou široce vejčité, dlouhé 5 - 9mm a široké 0,5 - 1,3cm. Listy jsou střídavé, štítnaté, zpravidla 3laločné, na žilkách ochlupené, dlouhé 14 - 35cm, široké 11 - 30cm, báze je široce zakulacená, žilnatinu tvoří 12 - 22 žilek, spodní strana může být na žilkách ochlupená, střední lalok je dlouhý 5,5 - 27cm, široký 7 - 13cm, postranní jsou dlouhé 7 - 13cm a řapíky jsou dlouhé do 24cm. Samčí květenství je větvené, vlastní květy jsou ve svazečcích v listenci a samičí květenství je větvené. Plodem je tobolky šířky 1 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>