

Leucophyllum (Bělota)

synonyma: Faxonanthus, Terania

čeleď: Scrophulariaceae

Rodové jméno pochází z řeckých slov leukos = bílý a phyllos = list. Roste v USA a Mexiku v podobě stálezeleného keře. Květy jsou trubkovité, 5tilaločnaté, s 2ma pysky, bílé až růžově fialové. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu písčité půdy. Dobře snáší zasolení.

Leucophyllum alejandrae

Leucophyllum ambiguum

synonyma: L. altamiranii, L. campanulatum

Leucophyllum candidum

synonyma: L. violaceum

oblasti: Texas

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky 60 - 90cm a šířky 1m. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Silver Cloude' - listy stříbřité, špičaté; květy zvonkovité, fialové a malé

Vyhovuje mu polostín.

Leucophyllum coahuilense

oblasti: Coahuila

Leucophyllum flyrii

Leucophyllum frutescens (Bělota texaská)

synonyma: L. frutescens f. albiflorum, L. frutescens f. albineum, L. frutescens var. floribundum, L. frutescens var. glaucum, L. texanum, Terania frutescens

oblasti: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě stálezeleného hustého keře. Dorůstá výšky (0,9 -) 1,2 - 1,5 (i 3)m. Povrch je plstnatý. Listy jsou krátce řapíkaté, střídavé, eliptické až obvejčité, dlouhé 1,3 - 2,5cm a na spodní straně plstnaté. Kvete samostatnými trubkovitými 5tičetnými růžově fialovými (i bílými) 5tilaločnými květy s 2ma pysky v paždí listů délky i šířky 2,5cm, hrdlo je skvrnitě a vnitřní strana

ochlupená. Plodem je tobolka obsahující drobná vrásčitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bert-Star'
- 'Compactum' - kompaktní habitus; výška 0,9 - 1,2m; listy stříbřitě šedé; květy růžové až růžově fialové, zvonkovité
- 'Convent'
- 'Green Cloud' - nízký kompaktní habitus; listy tmavě zelené; květy růžově fialové
- 'Silver Cloud' - listy stříbřitě; květy fialové
- 'White Cloud'

<div>Vyhovují mu suché křovinaté skalnaté vápencové svahy, štěrk a plné slunce. Je mrazuvzdorný do -12°C.</div>

Leucophyllum hintoniorum

Leucophyllum laevigatum

Kvete světle modrými až růžově fialovými aromatickými květy.

Vyhovuje mu sucho, stín i plné slunce.

Leucophyllum langmaniae

oblasti: Chihuahua

Druhové jméno bylo vybráno na počest ruského botanika jménem Ida Kaplan Langman (1939 až 1941 - 1948 až 1949), který se přestěhoval do USA. Roste v Mexiku v podobě polostálezeleného kompaktního větveného keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou šedě zelené. Kvete růžově fialovými květy.

Leucophyllum minus (Bělota menší)

synonyma: L. minus f. argenteum

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v USA v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Povrch je ochlupený. Listy jsou lopatkovitě obvejčité, dlouhé do 1,3cm a báze je protáhlá. Kvete růžově fialovými úzce nálevkovitými květy.

Leucophyllum mojinense

Leucophyllum pringlei

synonyma: Faxonanthus pringlei

Leucophyllum pruinosum

Leucophyllum revolutum

Leucophyllum ultramonticola

Leucophyllum virescens

Leucophyllum zygophyllum

oblasti: SV Mexiko

Roste v Mexiku v podobě keře. Listy jsou vstřícné. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Cimarron'

<div>Dobře snáší teplo a sucho.</div>

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2388>

<https://botany.cz/cs/leucophyllum-frutescens/>

<https://www.rostliny.net/>