

Afrohybanthus

čeleď: Violaceae

Roste v tropické a jižní Africe, Madagaskaru, tropické Asii a Austrálii jako bylina, polokeř i keř. Dorůstá výšky 0,1 - 3m. Povrch může být ochlupený. Palisty mohou být opadavé, čárkovité až kopinaté, špičaté a dlouhé 1,5 - 6mm. Listy jsou střídavé, občas ve svazečcích, přisedlé nebo téměř přisedlé, čárkovité až obvejčité, mohou být zubaté, dlouhé 0,5 - 8cm, široké 0,1 - 1,8cm a báze je klínovitá. Kvete samostatnými úžlabními 5tičetnými květy, kališní lístky jsou uprostřed ochlupené, 3 - 7mižilné, horní 3 kopinaté, korunní lístky jsou bílé, žluté, růžové nebo růžově fialové, horní pár je vejčité kopinatý, 3 - 5tižilný, postranní jsou srpovité, spodní je nehetnatý a zpravidla tupý. Plodem je zpravidla holá tobolka obsahující (6 -) 9 - 15 (i 18) světle žlutých úzce vejčitých až eliptických semen.

Afrohybanthus aurantiacus

synonyma: Hybanthus aurantiacus, Ionidium aurantiacum

oblasti: Jižní Austrálie, Queensland, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě kompaktního keře. Dorůstá výšky do 60cm. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích, čárkovité až kopinaté, zpravidla pilovité, kožovité a dlouhé 1 - 4cm. Kvete samostatnými květy, kališní lístky jsou kopinaté, špičaté, ochlupené, zelené, dlouhé 3 - 6mm, pření korunní lístky jsou oranžové až žluté, dlouhé 0,7 - 1,5cm, postranní vnějšího páru úzce podlouhlé a u vnitřního kopinatě srpovité. Plodem je tobolka délky 5 - 9mm a obsahuje 5 - 10 vejčité eliptických semen délky 2 - 3mm.

Afrohybanthus buxifolius

synonyma: Hybanthus buxifolius, Ionidium buxifolium, Solea buxifolia, Viola buxifolia

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Afrohybanthus caffer

synonyma: Calceolaria caffra, Hybanthus caffer, Ionidium caffrum

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Afrohybanthus danguyanus

synonyma: Hybanthus danguyanus

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Afrohybanthus decaryanus

synonyma: Hybanthus decaryanus

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Afrohybanthus densifolius

synonyma: Hybanthus densifolius

oblasti: Botswana, Jihoafrická Republika (JAR), Namibie

Roste v Botswaně, JAR a Namibii.

Afrohybanthus enneaspermus

synonyma: Alsodeia socotrana, Calceolaria enneasperma, Calceolaria thymifolia, Hybanthus enneaspermus, Hybanthus enneaspermus f. angustifolius, Hybanthus enneaspermus f. flavus, Hybanthus enneaspermus f. pubescens, Hybanthus enneaspermus var. aurantiacus, Hybanthus enneaspermus var. banksianus, Hybanthus enneaspermus var. communis, Hybanthus enneaspermus var. densifolius, Hybanthus enneaspermus var. diversifolius, Hybanthus fritzscheanus, Hybanthus heterophyllus, Hybanthus hildebrandtii, Hybanthus hirtus, Hybanthus linifolius, Hybanthus miniatus, Hybanthus mollis, Hybanthus nyassensis, Hybanthus suffruticosus, Hybanthus thesiifolius, Hybanthus thymifolius, Hybanthus zippelii

oblasti: Arabský poloostrov, Borneo, Filipíny, Indie, Jáva, Jihoafrická Republika (JAR), JV Čína, Keňa, Madagaskar, Melanésie, Nová Guinea, Nový Jižní Wales, Queensland, Senegal, Sokotra, Srí Lanka, Súdán, Tanzánie, Tchaj-wan, Uganda

Roste v Africe, Arabském poloostrově, Madagaskaru, Indii, Srí Lance, Indonésii, Tchaj-wanu, Nové Guineji a Austrálii jako trvalka (i z části dřevnatějící). Stonky jsou poléhavé nebo vystoupavé, v mládí hranaté a dlouhé 15 - 60cm. Palisty jsou 3úhlé až šídlovité, dlouhé (0,5 -) 1 - 2 (i 4)mm. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, zašpičatělé, zpravidla podvinuté, mohou být pilovité nebo řídce vroubkované, dlouhé 0,5 - 9cm, široké 0,1 - 2,5cm, báze je sbíhavá v řapík délky 5 - 7mm. Kvete samostatnými 5tičetnými květy na 0,4 - 1,3cm stopce, kališní lístky jsou dlouhé do 4mm, horní pár korunních lístků je podlouhlý až čárkovitý, dlouhý 3 - 4mm, spodní pár je dlouhý 4,5 - 5mm a dolní centrální lístek je obdélníkovitý až oblichoběžníkovitý, růžový nebo světle modře fialový s tmavšími červeně fialovými žilkami, dlouhý 5,5 - 7mm a široký 5 - 9mm. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. enneaspermus/f. angustifolia/var. banksianus/Ionidium banksianum/Pigea banksiana - Austrálie, Afrika, Asie, Malajsie; palisty dlouhé do 4mm, listy podvinuté, mohou být ochlupené; korunní lístky růžově fialové až modré
- subsp. scaber
- subsp. stellarioides - Queensland, Nový Jižní Wales; palisty přitisklé, dlouhé 1mm; listy mají okraje zahnuté k zemi, mohou být ochlupené; korunní lístky světle žluté
- subsp. vernonii

Afrohybanthus fasciculatus

synonyma: Hybanthus fasciculatus

oblasti: Keňa

Roste v Keni v podobě polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Listy jsou ve svazečcích, na mladých větvích střídavě, mírně obvejčité, špičaté nebo tupé, pilovité, drsné, dlouhé 1 - 4cm a široké 0,5 - 1,7cm. Kvete bílými, růžovými nebo oranžovými květy, spodní pysk je dlouhý 1,4 - 2cm a široký 0,8 - 1,1cm. Plodem je úzce vejčitá tobolka délky 0,7 - 1cm.

Afrohybanthus indicus

Afrohybanthus nyassensis

synonyma: Ionidium nyassense

oblasti: Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zambie

Roste v Malawi, Mosambiku, Tanzánii a Zambii.

Afrohybanthus pseudodanguyanus

synonyma: Hybanthus enneaspermus var. pseudodanguyanus

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Afrohybanthus ramosissimus

synonyma: Hybanthus ramosissimus, Ionidium ramosissimum

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Afrohybanthus serratus

synonyma: Hybanthus enneaspermus var. serratus

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Afrohybanthus stellarioides

synonyma: Hybanthus enneaspermus subsp. stellarioides, Hybanthus enneaspermus var. stellarioides, Hybanthus stellarioides

oblasti: Indie, Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Indii a Austrálii jako jednoletka. Dorůstá výšky do 30cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou mírně žlábkovité, pilovité, dlouhé 1 - 8cm a široké 2 - 8mm. Kvete samostatnými oranžovými nebo žlutými květy, spodní korunní lístky je lžičkovitý, horní a postranní jsou úzce podlouhlé a dlouhé 3 - 5mm. Plodem je tobolka délky 5,5 - 7,5mm a obsahuje 5 - 10 semen.

Afrohybanthus travancoricus

synonyma: Hybanthus travancoricus, Ionidium travancoricum

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Afrohybanthus tsavoensis

synonyma: Hybanthus enneaspermus var. tsavoensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Afrohybanthus verbi-divini

synonyma: Hybanthus enneaspermus var. verbi-divini

oblasti: Indonésie

Roste v Indonésii.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=5384>

<https://www.rostliny.net/>