

# Pombalia

čeleď: Violaceae

Roste od USA přes Mexiko po Jižní Ameriku.

## Pombalia arenaria

synonyma: *Hybanthus arenarius*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

## Pombalia atropurpurea

synonyma: *Alsodeia regnellii*, *Calceolaria atropurpurea*, *Hybanthus atropurpureus*, *Hybanthus atropurpureus* var. *grandifolius*, *Ionidium atropurpureum*, *Ionidium atropurpureum* var. *grandifolium*, *Solea atropurpurea*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Paraguay

Roste v Argentině, Bolívii, Brazílii a Paraguayi.

## Pombalia barbata

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

## Pombalia bicolor

synonyma: *Hybanthus bicolor*, *Hybanthus bicolor* var. *genuinus*, *Hybanthus bicolor* var. *lobelioides*, *Ionidium bicolor*, *Ionidium bicolor* f. *hirsuta*, *Ionidium bicolor* var. *genuinum*, *Ionidium bicolor* var. *lobelioides*, *Ionidium paraguariense* var. *balansae*, *Solea bicolor*

oblasti: Argentina, Brazílie

Roste v Argentině a Brazílii.

## Pombalia bigibbosa

synonyma: *Calceolaria bigibbosa*, *Hybanthus bigibbosus*, *Hybanthus bigibbosus* var. *paraguariensis*, *Ionidium bigibbosum*, *Ionidium bigibbosum* var. *paraguariensis*, *Solea bigibbosa*

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay

Roste v Argentině, Brazílii a Paraguayi.

## Pombalia brevicaulis

synonyma: *Calceolaria brevicaulis*, *Hybanthus brevicaulis*, *Hybanthus scariosus*, *Hybanthus scariosus* var. *brevicaulis*, *Ionidium brevicaule*, *Solea brevicaulis*, *Solea scariosa*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Pombalia brevis

synonyma: *Calceolaria brevis*, *Hybanthus brevis*

oblasti: Guatemala, Mexiko, Salvador

Roste v Guatemale, Mexiku a Salvadoru.

### Pombalia calceolaria

synonyma: *Calceolaria ipecacuanha*, *Calceolaria villosissima*, *Hybanthus calceolaria*, *Hybanthus indecorus*, *Hybanthus ipecacuanha*, *Hybanthus procumbens*, *Hybanthus supinus*, *Hybanthus villosissimus*, *Ionidium calceolaria*, *Ionidium indecorum*, *Ionidium ipecacuanha*, *Ionidium ipecacuanha* f. *grandiflora*, *Ionidium ipecacuanha* var. *glabrum*, *Ionidium ipecacuanha* var. *pubescens*, *Ionidium itubu*, *Ionidium loefflingianum*, *Ionidium villosissimum*, *P. ipecacuanha*, *P. itoubou*, *Solea calceolaria*, *Solea ipecacuanha*, *Solea itoubou*, *Viola calceolaria*, *Viola ipecacuanha*, *Viola itoubou*

oblasti: Argentina, Belize, Bolívie, Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Paraguay, Surinam, Venezuela

Roste ve střední Americe a Jižní Americe.

### Pombalia communis

synonyma: *Calceolaria communis*, *Calceolaria maximiliani*, *Hybanthus communis*, *Hybanthus communis* f. *circaeoides*, *Hybanthus communis* f. *glabrifolius*, *Hybanthus communis* var. *circaeoides*, *Hybanthus communis* var. *glabrifolius*, *Hybanthus guaraniticus*, *Hybanthus maximiliani*, *Hybanthus racemosus*, *Ionidium commune*, *Ionidium commune* var. *circaeoides*, *Ionidium commune* var. *glabrifolium*, *Ionidium guaraniticum*, *Ionidium maximiliani*, *Ionidium racemosum*, *Ionidium sylvaticum*, *Solea communis*, *Solea glutinosa*, *Solea guaranitica*, *Solea martii*, *Solea sylvatica*

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Paraguay, Peru

Roste v Argentině, Bolívii, Brazílii, Paraguayi a Peru.

### Pombalia glabra

synonyma: *Calceolaria botterii*, *Calceolaria elata*, *Calceolaria glabra*, *Calceolaria mocinoana*, *Calceolaria riparia*, *Calceolaria riparia* var. *houstonii*, *Hybanthus attenuatus*, *Hybanthus elatus*, *Hybanthus glaber*, *Ionidium attenuatum*, *Ionidium botterii*, *Ionidium elatum*, *Ionidium parietariifolium*, *Ionidium riparium*, *Ionidium riparium* var. *aestivum*, *Mercurialis glabra*, *P. attenuata*

oblasti: Belize, Ekvádor, Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Peru, Salvador, USA

Roste od USA po Jižní Ameriku v podobě vzpřímeného zpravidla bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Palisty jsou úzce kopinaté a dlouhé 1 - 3mm. Listy jsou střídavé, zpravidla obkopinaté, zašpičatělé, vroubkované, mohou být drobně ochlupené, dlouhé 7 - 15cm, báze je protáhlá a řapíky jsou krátké. Květy mají kališní lístky úzce kopinaté, dlouhé 4mm, korunní lístky jsou bílé a nejspodnější má délku 1cm. Plodem je vejčitá špičatá nebo zašpičatělá tobolka délky 1 - 1,2cm a obsahuje okrová nebo hnědá prakticky kulatá lesklá semena.

### Pombalia glauca

synonyma: *Hybanthus oppositifolius* var. *glaucus*, *Ionidium glaucum*, *Ionidium oppositifolium* var. *glaucum*

oblasti: Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi.

### Pombalia graminifolia

synonyma: *Hybanthus oppositifolius* var. *graminifolius*, *Ionidium graminifolium*, *Ionidium oppositifolium* var. *graminifolium*

oblasti: Argentina, Paraguay

Roste v Argentině a Paraguayi.

### Pombalia hassleriana

synonyma: *Hybanthus chodatii*, *Hybanthus hasslerianus*, *Ionidium chodatii*, *Ionidium guaraniticum*, *Ionidium hasslerianum*, *P. chodatii*

oblasti: Argentina, Paraguay

Roste v Argentině a Paraguayi.

### Pombalia hespericliva

synonyma: *Hybanthus hespericlivus*

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice.

### Pombalia heterosepala

synonyma: *Ionidium heterosepalum*

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Pombalia jefensis

synonyma: *Hybanthus jefensis*

oblasti: Panama

Roste v Panamě.

### Pombalia lanata

synonyma: *Calceolaria lanata*, *Hybanthus lanatus*, *Hybanthus subpoaya*, *Ionidium lacteum*, *Ionidium lanatum*, *Ionidium lanatum* var. *dentatum*, *Solea lanata*

oblasti: Argentina, Brazílie

Roste v Argentině a Brazílii.

### Pombalia lehmannii

synonyma: *Calceolaria lehmannii*

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

### Pombalia leucopogon

synonyma: *Hybanthus leucopogon*

oblasti: Argentina

Roste v Argentině.

### Pombalia linearifolia

synonyma: *Calceolaria linearifolia*, *Calceolaria stricta*, *Hybanthus caribaeus*, *Hybanthus linearifolius*, *Hybanthus portoricensis*, *Hybanthus strictus*, *Ionidium linearifolium*, *Ionidium linearifolium*, *Ionidium portoricense*, *Ionidium strictum*, *Solea longifolia*, *Viola linearifolia*, *Viola stricta*

oblasti: Dominikánská Republika, Haiti, Kuba, Portoriko

Roste v Karibiku.

### Pombalia longistyla

synonyma: *Hybanthus longistylus*

oblasti: Argentina, Paraguay

Roste v Argentině a Paraguayi.

### Pombalia oppositifolia

synonyma: *Calceolaria angustata*, *Calceolaria circaeodes*, *Calceolaria longifolia*, *Calceolaria oppositifolia*, *Hybanthus angustifolius*, *Hybanthus circaeoides*, *Hybanthus hieronymi*, *Hybanthus longifolius*, *Hybanthus oppositifolius*, *Hybanthus parietariifolius*, *Hybanthus teucrifolius*, *Hybanthus*

urticifolius, Ionidium angustifolium, Ionidium barzelonense, Ionidium circaeoides, Ionidium hieronymi, Ionidium longifolium, Ionidium oppositifolium, Ionidium teucrifolium, Ionidium urticifolium, Ionidium viscidulum, P. hieronymi, Solea circaeoides, Solea oppositifolia, Solea parietarifolia, Solea urticifolia, Solea viscidula, Viola oppositifolia

oblasti: Argentina, Belize, Bolívie, Brazílie, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Paraguay, Surinam, Venezuela

Roste ve střední a Jižní Americe.

### Pombalia paraguariensis

synonyma: Hybanthus bicolor var. campestris, Ionidium bicolor var. campestre, Ionidium paraguariense

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay

Roste v Argentině, Brazílii a Paraguaji.

### Pombalia parviflora

synonyma: Calceolaria bangii, Calceolaria microphylla, Cubelium parviflorum, Hybanthus glutinosus var. paraguayensis, Hybanthus maytensillo, Hybanthus microphyllus, Hybanthus parviflorus f. membranaceus, Hybanthus parviflorus f. microphyllus, Hybanthus parviflorus var. angustifolius, Hybanthus parviflorus var. argentinensis, Hybanthus parviflorus var. bangii, Hybanthus parviflorus var. chamaedrifolius, Hybanthus parviflorus var. glutinosus, Hybanthus parviflorus var. latifolius, Ionidium chamaedrifolium, Ionidium glutinosum, Ionidium glutinosum var. angustifolium, Ionidium glutinosum var. latifolium, Ionidium glutinosum var. paraguayense, Ionidium microphyllum, Ionidium parviflorum, Solea microphylla, Solea parviflora, Solea parvifolia, Viola glutinosa, Viola parviflora, Viola parvifolia, Viola venezuelensis

oblasti: Argentina, Bolívie, Brazílie, Čile, Ekvádor, Jihoafrická Republika (JAR), Kolumbie, Paraguay, Peru, Uruguay, USA

Roste v JAR, USA, Argentině, Bolívii, Brazílii, Čile, Ekvádoru, Kolumbii, Paraguaji, Peru a Uruguayi.

### Pombalia phyllanthoides

synonyma: Calceolaria phyllanthodes, Hybanthus phyllanthoides, Ionidium phyllanthoides

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste v Kolumbii a Venezuele.

### Pombalia poaya

synonyma: Calceolaria poaya, Hybanthus poaya, Ionidium poaya, Solea poaya

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Pombalia potosina

synonyma: Hybanthus potosinus

oblasti: San Luis Potosí

Roste v Mexiku. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. pennellii

- var. potosina

### Pombalia prunifolia

synonyma: Hybanthus anomalus, Hybanthus grandiflorus, Hybanthus prunifolius, Ionidium anomalum, Ionidium grandiflorum, Solea anomala, Viola prunifolia

oblasti: Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Panama, Venezuela

Roste v Kostarice, Panamě, Brazílii, Kolumbii a Venezuele.

### Pombalia rivalis

synonyma: Hybanthus rivalis, Ionidium rivalis

oblasti: Uruguay

Roste v Uruguayi.

### Pombalia serrata

synonyma: Acentra serrata, Calceolaria lorentziana, Hybanthus lorentzianum, Hybanthus lorentzianus, Hybanthus serratus, Ionidium lorentzianum

oblasti: Argentina

Roste v Argentině.

### Pombalia setigera

synonyma: Calceolaria setigera, Hybanthus setigerus, Ionidium setigerum, Solea setigera

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Pombalia sprucei

synonyma: Calceolaria sessiliflora, Calceolaria sprucei, Hybanthus sprucei, Ionidium sessiliflorum, Ionidium sprucei

oblasti: Bolívie, Brazílie, Peru

Roste v Bolívii, Brazílii a Peru v podobě keře. Listy jsou úzce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, mohou být mělce zubaté, dlouhé 5 - 8cm a široké 2 - 2,5cm. Kvete v úžlabních latách ve vstřícných párech nebo samostatnými květy, listeny jsou malé, vlastní květy mají nejpřednější korunní lístek délky 3,5 - 4mm, ostatní jsou mírně kratší a vejčité.

### Pombalia strigoides

synonyma: Hybanthus strigoides

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Pombalia sylvicola

synonyma: Hybanthus sylvicola

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Belize, Guatemale, Hondurasu a Mexiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 4,5m. Větve jsou slabé, světle zelené a mohou být tupě 3hranné. Palisty jsou úzce vejčité a dlouhé do 1,5mm. Listy jsou obkopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, drobně řídce vroubkovaně pilovité, dlouhé 8,5 - 10cm, široké 2,5 - 3,5cm, báze klínovitá, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Kvete mírně svazečkovitě na nitkovité 5 - 8mm stopce, kališní lístky jsou nestejně, kopinaté až široce kopinaté, zašpičatělé, nejspodnější má délku 8mm a korunní lístky jsou nehetnaté. Plodem je vejčitě kulatá tupá tobolka délky 7mm.

### Pombalia velutina

synonyma: Hybanthus velutinus

oblasti: Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii a Paraguayi.

### Pombalia verbenacea

synonyma: Calceolaria humilis, Calceolaria verbenacea, Hybanthus humilis, Hybanthus verbenaceus, Ionidium verbenaceum, Solea verbenacea

oblasti: Guatemala, Mexiko, Salvador

Roste v Guatemale, Mexiku a Salvadoru.

### Pombalia verrucosa

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii.

### Pombalia verticillata

synonyma: Hybanthus linearis, Hybanthus verticillatus var. platyphyllus, Ionidium lineare, Ionidium lineare var. platyphyllum, Ionidium polygalifolium, Ionidium verticillatum, Solea verticillata, Viola polygalifolia, Viola verticillata

oblasti: Mexiko, USA

Roste v Mexiku a USA.

### Pombalia wrightii

synonyma: Hybanthus wrightii

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

<https://www.rostliny.net/>