

# Hibiscus cooperi

čeleď: Malvaceae

oblasti: Melanésie

Roste v Melanésii v podobě vícekmenného keře (i rozkladitého) nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Vytváří vzdušné kořeny. Borka je naředlá a mírně drsná. Větve jsou hnědě červené až zelené, později světle šedé. Palisty jsou nitkovité, světle zelené, na bázi načervenalé a dlouhé 0,5 - 1,2cm. Listy jsou střídavé, kopinaté, mohou být asymetricky pilovité, mírně lesklé, zelené až tmavě zelené nebo načervenalé, dlouhé 5 - 13cm, široké 2,5 - 6,5cm, báze tupě zakulacená, žilnatina na spodní straně vystouplá a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 2,7cm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 3,5 - 4,6cm stopce, se 7 - 9ti zelenými čárkovitými zašpičatělými kališními listy délky 1,5 - 2cm, kalich je světle zelený, trubka dlouhá 3 - 3,5cm, korunních lístků je 5, jsou obvejčité, mohou se mírně překrývat, červené nebo růžové (i béžové), s malou červenou oblastí velikosti 1 - 1,6cm obklopenou bílým prstencem, vně jsou růžové s bělavými skvrnami, na bázi v délce 0,9 - 1,2cm srostlé, dlouhé 5,5 - 6,5cm a široké 3,5 - 5cm. Plody jsou úzce válcovité zelené až hnědé tobolky délky 2,5 - 3cm a obsahují zpravidla 30 - 40 semen délky 4mm a šířky 2,5 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Byron Watkins' - korunní lístky světle béžové
- 'Naselai Pink' - listy zelené; květy růžové
- 'Thumbelina' - rozkladitý habitus; listy dlouhé 5,5 - 7,5cm a široké 2,5 - 3,7cm; květy široké 9cm s velkou bílou oblastí obklopující oko, korunní lístky dlouhé 5cm, široké 1,8cm

<https://www.rostliny.net/>