

Rhinanthus alectorolophus (Kokrhel luštinec)

synonyma: *Alectorolophus facchinii*, *Alectorolophus hirsuta*, *Alectorolophus hirsutus*, *Alectorolophus patulus*, *Alectorolophus sudeticus*, *Alectorolophus villosus*, *Fistularia alectorolophus*, *Mimulus alectorolophus*, *R. var. modestus*, *Rhinanthus buccalis*, *Rhinanthus facchinii*, *Rhinanthus hirsuta*, *Rhinanthus hirsutus*, *Rhinanthus patulus*, *Rhinanthus villosus*

čeleď: *Orobanchaceae*

oblasti: Česká republika, Itálie, Německo, Polsko, Švýcarsko

Patří mezi jednoletky a poloparazitické rostliny. Dorůstá výšky 10 - 50 (i 80)cm. Lodyha se zbarvuje do fialova. Listy má kopinaté, s pilovým okrajem a mírně ochlupené. Kvete žlutými květy v 10 - 20ks hroznů v paždí listů, kalich je zkadeřeně ochlupený, horní listeny jsou na okraji víceméně symetricky krátce 3úhle zubaté a široké 0,5mm.

Vyhovují mu meze, pole a louky.

<https://www.rostliny.net/>