

Perotis

synonyma: Diplachyrium, Holboellia, Lopholepis, Toliara, Xystidium

čeleď: Poaceae

Roste v Africe, Austrálii, Indii, jihovýchodní Asii a Madagaskaru jako jednoletka, občas i trvalka. Listy jsou krátké a široké.

Perotis acanthoneuron

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Perotis arenacea

synonyma: Toliara arenacea

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Perotis clarksonii

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Perotis flavidodula

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Perotis hildebrandtii

synonyma: P. holstii

oblasti: Etiopie, Madagaskar, Nigérie, Sierra Leone, Tanzánie

Roste od Sierry Leone po Nigérii, od Etiopie po Tanzánii, na Madagaskaru a Seychelských ostrovech.

Perotis hordeiformis

synonyma: P. birmanica, P. chinensis, P. glabrata

oblasti: Nová Guinea, Sindh, SZ Indie, Tchaj-wan

Roste v Číně, jihovýchodní Asii, Indii a Nové Guineji jako jednoletka nebo krátkověká trvalka. Dorůstá výšky (5 -) 15 - 40cm. Stonky jsou vystoupavé. Listy jsou kopinaté až úzce vejčité, dlouhé 1,5 (i 5,5)cm, široké 4 - 7,5mm. Květenstvím je klas délky 5 - 15 (i 20)cm a klásky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm.

Perotis humbertii

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Perotis indica

synonyma: *Agrostis spiciformis*, *Alopecurus bengalensis*, *Anthoxanthum indicum*, *Anthoxanthum spiculiforme*, *Nardus ciliata*, *P. burmanni*, *P. indica* f. *glabra*, *P. indica* f. *hirtigluma*, *P. indica* var. *keelakaraiensis*, *P. latifolia*, *P. laxifolia*, *P. patula*, *P. perrottetii*, *P. spicata*, *P. spiciformis*, *Saccharum spicatum*, *Xystidium barbatum*

oblasti: Čína, Indie, Madagaskar, Nová Guinea

Roste v Číně, jihovýchodní Asii, Indii, Nové Guineji, tropické Africe, Madagaskaru a Réunionu.

Perotis leptopus

oblasti: Namibie, Tanzánie

Roste od Tanzánie po Namibii.

Perotis ornithocephala

synonyma: *Holboellia ornithocephala*, *Lopholepis ornithocephala*

oblasti: Indie, Srí Lanka

Roste v Indii a Srí Lance.

Perotis patens

synonyma: *P. patens* var. *parvispicula*, *P. scabra* var. *parvispicula*, *P. transvaalensis*

oblasti: Madagaskar

Roste v subsaharské Africe a Madagaskaru.

Perotis pilosa

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Perotis rara

synonyma: *Diplachyrium rarum*, *P. longiflora*, *P. macrantha*, *P. rara* var. *euryphylla*, *Saccharum rarum*, *Xystidium maritimum*

oblasti: Austrálie, Filipíny, Malajsie, Nová Guinea, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, jihovýchodní Asii, Nové Guineji a Austrálii.

Perotis scabra

oblasti: Burkina Faso, Gambie, Senegal, Sierra Leone

Roste v Senegalu, Gambii, Sieře Leone a Burkině Faso.

Perotis somalensis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Perotis vaginata

oblasti: Burundi, Namibie

Roste od Burundi po Namibii.

<https://www.rostliny.net/>