

Macleania recumbens

čeleď: Ericaceae

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě pozemního nebo epifytického (i liánovitého) keře. Větve jsou dlouhé až 2,5m a v mládí zploštělé. Kmínky jsou slabé. Borka se odlupuje v tenkých plátech. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, podvinuté, prakticky kožovité, mohou být puchýřnaté, dlouhé 3,5 - 17cm, široké 2 - 9cm, báze je špičatá, sbíhavá až zakulacená (i prakticky srdčitá), spodní strana žláznatě ochlupená a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je úžlabní 1 - 3květý svazeček s bazálními 3úhlými listeny délky do 1mm, květní listeny jsou vejčité, zašpičatělé, dlouhé 2,5mm, vlastní květy mají 7 - 9mm stopku, listence bazální, podobně květními listenům, vlastní květy mají kalich je délky 0,7 - 1cm, okraj rozkladitý, zvonkovitý, široký 1,5 - 3mm, laloky dlouhé do 1mm, koruna válcovitá, tmavě červená, dlouhá 1,6 - 2,3cm, široká 8mm, laloky jsou podlouhlé, zašpičatělé a dlouhé 3mm. Plodem je průsvitná bílá bobule.

<https://www.rostliny.net/>