

# Pertya

čeleď: Asteraceae

Roste v Asii v podobě byliny nebo polokeře. Listy jsou střídavé. Květenstvím je samostatný úbor anebo v latě či hroznu. Plodem je nažka. Nejznámějším druhem je *P. sinensis*.

Množí se semeny nebo letními řízkami.

## Pertya aitchisonii

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pákistánu v podobě keře. Větve jsou slabé a zelené. Listy jsou přisedlé, úzce kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 2,5 - 8cm a široké 5 - 12cm. Květenstvím je úbor, zákrov je 5řadý, vnější zákrovní lístky jsou malé, vejčité, špičaté, zejména na okraji ochlupené, vnitřní jsou dlouhé 3 - 6mm, široké 1 - 2mm, okvětní lístky jsou dlouhé 1cm, laloky nestejně, 4hranné, 1 menší a může být mírně zahnutý. Plodem je hnědá nažka délky 4 - 5mm s chmýrem délky 8 - 9mm.

## Pertya angustifolia

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

## Pertya berberidoides

synonyma: *P. bodinieri* var. *berberidoides*

oblasti: Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně.

## Pertya bodinieri

oblasti: Yunnan

Roste v Číně.

## Pertya cordifolia

oblasti: Anhui, Hunan, Jiangxi

Roste v Číně.

## Pertya corymbosa

oblasti: Guangxi, Hunan

Roste v Číně.

### Pertya discolor

oblasti: Gansu, Ningxia, Qinghai, Shanxi, Sichuan

Roste v Číně.

### Pertya glabrescens

synonyma: *P. glabrescens* var. *viridis*, *P. scandens* var. *schultziana*

oblasti: Fujian, Japonsko, Jiangxi

Roste v Číně a Japonsku.

### Pertya henanensis

oblasti: Henan, Sichuan

Roste v Číně.

### Pertya hybrida

oblasti: Honšú

Roste v Japonsku.

### Pertya mattfeldii

oblasti: Afganistán

Roste v Afganistánu.

### Pertya monocephala

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně.

### Pertya phyllicoides

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně.

### Pertya pubescens

synonyma: *P. cordifolia* var. *pubescens*

oblasti: Fujian, Guangdong, Jiangxi, Zhejiang

Roste v Číně.

### Pertya pungens

oblasti: Guangdong

Roste v Číně.

### Pertya rigidula

synonyma: *Eupatorium rigidulum*

oblasti: Honšú

Roste v Japonsku.

### Pertya robusta

synonyma: *Macroclinidium robustum*

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku.

### Pertya scandens

synonyma: *Erigeron scandens*, *Leucomeris scandens*, *P. ovata*, *P. scandens* f. *schultziana*, *P. scandens* var. *viridis*

oblasti: Fujian, Japonsko, Jiangxi

Roste v Číně a Japonsku. Semena jsou bílá a dlouhá 1,5cm.

### Pertya simozawai

synonyma: *P. scandens* var. *shimozawai*

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu.

### Pertya sinensis (Pertye čínská)

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky do 1,5 (i 2)m. Listy bývají seskupené na kolénkách, vejčité kopinaté až eliptické, oboustranně špičaté, s několika drobnými zuby a dlouhé 5 - 8cm. Květenstvím je úbor na 5cm stopce, zákrov je střechovitý, okvětních lístků je 10 - 12, jsou růžově fialové a vztyčené. Plodem je nažka s chmýrem.

### Pertya suzukii

oblasti: Honšú

Roste v Japonsku.

### Pertya triloba

synonyma: Macroclinidium trilobum

oblasti: Honšú

Roste v Japonsku.

### Pertya tsoongiana

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

### Pertya uniflora

oblasti: Gansu

Roste v Číně.

### Pertya yakushimensis

oblasti: Kjúšú

Roste v Japonsku.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=542>

<https://www.rostliny.net/>