

# Baphia pilosa

synonyma: *Baphia batangensis*, *Baphia calophylla*, *Baphia elegans*, *Baphia elegans* var. *vestita*, *Baphia klainei*, *Baphia klainei* var. *patulopilosa*, *B.* subsp. *batangensis*, *B.* subsp. *pilosa*, *Baphia vermeulenii*, *Baphiastrum bequaertii*, *Baphiastrum calophylla*, *Baphiastrum claessensii*, *Baphiastrum elegans*, *Baphiastrum klainei*, *Baphiastrum klainei* var. *patulopilosum*, *Baphiastrum pilosa*, *Baphiastrum vermeulenii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Cabinda, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Kamerun, Republika Kongo, Rovnicková Guinea

Roste v Angole, Demokratické Republice Kongo, Gabonu, Kamerunu, Republice Kongo a Rovnickové Guinee v podobě šplhavého keře nebo liány. Dorůstá délky až 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou vytrvalé i opadavé, kopinaté, vejčité nebo podlouhlé, ochlupené, dlouhé 0,5 - 1,5cm a široké 2 - 5mm. Listy jsou vejčité, eliptické úzce obvejčité nebo úzce kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, mohou být prakticky kožovité, dlouhé 3,5 - 20cm, široké 1,5 - 9cm, báze je zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 3,5cm. Květenstvím je úžlabní hrozen nebo nepravá lata délky 2 - 5cm, listeny jsou kopinaté nebo vejčité, vytrvalé nebo opadavé, vlastní květy mají 0,7 - 1,9cm stopku, listence jsou podlouhlé, občas vejčité, dlouhé 2,5 - 9,5mm, široké 1,5 - 3,5mm, kalich je toulcovitý, ochlupený, dlouhý 0,9 - 1,3cm, pavéza je dlouhá 1 - 1,7cm, široká 1,1 - 2cm a křídla s člunkem mají na bázi kapsu. Plodem je podlouhlý načervenalý zprvu ochlupený lusk délky 6 - 8cm, šířky 1,2 - 2cm, obsahuje tmavě 1 - 2 hnědá semena délky 1,4 - 1,6cm a šířky 1,1 - 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *batangensis*/*B. batangensis*/*B. calophylla*/*B. elegans*/*B. elegans* var. *vestita*/*B. klainei*/*Baphiastrum colophyllum* - Kamerun, Gabon, Demokratická Republika Kongo; mladé větve, osa květenství, stopky květů a poupata krátce přitiskle hnědo rezavě ochlupená
- subsp. *pilosa* - Gabon, Demokratická Republika Kongo a Angola; mladé větve, osa květenství, stopky květů a poupata dlouze až krátce žluto hnědě zpravidla odstále ochlupené

<https://www.rostliny.net/>