

Uncaria homomalla

synonyma: *Uncaria lanosa* var. *parviflora*, *Uncaria parviflora*, *Uncaria quadrangularis*, *Uncaria tonkinensis*, *Uruparia homomalla*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Guangxi, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Sumatra, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Indii, Bangladéši, Kambodži, Laosu, Myanmaru, Thajsku, Vietnamu, Malajsi a Sumatře v podobě liány. Dorůstá délky až 25m. Kmínky jsou v mládí 4hranné a zpravidla plstnaté. Palisty bývají opadavé, hluboce 2laločné, laloky úzce 3úhlé, špičaté a dlouhé 4 - 5mm. Listy jsou eliptické, kopinaté nebo mírně vejčité, zašpičatělé nebo ocasovité, oboustranně ochlupené, dlouhé 6 - 10cm, široké 2,5 - 4cm, báze je zakulacená, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je úžlabní (i vrcholová), hustě ochlupená hlávka o průměru 2,5 - 3cm, má 2,5 - 3cm stopku, listeny 3úhlé, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy jsou přisedlé, kalich obkružovitý, okraj hluboce laločnatý, laloky čárkovité až úzce 3úhlé, špičaté, ochlupené, dlouhé 0,7 - 1mm, koruna žlutá až světle zelená, ochlupená, trubka dlouhá 5 - 8,5mm, laloky jazykovité až úzce eliptické, tupé nebo zakulacené a dlouhé 1,3mm. Plodem je hlávka o průměru 1,2 - 2cm, vlastní plody jsou přisedlé, obvejčité, ochlupené, dlouhé 4mm, široké 2mm a obsahují semena délky 2 - 3mm.

<https://www.rostliny.net/>