

# Uncaria laevigata

synonyma: *Nauclea laevigata*, *Uncaria dasycarpa*, *Uruparia levigata*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, J Čína, JV Čína, Laos, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Indii, Bangladéši, Laosu, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu jako liána. Kmínky jsou v mládí slabé, 4hranné a mohou být ochlupené. Palisty jsou úzce eliptické až vejčité, min. z 1/2 laločnaté, mohou být ochlupené, dlouhé 4 - 6mm, široké 1mm a laloky jsou úzce špičaté. Listy jsou eliptické, kopinaté nebo prakticky podlouhlé, špičaté až zašpičatělé, na žilkách drobně ochlupené, dlouhé 8,5 - 12cm, široké 3 - 6cm, báze je zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,1cm. Květenstvím je úžlabní (i vrcholová) hlávka o průměru 2,5 - 3,5cm na 2,5 - 6cm stopce, listeny jsou dlouhé 2 - 4mm, listence jsou čárkovité až prakticky lopatkovité, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy jsou přisedlé, kalich obkruželovitý, okraj drobně ochlupený, trubka dlouhá 1 - 1,5mm, laloky jazykovité, tupé, dlouhé 0,1 - 0,3mm, koruna řepicovitá, trubka dlouhá 0,7 - 1cm, laloky podlouhlé, tupé nebo zakulacené a dlouhé 2mm. Plody jsou přisedlé, vřetenovité, drobně ochlupené, dlouhé 6 - 8mm a široké 2,5 - 3cm.

<https://www.rostliny.net/>