

Uncaria scandens

synonyma: *Cephalanthus cavaleriei*, *Nauclea pilosa*, *Nauclea scandens*, *Uncaria pilosa*, *Uncaria wangii*, *Uruparia pilosa*

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Hainan, JV Čína, JZ Čína, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet), Z Himálaj

Roste v Číně, Hainanu, Tibetu, Indii, Bangladéši, Himálaji, Nepálu, Laosu, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu jako liány. Kmínky jsou v mládí 4hranné a ochlupené. Palisty jsou opadavé, vejčité, hluboce 2laločné, drobně ochlupené, hluboce 2laločné a dlouhé 0,6 - 1cm. Listy jsou vejčité, kopinaté nebo eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 10 - 15cm, široké 3 - 5,5cm, báze je zakulacená až uťatá nebo mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová ochlupená hlávka o průměru 2,5 - 4,5cm vyrůstající po 5 - 7ks na 3 - 7cm stopce, listeny jsou dlouhé 4 - 9mm, listence jsou čárkovité až úzce lopatkovité, řídce ochlupené, dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy jsou přisedlé, kalich obkruželovitý, ochlupený, dlouhý 1 - 1,5mm, okraj široký 2 - 3mm, ze 2/3 laločnatý, ochlupený, laloky jsou čárkovité až úzce lopatkovité, tupé, dlouhé 1,5 - 2mm, koruna je bílá až světle žlutá (i narůžovělá), řepicovitá, vně ochlupená, trubka dlouhá 0,8 - 1,2cm, laloky jsou obvejčité až eliptické a dlouhé 2 - 3mm. Plodenství má průměr 2 - 2,5cm, vlastní plody jsou přisedlé, obvejčité až obkopinaté, dlouhé 6 - 9mm a obsahuje žlutě oranžová semena délky 2mm.

<https://www.rostliny.net/>