

Dracaena trifasciata (Tchýnin jazyk)

synonyma: *Aletris hyacinthoides* var. *zeylanica*, *Sansevieria craigii*, *Sansevieria jacquinii*, *Sansevieria laurentii*, *Sansevieria trifasciata*, *Sansevieria trifasciata* var. *laurentii*, *Sansevieria trifasciata* var. *trifasciata*, *Sansevieria zeylanica* var. *laurentii*

čeleď: Dracaenaceae

oblasti: Atlantský oceán, Bangladéš, Čagoské ostrovy, Demokratická Republika Kongo (Zair), Dominikánská Republika, Ekvádor, Florida, Gabon (Gabun), Galapágy, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indie, Jamajka, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kamerun, Kostarika, Makaronésie, Malajsie, Malajský poloostrov, Marshallovy ostrovy, Melanésie, Myanmar (Barma), Nauru, Nigérie, Portoriko, Queensland, Republika Kongo, Rwanda, Středoafriická Republika, Tanzánie, Tunisko, V Himálaj, Wake Island, Závětrné ostrovy

Roste v tropické Africe a zavlečená byla i do jiných tropických oblastí. Vyskytuje v různých barevných kombinacích. Se zvlněnými listy, se světlými skvrnami, se žlutým okrajem, s tmavšími skvrnami, atp. Některé druhy dokonce kvetou a to nádhernými třásnitými květy, málokdy se to ale podaří v našich podmínkách. Dorůstají výšky 0,7 - 0,9 (i 1)m a šířka listů může být 5 - 6cm. Z jejich vláken se vyrábějí provazy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bantel's Sensation'
- 'Black Magic'
- 'Black Gold'
- 'Craigii'
- 'Forscate'
- 'Gilt Edge'
- 'Golden Coral'
- 'Golden Hahnii'
- 'Golden Street'
- 'Golden Wendy'
- 'Hahnii' - trychtýřovitá růžice výšky 10 - 15cm
- 'Laurentii' - žluté okraje listů
- 'Laurentii Compacta'
- 'Moonshine' - šedé zbarvení
- 'Pearl Young'
- 'Robusta'
- 'Scheing Scheing'
- 'Silver Gloud'
- 'Superba'
- 'Twisted Sister'
- 'White Laurentii'

Je to ideální rostlina pro začátečníky, protože je téměř nezničitelná. Nechá si líbit prakticky všechno. Jak stín, tak světlo, mírnou zálivku i sušší období. Raději ale zalévejte až v okamžiku, kdy substrát vyschne. Mohlo by jinak hrozit nebezpečí zahnívání. Vyhovuje jí pokojová teplota, v zimě by neměla klesnout pod 15°C. Přihnojovat můžeme v intervalu 14 dní standardním tekutým hnojivem. Přesazujeme až ve chvíli, kdy kořeny vyplní nádobu a to do propustného substrátu, např. kombinace rašeliny a písku. Na listech se hodně usazuje prach, proto je dobré vlhkým hadříkem otírat usazený nános. Můžeme použít i pro hydroponní pěstování.

Množíme odnožemi, které sama vytváří. Můžeme použít i cca 3 - 8cm listové řízky, když vám nebude vadit, že přijdete o okrasné pruhování. Tuto vlastnost ale můžete zkusit obelstít tak, že do

poloviny výšky řízku vyříznete zelenou část a do substrátu zasadíte pouze žluté okraje.

<https://www.rostliny.net/>