

# Mimetes

čeleď: Proteaceae

Roste v JAR v podobě keře nebo rozkladitého stromu. Listy vyrůstají ve spirále, jsou jednoduché, kopinaté až vejčité, celokrajné až 3zubé, přitiskle dlouze ochlupené a přisedlé. Květenstvím je 3 - 22tikvětá hlávka podepřená vrcholovým listenem a vlastní květy jsou oboupohlavné a 4četné. Plodem jsou vejčité nažky.

Vyhovují mu vřesoviště s nízkým obsahem fosforu, plné slunce a dobře propustná chudá půda.

Množí se semeny.

## Mimetes arboreus

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě bohatě větveného 1kmenného keře až stromu. Dorůstá výšky 2 - 6m. Borka je šedě hnědá. Listy jsou kopinaté, ochlupené, dlouhé 5 - 8cm a široké (0,75 -) 1 - 3,5cm. Květenstvím je vrcholík z 8 - 13tikvětých svazečků s oranžově růžovým listenem. Plodem je hladká nažka.

## Mimetes argenteus

synonyma: *M. massonii*, *M. nitens*, *Protea massonii*, *Protea nitens*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného řídkého keře. Dorůstá výšky do 2 (i 3,5)m při tloušťce kmene do 8cm. Listy jsou střídavé, eliptické, ochlupené, s 1 (i 3)mi žláznatými zuby, dlouhé 4 - 6,5cm a široké 1,8 - 3,6cm. Květenství je dlouhé 8 - 15cm, široké 12cm, tvoří ho 6 - 9tikvěté svazečky.

## Mimetes capitulata

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

## Mimetes capitulatus

synonyma: *Protea capitulata*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného kulatého keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou kopinaté až vejčité, ochlupené, dlouhé 2 - 3,5cm a široké 0,8 - 2cm. Květenství je dlouhé 6 - 10cm, široké 6 - 8cm, tvoří je 10 - 13 11tikvětých svazečků, zákrovní listeny jsou oranžově červené, dlouhé 1,5 - 4cm a široké 0,3 - 1,4cm.

## Mimetes chrysanthus

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného řídké větveného keře s 1 kmenem o průměru 4 - 6cm. Dorůstá výšky 1,5 - 2m. Borka je šedá a hladká. Listy jsou kopinaté až eliptické, zprvu drobně ochlupené, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1 - 1,8cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je dlouhé 6 - 9cm, široké 5,5 - 6cm, úžlabní 25 - 35tkvěté hlávky jsou podepřené zelenými listy, zákrovní listy jsou taškovité, vnější řady mají listy vejčité až úzce lopatkovité, tupé až zakulacené, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 2 - 3mm, ve vnitřní řadě jsou kopinaté, špičaté, ochlupené, dlouhé 6 - 8mm, široké 1 - 1,5mm, květní listy jsou čárkovité, špičaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm, květní obal je žlutý, dlouhý 2,4 - 2,8cm, trubka je dlouhá 6 - 8mm, lem čárkovitý, špičatý a dlouhý 3 - 5mm. Plodem je vejčitá až válcovitá občas drobně ochlupená nažka délky 6 - 8mm a šířky 4 - 5mm.

## Mimetes cucullata

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

## Mimetes cucullatus

synonyma: *Leucadendron cucullatum*, *M. cucullatus* f. *laxa*, *M. dregei*, *M. laxifolius*, *M. ludwigii*, *M. lyrigera*, *M. mixtus*, *M. schinzianus*, *Protea cucullata*

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě stálezeleného i poléhavého keře. Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 1,5 (i 2)m. Pod zemí vytváří silný oddenek. Listy jsou střídavé, střechovité, přisedlé, podlouhlé až úzce kopinaté, se 3 - 5ti zuby na vrcholu, jemně ochlupené a dlouhé 2,5 - 5,5cm. Květenstvím je vrcholový hrozen, tvoří jej 4 - 7 (i 10)tkvěté svazečky délky 5cm, listy jsou kopinaté až čárkovité, ve středu smáčknuté, žlutě oranžové až červené (i žluté), dlouhé 1 - 2,5cm, vlastní květy jsou oboupohlavné, okvětní bílé, ze 3 - 4 srostlých okvětních lístků vytvářejících trubku délky 4mm, úkrojky nitkovité, dlouhé 3mm, na vrcholu ochlupených a lem má velikost 5 - 6mm. Plodem je nažka s masíčkem.

Vyhovují mu kyselé chudé pískovité půdy na plném slunci.

Množí se semeny, které ale musí projít ohněm.

## Mimetes fimbriifolia

### Mimetes fimbriifolius

synonyma: *M. cucullatus* var. *hartogii*, *M. hartogii*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě hustého 1/2kulatého keře s kmínkem výšky až 1 (i 2,5)m při průměru do 60cm. Dorůstá výšky 2 - 4 (i 5)m a šířky až 5m. Borka je tlustá, korkovitá a šedě hnědá. Větve jsou křivolaké. Listy jsou seskupené na koncích větví, střechovité, střídavé, podlouhlé až eliptické, dlouhé ochlupené, na okraji tlustější, kožovité, bíle třásnitě ochlupené, dlouhé 4 - 7cm a široké 1,2 -

2,2cm. Květenstvím je válcovitý vrcholový klas délky 6 - 8cm, šířky 6 - 7cm, má podlouhlé až kopistovité v horní 1/2 smáčkuté žlutě oranžové až červené listeny a obsahují až 15 4 - 7mikovětých svazečků. Plodem je nažka s masíčkem.

Růst je pomalý.

Množí se semeny, které by měly projít ohněm.

### Mimetes hirtus

synonyma: Leucadendron hirtum

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 2,5)m. Listy jsou kopinaté, dlouhé 2,5 - 4,5cm a široké 0,5 - 1,8cm. Květenství je dlouhé 8 - 14cm, široké 8 - 9cm, tvoří je 9 - 14tikvěté svazečky, zákrovní listeny jsou žluté s červenými špičkami, dlouhé 1,5 - 4cm a široké 0,5 - 1,2cm. Plodem je válcovitá nažka délky 6 - 7mm a šířky 1,5 - 2mm.

### Mimetes hottentotica

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

### Mimetes hottentoticus

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného stříbřitého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 2 (i 3)m a šířky do 3m. Listy jsou vejčité, dlouhé 5 - 7,5cm a široké 2,5 - 4cm. Květenství je dlouhé 7 - 14cm, široké 7 - 12cm, tvoří je 8 - 12tikvěté svazečky a zákrovní listeny jsou kopinaté.

### Mimetes palustris

synonyma: M. decapitatus

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 0,5 (i 1)m. Listy jsou kopinatě eliptické, dlouhé 1,5 - 2,5cm a široké 0,5 - 1cm. Květenství je dlouhé 1 - 4,5cm, široké 3 - 5cm, tvoří ho 5 - 12 3 - 6tikvětých svazečků, zákrovní listeny jsou žlutě zelené, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 0,2 - 1cm.

### Mimetes pauciflora

### Mimetes pauciflorus

synonyma: M. rehmanii, Protea pauciflora

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě zpravidla nevětveného keře. Dorůstá výšky (1,5 -) 2 - 4m. Borka je červeně hnědá. Listy jsou střídavé, přisedlé, střechovité, husté, vejčité, zakulacené, v mládí ochlupené, na okraji dlouze brvité, dlouhé 2,5 - 4cm a široké 0,8 - 2cm. Květenstvím je vrcholový hrozen délky 10 - 40cm, tvoří je 40 - 120 3 - 4květých svazečků podepřených žlutě oranžovými listeny délky 1 - 2,5cm a okvěť je žlutě bílé. Plodem je nažka.

Vyhovují mu chudé kyselé pískovcové půdy.

Množí se semeny, které musí projít ohněm.

### Mimetes purpureus

### Mimetes saxatilis

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1 - 2,2m. Listy jsou eliptické až vejčité, na vrcholu s 1 (i 3)mi žláznatými zuby, dlouhé 3,5 - 5cm a široké 1,7 - 3cm. Květenství je dlouhé 5 - 10cm, široké 5 - 6cm, tvoří je 12 - 22tikvěté svazečky a zákrovní listeny jsou žluté.

### Mimetes splendida

### Mimetes splendidus

synonyma: *M. hibbertii*, *M. integra*, *M. integrus*, *Protea hibbertii*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v podobě vzpřímeného řídkého keře. Dorůstá výšky do 2,5m. Listy jsou kopinaté až eliptické, ochlupené, na vrcholu se 3 - 4mi žláznatými zuby, dlouhé 4 - 5,5cm a široké 1,2 - 2,5cm. Květenství je dlouhé 8 - 12cm, široké 6 - 8cm, tvoří ho 10 - 14tikvěté svazečky, zákrovní listeny jsou vejčité a žluté.

### Mimetes stokoei

oblasti: Kapsko

Roste v Africe v podobě vzpřímeného nevětveného keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou vejčité, dlouhé 5 - 8cm a široké 2,5 - 4cm. Květenství je dlouhé 10 - 15cm, široké 10cm, tvoří je 8 - 12tikvěté svazečky a zákrovní listeny jsou vejčité.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=932>

<https://botany.cz/cs/mimetes-cucullatus/>

<https://www.rostliny.net/>