

## Acer campestre (Javor babyka)

synonyma: *Acer affine*, *Acer bedoi*, *A. f. aegaeicum*, *A. f. argenteovariegatum*, *A. f. bedoi*, *A. f. bedoioides*, *A. f. boomii*, *A. f. brachypterum*, *A. f. collinum*, *A. f. compactum*, *A. f. deflexum*, *A. f. ferrugineum*, *A. f. glabratum*, *A. f. hederifolium*, *A. f. hirtivalvum*, *A. f. josifovicii*, *A. f. jovanovicii*, *A. f. latilobum*, *A. f. longipetiolatum*, *A. f. microcarpon*, *A. f. microphyllum*, *A. f. molle*, *A. f. oblongifolium*, *A. f. pendulum*, *A. f. platypterum*, *A. f. punctulatum*, *A. f. quinquelobum*, *A. f. saniculifolium*, *A. f. subtrilobum*, *A. f. tauricum*, *A. f. trichopodum*, *A. subsp. hebecarpum*, *A. var. collinum*, *A. var. fastigiatum*, *A. var. foliis-variegatis*, *A. var. glabratum*, *A. var. hebecarpum*, *A. var. hederifolium*, *A. var. hirtivalvum*, *A. var. integrilobum*, *A. var. josifovicii*, *A. var. laevigatum*, *A. var. lobatum*, *A. var. macrocarpum*, *A. var. microcarpum*, *A. var. mollissimum*, *A. var. nanum*, *A. var. oxytomum*, *A. var. palmatifidum*, *A. var. palmatisectum*, *A. var. saniculifolium*, *A. var. serotinum*, *A. var. variegatum*, *Acer collinum*, *Acer eriocarpon*, *Acer erythrocarpum*, *Acer haplobolobum*, *Acer heterolobum*, *Acer heterotomum*, *Acer macrocarpon*, *Acer marucum*, *Acer microcarpon*, *Acer microphyllum*, *Acer molle*, *Acer orthopteron*, *Acer palmatisectum*, *Acer polycarpon*, *Acer praecox*, *Acer quinquelobatum*, *Acer robustum*, *Acer suberosum*, *Acer sylvestre*, *Acer tauricum*, *Acer tauschianum*, *Euacer affine*, *Euacer austriacum*, *Euacer campestre*, *Euacer eriocarpon*, *Euacer erythrocarpon*, *Euacer kablikianum*, *Euacer leiocarpon*, *Euacer macrocarpon*, *Euacer microcarpon*, *Euacer molle*, *Euacer obtusilobum*, *Euacer orthopteron*, *Euacer pallens*, *Euacer palmatisectum*, *Euacer polycarpon*, *Euacer quinquelobatum*, *Euacer rubescens*, *Euacer rubrotinctum*, *Euacer scharckense*, *Euacer stenopteron*, *Euacer subquinquelobatum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Gruzie, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Německo, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, S Afrika, Skotsko, SZ Afrika, Švýcarsko

Roste v Evropě a západní Asii. Patří mezi opadavé stromy, případně keře. Dožívá se věku 100let nebo v případě solitéry i 200let. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 25)m, průměru kmene až 1m a šířky 15m s kulovitou nepravidelnou korunou. Lze použít i pro tvorbu živých plotů nebo pěstovat ve formě keře. Borka je korkovitá, má světlehnědou barvu, v prasklinách přechází do oranžova. Mladé větve jsou bleděhnědé, žlutohnědé, holé nebo ochlupené. Pokud zlomíte řapík, začne z něj vytékat mléčně zbarvená šťáva. Vstřícné listy mají 3 - 5 laloků (vždy jsou alespoň naznačeny), jsou tupě zašpičatělé, střední je opět laločnatý, srdčitou bázi, horní strana je tmavězelená, v mládí ochlupená, řapíky mají délku 2 - 5cm, celková délka je 5 - 10 (i 16)cm, šířka 5 - 10cm a podzimní barva je žlutá. Květenstvím je vzpřímený chocholičnatý hrozen nebo lata o délce až 6cm. Květy jsou drobné, žlutozelené, okvětní lístky jsou užší, lopatkovité a semeníky jsou holé. Plodem je široce křídlatá 2,5 - 4cm 2nažka svírající přímý úhel a jsou seskupeny v trsech. Dřevo je nejpevnější z česku pěstovaných javorů. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminatilobum* - výška 8 - 10 (i 20)m; tlustší kožovité listy se špičatými laloky
- '*Albo-maculatum*' - bíle skvrnité listy; plody holé
- '*Albo-punctum*' - bíle tečkované listy
- '*Albo-variegatum*'/var. *albovariegatum* - bíle pestré listy; plody chlupaté
- '*Angustilobum*' - laloky užší než u původního druhu
- '*Argenteo-marginatum*' - listy s bílepestrým okrajem
- '*Argenteo-variegatum*' - listy bílepestré, mořná stejný s '*Argenteo-marginatum*'
- '*Austriacum*'/var. *austriacum* - roste ve středozemí; výška až 10m; větve nejsou korkovité (max. slabě); větší mírně ochlupené světlezelené tuhé až kožovité listy, 5 téměř celokrajných laloků, spodní strana holá, okraj mírně zvlněný, podzimní barva žlutá
- var. *campestre*
- '*Carnival*' - hustěji větvený keř nebo keřovitý strom; výška až 3m; podlouhlé listy se 3 - 5ti laloky,

bílé až béžové okraje; růst je pomalejší

- 'Commodore'

- 'Compactum'/'Compactum Nanum'/'Globosum' - hustě větvený křehký keř výšky 2 - 2,5m, šířky 2,5 - 3m; listy drobnější 3 - 5tilaločnaté, obvykle nepravidelné, zelenohnědé v mládí s načervenalým okrajem

- 'Eastleigh Weeping' - převislý

- 'Elegant'

- 'Elsrijk' - široce kuželovitý hustý habitus; výška až 12m; tmavězelené listy délky 4 - 6cm

- 'Evenly Red' - podzimní barva listů je červená

- 'Fastigiatum' - pyramidální až sloupovitý habitus; větve nápadně korkovité; listy 5tilaločnaté, na spodní straně chlupaté

- 'Green Weeping' - menší; větve převislé, mírně korkovité

- var. *hebecarpum*/var. *campestre* - listy bývají na spodní straně plstnaté, podzimní barva je červená; chlupaté plody

- 'Laetum' - vzpřímený habitus; mladé větve jsou hladké; listy bledězelená, v mládí načervenalé

- subsp. *leiocarpon*/var. *leiocarpum* - pouze málo korkovité větve; listy jsou lehce chlupaté, podzimní barva je žlutá; holé plody

- 'Leprechaun' - hustý vejčitý nebo kulovitý habitus; výška 10m, šířka 8m

- 'Lienco'

- var. *lobatum* - listy s 5ti laloky, horní 3 mají na konci laločnaté zuby

- 'Macrophyllum' - listy velikosti 10 - 15cm

- 'Maculatum' - bíle kropenaté listy

- 'Magic Spring' - keř nebo nízký strom; listy v mládí tmavěžluté s oranžovým okrajem, později tmavězelené s bílými skvrnami

- 'Marjolein'

- subsp. *marsicum* - listy 3 - 5 téměř celokrajných laloků; plody plstnaté až holé, někdy červené, různé velikosti

- var. *marsicum*/A. *marisum* - listy se 3mi širokými laloky

- 'Metro Gold'/'Panacek' - užší vzpřímený vejčitý habitus; výška 10 - 11m, šířka 6m; podzimní barva listů žlutá; bohaté plodenství

- 'Microphyllum' - hustě větvené keře; výška i šířka až 3m; listy šířky 1 - 3m, podzimní zbarvení žluté

- 'Nanum' - hustý kulovitý keřovitý habitus; drobnější listy

- 'Pendulum' - protáhlý habitus s kaskádovou korunou; větve obloukovitě převislé

- 'Postelense'/'Postel'/'f. *postelense* - široce vejčitý habitus; výška 3m; větve nízko postavené, pupeny a řapíky červené; listy má už od jara zlatožluté, později světle zelenožluté; pomalý růst, potřebuje zastíněné místo

- var. *pseudomarsicum* - listy se 3mi užšími a delšími laloky

- 'Pulverulentum'/'Dusty'/'Panctatum' - výška 2,5 - 4m, šířka obvykle větší; bíle kropenaté listy, někdy i zcela zelené

- 'Punctatissimum'

- 'Puncticulatum' - bíle pomočené listy

- 'Queen Elisabeth'/'Evelyn' - téměř sloupovitý habitus; výška až 10m; méně ochlupené a o něco větší listy, laloky kulaté, podzimní zbarvení žluté

- 'Red Noses' - výška až 6m; bohaté červené plodenství

- 'Red Shine'/'Louisa Red Shine' - keřovitý hustě větvený strom; výška 4 - 10m; kůra je více korokovitá; mladé listy jsou fialové, během roku přechází do červena a nakonec do tmavězelené, dorůstá výšek 4m

- 'Royal Ruby' - hustěji větvený keřovitý strom; výška až 5m; listy světlé růžovofialové, v mládí lesklé, později tmavězelené; béžové nafialovělé květy

- 'Ruby Glow' - listy při rašení červené, později bronzové a podzimní barva je červená

- 'Schwerinii'/'var. *schwerinii* - vzpřímený habitus; výška až 6m; jarní a podzimní list červený, v létě tmavězelený

- 'Senator'

- 'Silver Celebration' - šedozele né nepravidelné listy s úzkým stříbřítým okrajem
- 'Silver Dawn'
- 'Streetwise' - kompaktní vzpřímený habitus; podzimní barva listů žlutá; plody načervenalé
- 'Tauricum'/var. tauricum - východ Evropy; keřovitý, širší než delší; výška 3 - 4m; listy velikosti 5 - 7cm se 3 - 5ti špičatými laloky, spodní strana ochlupená
- 'Tomentosum' - plstnaté listy
- 'Variegatum'
- 'William Caldwell' - nízký vzpřímený keřovitý hustý strom
- 'Zorgvlied' - úzce vejčitý habitus; výška až 10m; menší list se 3 - 5ti celokrajnými laloky; pomalý růst

Má rád lužní lesy anebo druhý extrém suché doubravy. Půda by měla být vápnitá, ale není to podmínkou. Naleznete jej i v zasolených půdách.

<https://www.rostliny.net/>