

Acer palmatum (Javor dlanitolistý)

synonyma: Acer amoenum, Acer decompositum, Acer dissectum, Acer formosum, Acer friederici-guillermii, Acer incisum, Acer japonicum var. polymorphum, Acer jucundum, Acer ornatum, A. f. albomarginatum, A. f. albovariegatum, A. f. argenteomarginatum, A. f. atrolineare, A. f. atropurpureum, A. f. aureum, A. f. bicolor, A. f. brevilibum, A. f. caudatum, A. f. crispum, A. f. cuneatum, A. f. elegans, A. f. elegans-purpureum, A. f. flavescens, A. f. friederici-guillermii, A. f. hessei, A. f. laciniatum, A. f. latifolium-atropurpureum, A. f. latilobum, A. f. lineare, A. f. linearilobum, A. f. linearilobum-atropurpureum, A. f. lobatum, A. f. luteoflorum, A. f. minor, A. f. nicholsonii, A. f. ornatum, A. f. polychromum, A. f. reticulatum, A. f. rhodoneurum, A. f. rhodophyllum, A. f. roseomarginatum, A. f. rubellum, A. f. rubrolatifolium, A. f. rubrum, A. f. rufinerve, A. f. sanguineum, A. f. scolopendrifolium, A. f. sessilifolium, A. f. sinuatum, A. f. tricolor, A. f. van-houttei, A. f. variegatum, A. f. versicolor, A. f. volubile, A. var. amabile, A. var. crispum, A. var. dissectum, A. var. linearilobum, A. var. multifidum, A. var. ornatum, A. var. sessilifolium, A. var. spectabile, A. var. thunbergii, Acer pinnatifidum, Acer polymorphum, Acer polymorphum f. atropurpureum, Acer polymorphum f. roseomarginatum, Acer polymorphum f. versicolor, Acer polymorphum var. palmatum, Acer polymorphum var. thunbergii, Acer pulverulentum, Acer ribesifolium, Acer roseomarginatum, Acer septemlobum, Acer sessilifolium

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Česká republika, Čína, Delaware, Japonsko, JV Rusko, Korea, Mongolsko, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvania, V Evropa

Roste v Japonsku, Koreji, Číně, Mongolsku a Rusku v podobě opadavého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky i šířky 2 - 8 (i 12)m. Borka je hladká, mírně rozpukaná, šedohnědá až červenohnědá, světle pruhovaná. Mladé větve jsou tenké, hladké, bez lenticel, holé a načervenalé. Vstřícné listy jsou dlanité až dlanitosečné, ostře rozdělené na 5 - 7 (i 11) laloků s 2x pilovitými kraji, laloky jsou vejčité kopinaté až podlouhlé, špičaté až ocasovité, zelené, na spodní straně chlupaté na žilnatině a dorůstají celkové délky 5 - 10cm. Na podzim červenají. Kvete červenobílými květy v trsech. Plodem je červená nebo zelená křídlatá 2nažka se světlečervenými křídly o délce 1 - 2,5cm svírající tupý nebo pravý úhel. Je vhodný pro bonsajové pěstování. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Abigail Rose' - pestrolistý, podzimní barva oranžová
- 'Acutum' - křídla nažek svírají ostřejší úhel
- 'Aekau le' - zakrslý, keřovitý, kompaktní; listy s kůrou tmavě červenorůžovofialové
- 'Aka Kawa Hime' - nízký; zimní kmínky červené; mladé větve červené; jarní listy žlutozelené, podzimní barva žlutá, zelené a červená, řapíky červené
- 'Aka Ne' - výška 2 - 3m; mladé větve červené; listy malé, bývají 5 (i 6)tilaločné, delší než širší, délka 4 - 4,5cm, šířka 2,5 - 4cm, laloky vejčité 3úhlé, dlouhé 3cm, široké 1,2cm, na jaře oranžovožluté, později žluté a zelenavé, na podzim žluté
- 'Aka Shime No Uchi' - nižší keřovitý keř; výška 3 - 5m; štíhlý, vzpřímený; jarní listy růžovofialově červené, později červeno hnědě bronzové, laloky čárkovité
- 'Akane'
- 'Akebono' - listy světleji zelené
- 'Akegarasu' - vzpřímený; výška 5m nebo i více; větve zelené; listy větší, hlouběji rozeklané, 5 - 7milaloční, dlouhé i široké 8 - 12cm, laloky vejčité eliptické, při rašení růžovofialově červené, později bronzově červené, řapíky tmavě červené délky 4 - 5cm
- 'Akita Yatsubusa' - nízký hustý keř; listy 5tilaločné, velké 3,5 - 4,5cm, laloky tmavězelené nebo zelenožluté, dlouhé, vejčité 3úhlé, na jaře lososově růžové až růžovočervené, později žlutozelené až zelené, na podzim oranžové až červené
- 'Akitsushima' - listy 7 - 9tilaločné, laloky zastříhované
- 'Akitsuta' - laloky mají úzkou bázi

- 'Albomarginatum'/'Albo-marginatum'/'Argenteo-marginatum'/'Argenteomarginatum'/'Matsugai' - listy středně velké, hluboce 5tilaločné, okraj místy široce růžové, brzy blednou
- 'Alpine Silver Thread' - výška 5 - 6m; listy 5tilaločné, bílé s růžovým okrajem, hlavní žilky zelené, celková délka 5 - 7,5cm
- 'Alpine Sunrise' - čarověník; listy červené, 5tilaločné, hluboce rozeklané
- 'Amagi Shigure' - nízký pomalu rostoucí hustě větvený keř; listy malé, zaokrouhlené, zelené, na podzim oranžovožluté, laloky vejčité a špičaté, centrální 3 laloky delší, řapíky tmavě červené a malé
- 'Amber Ghost' - vodorovný; listy růžovofialově červené, hodně rozeklané, 5 - 7milaločné
- subsp. amoenum/subsp. septemlobum/var. heptalobum/'Heptalobum'/'Shuzanko'/A. amoenum - Korea, Čína; výška i šířka do 10m; větve hladké, v mládí zelené, později šedé s bílými tečkami a lenticelami; borka hladká; listy 7milaločné, laloky do 1/2 čepele, obvejčité, okraj pilovitý, řapíky dlouhé 3 - 5cm, celková délka i šířka 6 - 15cm; kvete v chocholících, kališní lístky červené, okvětní béžové; nažky jsou dlouhé 3 - 5cm, křídla odlišně zbarvená
- 'Andreanum' - růžové listy se zelenými žilkami
- 'Angustilobum'
- 'Ao Ba Joh' - zakrslý keř; listy velké, laloky špičaté, na jaře oranžově zelené, později bronzově zelené, na podzim žluté
- 'Ao Kanzashi' - malé až střední hustě větvené vzpřímené stromy nebo keře, i robustní, koruna rozkladitá; výška 7 - 8m; listy 5 - 7milaločné, menší, zelené, okraj světle béžový až zelený nebo zelenobílý, nerůžovějící, laloky vypouklé
- 'Ao Meshime No Uchi' - vázovitý, hustě větvený; výška 3 - 3,5m; listy úzce laločnaté, laloky elipticky čárkovité, zelené, na podzim žluté
- 'Ao Shidare' - otevřený keř; výška 2 - 5m, šířka 3m; větve kaskádovité, kmínky i větve zelené; listy 7milaločné, 2x zastříhané, tmavězelené, podzimní barva žlutá, celková délka i šířka 6 - 8cm, laloky u báze úzké
- 'Ao Shime No Uchi Shidare' - převislý; výška do 2,5m; větve rozložené; listy tmavězelené a úzce laločnaté, laloky dlouhé 8cm, široké 3 - 5mm, na podzim žluté, někdy tmavězelené
- 'Aoba Jo' - trpasličí; listy 7milaločné, dlouhé 7cm, široké 11cm, laloky listů špičaté a vejčité kopinaté, na starém dřevě menší, čepel v mládí žlutooranžová, později okraj bronzový až tmavězelený, později žlutý
- 'Aoba Nishiki' - listy zelené s béžovými až bledě žlutými skvrnami nebo celými plochami, celý list nebo část pestrá, okraj 5 - 7milaločný
- 'Aoba No Fue' - listy 7milaločné, pilovitý okraj
- 'Aome No Uchi' - vzpřímený; listy zelené s čárkovitými laloky
- 'Aoyagi'/'Ao Yagi'/'Ukon'/'Ukon Nishiki' - vzpřímený, hustě větvený; výška 6 - 8m nebo i více; borka je bledě zelená; listy malé, bledě zelené, listy 5 - 7milaločné, na podzim žluté, laloky paprscitě rozeklané od 2/3 báze, na konci špičaté, pilovité, řapíky zelené, dlouhé 2cm
- 'Arakawa'/'Ara Kawa'/'Ganseki Momiji'/'Rough Bark Maple' - silný; výška do 6 (i 10)m; borka drsná, korkovitá, listy 5 - 7milaločné, laloky úzce vejčité, 2x zubaté, dlouhé 4 - 7cm, široké 5 - 7cm, zelené, na podzim žluté, řapíky jsou štíhlé, dlouhé 3 - 5cm
- 'Aratama'/'Ara Tama' - hustý; výška 1 - 1,5m; cihlově červené až růžovofialově červené, na jaře tmavě růžovofialové, rozeklané až do středu listu, okraj je ostřeji zubatý, listy dlouhé 5 - 6cm, 5 - 7milaločné, laloky dlouze vejčité, pilovité, báze listu uťatá, řapíky krátké
- 'Ariadne' - rozkladitý keř; výška i šířka 2 - 3m; mladé kmínky zelené; listy hluboce rozeklané, 5 - 7 (i 9)tilaločné, dlouhé 7 - 8,5cm, široké 5 - 7,5cm, laloky úzce vejčité, dlouhé 4 - 6cm, široké 1 - 1,5cm, okraje hluboce hrubě 2x pilovité, při rašení žlutozeleně žilkované, světle oranžovorůžové až červen mramorované, později růžovofialově červené s červenými žilkami, podzimní barva oranžově růžovočervená s tmavěrůžovým mramorováním, řapíky červené, dlouhé 1,5 - 4cm; plody červené
- 'Ariake Nomura' - vzpřímený; výška 7 - 8m; větve tmavě červené; listy 5tilaločné, široké 4 - 6cm, červené, při rašení hnědočervené, podzimní barva červená
- 'Asahi Yama' - listy s bronzově růžovofialovým okrajem
- 'Asahi Zuru'/'Asahi Beni Zuru'/'Asahi Juru'/'Asahi Nomura' - silný vzpřímený habitus; výška 6 - 10m, mladé větve jsou tmavězelené; listy dlouhé i široké 3 - 8cm, obvykle 5tilaločné, symetrické, řídce

bíla a růžově pestré, mladé rostliny bývají pouze zelené, malé lístky mohou být až celé bílé se skvrnami, řapíky jsou růžové až zelené, dlouhé do 6cm

- 'Asaji' - listy 7milaločné, žilky ochlupené

- 'Asanoha' - listy 9tilaločné, okraj pilovitý

- 'Ashhurst Wood' - vzpřímený habitus; listy na podzim dvoubarevně zelenočervené; odolný na přímé slunce, rychlý růst

- 'Atropurpureum'/'Bloodleaf'/f. atropurpureum/A. japonicum 'Atropurpureum' - výška 8 - 10m; listy 5 (i 7)milaločné, laloky střední, úzké, dlouze kopinaté nebo vejčité, 2x pilovité, rozeklané, při rašení růžovofialové, později červnočervené, na podzim lesklé červené

- 'Atropurpureum Dissectum' - listy stříhané do drobných úkrojků

- 'Atropurpureum Novum'/'Novum'/'Rosco Red' - keř, výška až 7m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané min z 1/2, barva světle růžovofialovočervená až matně tmavěhnědá, bazální laloky malé, v létě hnědozelené, na podzim červené, řapíky červené, dlouhé 2 - 3cm, celková velikost listů 6 - 12cm

- 'Atropurpureum Superbum'/'Attraction' - vypřímený habitus; výška 5 - 10m; listy tmavě růžově červenofialové až červenohnědé, 7 (i 5)tilaločné, dlouhé 6 - 9cm, široké do 11cm, laloky jsou dlouze vejčité, vnější konce protažené ve špičku, 1/3 okraje hladká, zbytek pravidelně zubatý, podzimní barva je červená; řapíky jsou dlouhé 4 - 5cm

- 'Atropurpureum Variegatum'/'Variegatum' - listy jsou 7milaločné, červeno pestré, podzimní barva je červená, rozeklané do 1/2 na vejčité laloky, celková délka je 9 - 11cm, šířka 10 - 12cm, řapíky jsou silné, dlouhé 6cm

- 'Aureo-variegatum'/'Aureo-maculatum'/'Aureovariegatum'/'Aureum-variegatum' - rozložitý habitus; výška 8 - 10m; listy bledě zelené se žlutými až béžovými plochami, málo pestrý, na podzim více, 5tilaločný, báze uťatá, laloky podlouhlé, pozvolna špičaté, čepel rozeklaná 1 - 2cm od báze, okraj je od druhé 1/2 jemně pilovitý, řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm, celková délka je 5 - 6cm a šířka 6cm

- 'Aureum'/'Sunrise'/f. aureum - vzpřímený keř; výška až 8m; mladé větve červené; listy 5 (i 7)milaločné, okraj mírně zubatý, žluté, okraj úzce červený, podzimní barva výrazná, řapíky jsou červené, dlouhé 3cm, celková velikost je 5 - 7cm; rychle roste

- 'Autumn Fire' - polovypřímený, široce rozkladitý, v 10ti letech 2m vysoký; listy světlé žlutozelené, v mládí růžově olemované, později zelené až tmavězelené, na podzim červené, 7 - 9tilaločné, hrubě zastříhované, řapíky délky 2,5 - 3,5cm, celková velikost 10 - 13cm

- 'Autumn Flame' - habitus silný, vzpřímený; výška 6 - 8m; listy v létě tmavězelené, na podzim zlaté, oranžové a červené, 5 - 7milaločné, do 1/2 až 1/3 rozeklané, laloky široce dlouze vejčité, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 1,5 - 2cm, hrubě 2x zubaté, řapíky jsou růžovočervené, dlouhé 2 - 2,5cm, celková délka je 5 - 7,5cm a šířka 6,5 - 9cm

- 'Autumn Glory' - vzpřímený habitus; výška 4 - 6m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 1/2, podzimní barva červená

- 'Autumn Red' - vzpřímené habitus s otevřenou korunou; výška 4 - 5m; mladé listy růžovočervené, v létě zelené, na podzim červené; 5 - 7milaločné, hluboce rozeklané již 1cm od báze, hrubě stejnoměrně zubaté, řapíky červené, dlouhé do 6cm, celková délka až 10cm a šířka do 10 - 12cm; odolává plnému slunci

- 'Azuma Murasaki' - vysoký i široký 5m; listy 7milaločné, dlouhé až 5 - 7cm, široké až 9cm, při rašení tmavě růžovofialovozeleň až tmavězelené, lesklé, hladké, na spodní straně zelenou, v létě a na podzim červené, hluboce rozeklané, laloky vejčité kopinaté, zastříhované, mladé jemně ochlupené, řapíky jsou červené; květy tmavě červené; plody červené

- 'Baby Lace' - kulovitý čarovějník, výška v 10ti letech 0,5 - 1m; listy jsou dřípené, prvním rokem velké 3 - 5cm, později menší, v mládí rezavě červené nebo červenooranžové, později zelené s bronzovým nebo červeným nádechem a zelenočervené, na podzim červené až oranžové, citlivý na změny počasí

- 'Balcombe Green' - převislý vzrůstný habitus; listy zelené, na podzim světle žluté a oranžové

- 'Baldsmith' - více převislý kaskádovitý habitus; listy bývají zastříhované, jasně oranžovočervené nebo i vícebarevné, bledě zelené a oranžové s růžovým okrajem, na podzim žluté a oranžové, 5 - 7milaločné, široké i dlouhé 8 - 11cm, středně stříhané, špičky prodloužené

- 'Banda Hime'/'Bada Hime' - zvolna rostoucí; listy výrazně pestré, obvykle hnědočervené s bílou,

někdy pouze zelené

- 'Barrie Bergman'/'Dissectum Barrie Bergman' - listy zelené a rezavé nebo bronzově červené, na podzim do oranžova; pomalejší růst
- 'Benakaide' - růžovofialové listy přecházející v zelenou
- 'Beni Fushigi' - hustě větvený keř širší než vyšší; výška 2m; malolistý, jarní růžovočervené, později červené, na podzim s tmavočerveným okrajem, 5tilaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouhé, úzké, téměř řemenovité, špičky dlouhé a úzké, centrální lalok delší než ostatní, řapíky růžovofialově červené, dlouhé 1,5 - 2cm, celková délka do 5,5cm a šířka do 3,5cm; pomalu rostoucí
- 'Beni Gasa' - kompaktní, červenolistý, ostré zuby
- 'Beni Hime' - drobný, výška i šířka kolem 1m; mladé větve tenké, listy červené (někdy v létě nazelenalé), podzimní barva červená, hvězdicovitá, laloky krátké, špičaté, listy rozeklány ze 2/3, drobné, největší dlouhý 2,5cm, široký 3cm, obvykle pouze velikosti 1,5 - 2cm, řapíky krátké
- 'Beni Hoshi' - kompaktní; výška 1,5 - 2m; listy v mládí červené, později zelené, na podzim žluté až oranžové, při rašení červeně skvrnitý, na podzim žluté až oranžové, 7milaločné, ze 2/3 rozeklané, laloky dlouhé 3 - 4cm, široké 1,2 - 1,5cm, špičaté, početné jemné zuby, řapíky červené, 1cm dlouhé, celková délka je 4,5 - 5cm a šířky 6 - 7cm
- 'Beni Kagami' - strom; výška až 10m; větve kaskádovitě převislé až k zemi; listy v mládí růžovofialově červené nebo oranžovočervené, později hnědočervené, na podzim červené, hluboce rozeklané, 7milaločné, laloky vejčité, zastřižované, řapíky červené, dlouhé 2 - 3cm, celková šířka je 6 - 10cm; květy i plody červené; rychlý růst v mládí, později pomalejší
- 'Beni Kawa' - vzpřímený habitus; výška až 10 - 12m; borka je v zimě červená; listy 5 - 7milaločné, rozeklané ze 2/3 až 3/4, laloky jsou vejčité 3úhlé až široce vejčité, pravidelně 2x zubaté, dlouhé 4 - 5cm, široké 1,5 - 2cm, řapíky jsou štíhlé, růžové až červené, dlouhé 2 - 4cm, celková délka je 5,5 - 7cm, široké 6 - 8cm, zelené, bývají červené na okraji, na podzim žluté
- 'Beni Komachi' - hustě větvený keř; výška 2 - 3m; listy velikosti 3 - 5 (i 7)cm, červené, 5tilaločné, hluboce rozeklané téměř až k řapíku, mírně kadeřavé, bazální laloky mírně zpětně otočené, nepravidelně zubaté, letní barva modrozelená, podzimní červená
- 'Beni Kosade' - listy růžově až bíle lemované, na jaře růžové
- 'Beni Kumo-no-su' - nízký hustý polokulovitý habitus; výška 1,5m; listy v mládí červené, později bronzově zelené až červenozelené, na podzim červené, 7milaločné, jemně zastřižované, některé laloky široké pouze 1 - 3mm, řapíky jsou štíhlé, červené, dlouhé 1 - 1,5cm, celková šířka je 6 - 8cm; pomalejší růst
- 'Beni Maiko' - polozakrslý keř; výška 2 - 3m; listy drobné, 5tilaločné, v mládí červenorůžové až červené, později mírně svrasklé, modrozelené až zelenočervené, na podzim tmavě růžovočervené lemování, řapíky 1cm, celková šířka 3 - 6cm; pozvolný růst, výhony někdy dlouhé až 60cm
- 'Beni Otake'/'Beni Ohtaki' - bambusovitý, vzpřímený; výška 2 - 8m; listy 5 - 7milaločné, laloky dlouhé, úzké, široké 0,3 - 1cm, tmavě červené až červené, červené na podzim celková délka 9 - 11cm a šířka 10 - 13cm; v mládí rychlý růst
- 'Beni Shi En' - menší vzpřímené stromy; v 10ti letech výška 2,5m; listy téměř řemenovitě hluboce rozeklané, v mládí růžovočervené až růžově bronzové, později růžovofialové až zelené, zelené centrální žebro, podzimní barva narůžovělá až zlatá, 5 (i 7)milaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouze vejčité, hrubě zubaté, široké 0,5 - 1 (i 1,5)cm, řapíky štíhlé, zelené, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 6 - 9cm a šířka 5 - 7,5cm
- 'Beni Shichi Henge'/'Beni Shichihenge' - volněji větvený pravidelný keř; výška i šířka 2 - 5m; mladé větve hnědé, tenké, křehké, listy zelené nebo modrozelené s bílým okrajem, mohou být i růžově hnědo pestré, občas jen z poloviny nebo jen na laloku, 5 - 7milaločný, okraj asymetrický, řapíky červené, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 3 - 5cm
- 'Beni Shidare Tricolor'/'Beni Shidare Variegated' - méně silný vzrůst; výška 1,5m; pestré listy nejvíce zelenočervené, laloky jemněji zastřižované, bílopestře, béžovopestře nebo růžovopestře
- 'Beni Shidare' - habitus více kaskádovitý nebo převislý; výška 3 - 3,6m (staré i 7m); listy 7 - 9milaločné, laloky dřipené, celková délka i šířka 6 - 10cm, v mládí hnědočervené, později červené až zelené, na podzim oranžové, červené a žluté, řapíky jsou štíhlé, dlouhé 5 - 7cm
- 'Beni Shigitatsu Sawa'/'Aka Shigi Tatsu Sawa'/'Aka Shigitatsu Sawa' - keř; výška i šířka 5m; listy

bývají 7milaločné, hluboce rozeklané, zelenobílorůžové, laloky prodloužené, v mládí červenohnědé, celková délka 4 - 6cm a šířka 6 - 9cm; kvete vzácně; plody bývají sterilní

- 'Beni Tsukasa'/'Beni No Tsukasa' - výška 3 - 6m; křehký; rašící listy tmavé růžovočervené až oranžovočervené, později žlutočervené, na podzim tmavší, široké 4 - 6cm, na starém dřevě pouze délky 2cm a šířky 3cm, okraj 5 - 7milaločný, rozeklaný více než z poloviny, laloky vejčité kopinaté, 2x pilovité, řapíky tenké, dlouhé 1,5 - 3cm

- 'Beni Tsukasa Shidare' - tmavě červené stříhané listy, později bronzově červené, na podzim do oranžova

- 'Beni Ubi Gohon' - výška 1,2 - 1,8m; vzpřímený; listy 5tilaločné, dlouhé i široké 5 - 7cm; dlouhé úzké laloky, bazální svírají pravý úhel, mají šířku 3 - 6mm, v mládí jsou růžovofialovočervené až bronzově červené, později zelené, na podzim načervenalé, řapíky jsou štíhlé, červené, dlouhé 1,5 - 3cm

- 'Beni Yatsubusa' - hustější keře, výška 3m nebo více; listy zelené, velké 10cm, na starém dřevě menší, cca 4cm, hustě seskupené, 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, špičaté, hodně zubaté, řapíky tenké, dlouhé, na podzim červené a tmavě červenohnědé

- 'Berrima Bridge' - mladé listy zelené, později s nádechem bronzova nebo červena, podzimní barva červená

- 'Berry Broom' - zakrslý

- 'Berry Dwarf' - zakrslý rozkladitý keř; v 10 letech výška 60cm a šířka 1,2 - 3m; listy velké 7 - 8cm, 5tilaločné, při rašení bledě zelené nebo bronzově zelené, později olivově zelené, na podzim bronzové, laloky široce vejčité, ve středu široké 1,5 - 2,5cm, asi 3 páry lalůček

- 'Bewley's Red' - vzpřímený habitus, červené listy

- 'Bicolor'/'Shigara-jama' - listy středně velké, hluboce 5 - 7milaločné, při rašení červené, později zelené s rovnoměrnými červenými skvrnami

- 'Birthday Wishes'/'Birthday Dissectum' - rašící listy bleděoranžové, narůžovělé, později zelené růžově červené, bohatě stříhané, krajkovité

- 'Bloodgood' - keř nebo stromek; vzpřímený habitus; výška 6 - 12m; listy obvykle 5tilaločné, široké 6 - 12cm, dlouhé 7cm, široké 7,5cm, hluboce rozeklané, mírně pilovité, 2 bazální laloky, barva červenorůžovofialová, spodní strana lesklá tmavě zelená, v létě se barva drží, podzimní je červená, řapíky jsou červené, dlouhé do 5cm; plody červené; silný růst

- 'Bonnie Bergman' - listy 5 - 7milaločné, na podzim červené

- 'Boskoop Glory' - keř; výška 6 - 8m; listy jsou 5 - 7milaločné, rašící listy růžovočervené, později fialovočervené s tmavšími žilkami, na podzim růžovofialově červené, na spodní straně zelené, rozeklané do 1/2, laloky široce vejčité, ocasovité, dlouhé 5,5cm, široké 2cm, celková délka listů 10cm, šířka 11cm, okraje jemně pilovité, řapíky silné, červené, dlouhé 2,5 - 3,5cm

- 'Brandts's Dwarf' - metlovitý habitus, čarovník; výška 1m; listy malé, růžovofialově červené, později tmavě červené až rezavě zelené, na podzim červené, 5 - 7milaločné, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 4,5 - 6cm, rozeklané do 1/3, laloky vejčité, dlouze špičaté, nejširší místo 6 - 7mm, okraj jemně zubatý, řapíky štíhlé, červené, dlouhé 1,5 - 2,5cm

- 'Brevilobum' - listy 7milaločné, velké, laloky zasahují do 1/3 čepele, téměř 3úhlé, na bázi nejširší, rašící nažloutlé, později zelené

- 'Brocade' - kaskádovitý habitus; výška do 3m, šířka 3,5m; větvičky více převislé, mladé listy tmavě růžovofialové, později zelené nebo červenozelelé až bronzové, na podzim červený, oranžový nebo žlutooranžový, 7 - 9tilaločné, hodně stříhané, velké 6 - 10cm

- 'Bronze Wing'/'Bronze Wing' - listy bronzové až bronzově zelené, vzácněji červenozelelé, na podzim žluté

- 'Brown Sugar' - větve v mládí hnědé až tmavězelené, později červené

- 'Burgundy Lace' - keř nebo strom; výška 4 - 8m; listy hluboce rozeklané, 7milaločné, dlouhé 6 - 10cm, široké 8 - 9cm, okraje ostře pilovité, na jaře fialovočervené, růžovofialové nebo červené, v suchu zelenají, na podzim měďnaté, oranžové, červené nebo žluté, laloky vejčité kopinaté, ve středu široké až 1,5cm

- 'Butterfly'/'Kocho Nishiki'/'Kocho No Mai' - keř až malý strom, vzpřímený hustě větvený habitus; výška 2 - 7m; mladé větve tenké; listy variabilní, nepravidelně hluboce 5 - 7milaločné, velké 2 - 5cm,

okraj nepravidelně zoubkatý, šedozeleň, žlutavě nebo růžově skvrnitě, okraj béžově bílý až béžový nebo stříbrobílý, nestejně laloky

- 'Calico' - strom nebo keř; výška 3 - 5,5m, šířka 1,5 - 2,5m; listy zelené, na podzim žluté
- 'Caperci Dwarf' - zakrslý, horizontální; listy 5 - 7milaločné, v mládí růžové, později zelené, na podzim žluté, laloky vejčité, v nejširším široké 0,8 - 1cm, řapíky dlouhé 2 - 2,5cm, celková velikost 3 - 5cm
- 'Captain McEachern' - stromovitý; při rašení listy růžovočervené, později zelené
- 'Carlis Corner' - kulovitý čarovník; drobné při rašení růžovočervené později růžovofialově červené listy
- 'Carneum' - červené listy
- 'Caudatum'/'Aoba' - 5tilaločné zelené dlouhé ocasovité hrubě pilovité listy
- 'Chantilly Lace' - při rašení mědnatě červené listy, později zelené, na podzim červené až oranžové, jemně stříhané
- 'Chelwood' - listy v mládí červené, později bronzově zelené nebo červenozelené, na podzim mědnaté a oranžové
- 'Chikuma No'/'Chikumano' - středně velký stromovitý keř, vzpřímený široký habitus; listy 7milaločné s hloubkou do 2/3 šířky čepele, vejčité, dlouhá špička, okraj 2x pilovitý, celková délka 10 - 20cm, šířka 14 - 18cm, při rašení tmavě růžovofialové nebo růžovofialově červené, na spodní straně tmavězelené, později tmavě olivově zelené, na podzim oranžové, žlutooranžové nebo žluté
- 'Chirimen Nishiki' - výška 2 - 3m; 5tilaločné, laloky úzké, protažené, hrubě zubaté, pestrolisté, zelené, občas celé laloky béžové, na silnější větvích větší, celková délka 3,5 - 4,5cm, široké do 4cm, řapíky dlouhé do 3cm; v mládí rychle roste, později pomalu
- 'Chishio'/'Mosen'/'Shishio' - hustší habitus; výška 2,5 - 5m; listy široké 4 - 5cm, 5 - 6tilaločné, laloky úzké, vejčité kopinaté, okraj mírně zubatý, při rašení červené, později zelené, na podzim oranžovočervené, řapíky dlouhé 3cm; pozvolný růst
- 'Chishio Improved'/'Shishio Improved' - hustě větve; výška 3 - 4m; mladé větve tenké, tmavě růžovofialové, dlouhé až 1m; listy při rašení červené, později modrozelené, 5 - 7milaločné, laloky vejčité, hrubě zubaté, řapíky dlouhé 3,5 - 4cm, celková délka 3 - 6cm, šířka 4 - 7cm; rychlý růst, potřebuje chráněné místo
- 'Chitoseyama'/'Chitose Yama' - keř; výška 3 - 4m; listy 7milaločné, laloky dlouhé, úzké, vejčité kopinaté, široké 0,5 - 1cm, okraj 2x pilovitý, barva tmavá růžovofialovočervená, později světlečervená, na podzim leklá červená, celková šířky 5 - 8cm; květy i plody červené; pozvolný růst
- 'Circumlobatum' - laloky listů na bázi sbíhavé
- 'Coonara Pygmy' - hustě větvený, trpasličí, kulovitý; výška do 1,5m; listy variabilní velikosti i tvaru, 5tilaločné, zelené, velké 2cm (na mladých větvích i 4cm), na starém dřevě hustě pokrývne, podzimní barva oranžová
- 'Coral Pink'/'Carmineum'/'Spring Fire' - vypřímený řídkěji větvený keř; ve 25ti letech výška 2m; listy 5 (i 7)milaločné, rozkladné z 2/3 až 3/4, laloky dlouhé 3 - 3,5cm, široké 1 - 2cm, nepravidelně hrubě zubaté, růžové, později žlutorůžové, řapíky růžové až žlutozelené, dlouhé 1 - 4cm; pozvolný růst
- 'Corallinum'/'Beni Seigen'/'Carminium'/'Coralliformis'/'Senkaki'/'Sango Kaku'/'Sangokaku' - keř; výška 7 - 8m; mladé větve červené (i v zimě); listy 5tilaločné, hluboce rozeklané až do 2/3, bledězelené, při rašení narůžovělé až červené, na podzim červené, oranžové nebo žluté, řapíky červenorůžové, dlouhé 4cm, celková délka 4 - 6cm a šířka 5 - 6cm
- var. coreanum - Korea; listy 5 - 7milaločné, laloky kopinaté, 2x pilovité, široké 5cm; plodem je 2nažka s křídly o délce 1,2cm
- 'Crimson Prince' - keřovitý strom; výška až 6m; listy 5 (i 7)milaločné, při rašení tmavě růžovofialové, později bledší, nezelenají
- 'Crimson Queen' - převislý, širší než vysoký, hustý; výška 2 - 3m, šířka 4m; listy jemně zastříhované s laloky o délce až 9cm, postranní laloky dlouhé 5 - 6cm, v mládí tmavě růžovofialovočervené, podzimní červené, řapíky červené, dlouhé do 4cm
- 'Crippsii' - menší keř; výška 1 - 2,5m; listy 5tilaločné, zelené až bronzově červené, mnohotvaré, velké 2cm, laloky téměř nitkovité, celokrajné
- 'Crispum'/'Crispa'/'Frost In Der Erde'/'Involutum'/'Okushimo' - vzpřímený dlouze vejčitý až válcovitý

habitus; výška 4m; listy 5 - 7milaločné, tmavězelené, v mládí mírně ochlupené, okraje stočené nahoru, podzimní barva žlutá až oranžová, laloky špičaté

- 'Cristatum'/'Mejishi'/'Minus'/'Ribesifolium'/'Shishi Gashiri'/'Shishigashira' - vypřímené habitus, koruna protáhle vejčitá až válcovitá, zaoblená, kompaktní; výška 4 - 6m, listy 5 - 7milaločné, velké 3 - 5cm, 2 bazální laloky menší, čepel rozeklaná do 3/4, laloky vejčité, zkroucené, řapíky dlouhé 1,5 - 3cm, listy tmavězelené, tuhé, na podzim růžovofialově červené nebo žlutočervené; pozvolný růst
- 'Cuneatum' - listy velké, 7milaločné, zelené, vnější laloky kratší, báze klínovitá
- 'Curtis Strapleaf' - stromy se vzpřímeným habitem; výška 3m; mladé listy červené, na podzim oranžové, 5tilaločné, laloky až 6mm široké, řemenovité, řapíky štíhlé, červené, dlouhé 3 - 3,5cm, celková délka 8 - 9cm, šířka 11 - 12cm
- 'Daniel' - zakrslý hustý čarovník; listy mají krátký střední lalok, podzimní barva je žlutá
- 'Demi-sec' - pomalejší růst, půlkulatý až téměř kulovitý, zelené
- 'Deshojo'/'Purpureum' - keř; výška 3 - 4m; mladé větve tenké; listy dlouhé i široké 4 - 6cm, obvykle 5tilaločné, stříhané ze 2/3, při rašení červené, později tmavě růžové a modrozelené až zelené, laloky jemně zubaté, řapíky tenké, dlouhé až 4cm
- 'Diane Verkade' - podobný 'Oridono Nishiki', široce rozkladitý až polopřevislý, na jaře růžově zbarvený
- 'Dissectum'/'var. decompositum'/'var. dissectum'/'var. multifidum'/'Dissectum Viride'/'Matsukaze'/'Multifidum'/'Pinnatifidum'/'Threadleaf'/'Viride'/'A. dissectum'/'A. decompositum' - stromy se stěsnaným polokulovitým habitem; šířka 3 (i 8)m, výška do 2 (i 5)m; listy 5 - 9tilaločné, hluboce k bázi rozeklané; laloky zpeřeně zastříhované, hluboce pilovité, při rašení zelené, na podzim žluté až oranžové
- 'Dissectum Crimson Queen' - nízký, široký; starší listy červenočerné, široké 8 - 13cm
- 'Dissectum Ebony' - tmavěčervené listy, na podzim rezavě červené a červené
- 'Dissectum Flavescens'/'Dissectum Aureum'/'Dissectum Unicolor'/'Sulphureum' - listy v mládí žluté, později žlutozelené, na podzim oranžové, stříhané; dokáže růst i 60 - 80cm/rok
- 'Dissectum Green Mist' - listy zastříhované, zkrucují se směrem vzhůru, pevné, vytrvávají i v zimě
- 'Dissectum Nigrum'/'Dissectum Atrosanguineum'/'Dissectum Ever Red'/'Ever Red'/'Nigrum Dissectum'/'Pendulum Nigrum'/'Red Select' - šířka až 3m, vzrůstné, převislé; výška 4 - 5m, šířka min. taková; listy na jaře tmavěčervené, v létě matně hnědozelené, v mládí stříbřitě ochlupené, na podzim červené, rozeklané až k bázi na 7 hrubě pilovitých laloků
- 'Dissectum Ornatum'/'Akai-washino-o'/'Amatum'/'Dissectum Atropurpureum'/'Ornatum'/'Ornatum Purpureum'/'Sotoyama'/'Spiderleaf'/'Toyama' - výška i šířka 4 - 6m, deštníkovitý, 2leté větve tmavě červenohnědé; listy 7milaločné, dlouhé 6 - 7cm, na jaře hnědočervené, později bledší, v létě tmavězelené s načervenalou spodní stranou, na podzim žluté nebo oranžové, řapíky zelenavé, dlouhé 3 - 4cm
- 'Dissectum Palmatifidum'/'Palmatifidum' - kaskádovitý, starší exempláře bývají širší než vyšší; výška do 3m, šířka 4m; 7milaločné, laloky úzké, dlouhé, rozeklané k bázi, bez lalůček, zelené, dlouhé 7 - 9cm, široké 12 - 14cm, řapíky dlouhé 3 - 5cm, zelené, na podzim žluté a oranžové
- 'Dissectum Paucum'/'Paucum' - robustní, vzpřímenější, řidčeji větvený; výška i šířka 3 - 4m; listy tmavězelené, mírně načervenalé, 7milaločné, mělčeji zastříhovaný
- 'Dissectum Rhodophyllum' - růžovofialový, okraje krajkovité
- 'Dissectum Roseo-marginatum'/'Dissectum Pinnatifidum Roseo-pictum'/'Dissectum Roseo-pictum' - zastříhované zelené listy, při rašení červeně pestré nebo občas růžovopestře
- 'Dissectum Rubrum' - listy hnědočervené, později zelené, na podzim oranžovožluté, zastříhované
- 'Dissectum Spring Delight' - zastříhované zelené listy
- 'Dissectum Superbum'/'Pendulum Atropurpureum Superbum' - listy červenofialové, jemně dělené
- 'Dissectum Unicolor' - listy žlutozelené, laloky krajkovité
- 'Dissectum Van De Aker' - převislý habitus; větve většinou vodorovné; zastříhované listy, některé zelené, jiné tmavě hnědočervené
- 'Dissectum Variegatum'/'Dissectum Atropurpureum Variegatum'/'Friderici Guillelmi'/'Ornatum Variegatum'/'Polzchromum'/'Roseo-pictum' - výška až 3m, šířka min. stejná; listy při rašení hnědočervené, později zelenají, laloky částečně růžové, později bíle skvrnitě, částečně zkroucené,

sklon k zelenání; pomalu rostoucí

- 'Dissectum Viridis'

- 'Doctor Baker'/'Dr. Baker' - červenolistý; vzrůstný

- 'Doctor Tilt' - listy červenolité, později zelené, podzimní barva oranžovočervená

- 'Dwarf Shishi' - kompaktní hustě větvený keř; výška i šířka 1m; listy menší, zelené, 5tilaločné, na podzim žluté

- 'Eagle's Claw' - nízké keře, pomalu rostou; listy zkroucené, zelené, na podzim žloutnou nebo jsou jasně zelené

- 'Ebony' - kompaktní, převislý; v 10ti letech široký 1,2m; listy tmavě červené, na podzim měďnatě červené

- 'Ed's Red' - listy tmavě růžovofialově červené, na podzim oranžovočervené

- 'Eddisbury' - silně rostoucí keř; výška do 6 - 10m; větve v zimě červené; listy tmavězelené, kožovitější, v mládí světle žlutozelené, špičky načernalé, listy bývají 7milaločné, laloky vejčité, zašpičatělé, velké 6 - 7cm, řapíky štíhlé, červené, dlouhé 3 - 5cm

- 'Eimini' - zakrslý, hustě větvený, vysoký kolem 1m; mladé větve tenké; listy 5tilaločné, zelené, široké 1 - 2cm

- 'Elegans'/'Pinnatum'/'Septemlobum Elegans' - výška 6 - 10m, silný, dobře větvený, někdy i vícekmenný, větve zůstávají několik let zelené; listy velké 7 - 12cm, 5 - 7milaločné, rozeklané až téměř k bázi, 2x hrubě pilovité, v mládí žlutozelené, později světlezelené, náznaky hnědočerné na okraji, podzimní barva žlutooranžová, řapíky silné, dlouhé 3cm

- 'Elizabeth' - zakrslý, hustý; výška do 2m; listy většinou 5tilaločné, malé, do 1/3 rozeklané, dlouhé i široké 2,5 - 3cm, laloky vejčité, ocasovité, někdy centrální lalok uťatý, okraje zubaté, mladé listy růžové, později růžovofialově červené, podzimní barva červená

- 'Ellen' - hustě větvený, hříbovitý habitus; výška do 1,5m, šířka do 2,5m; listy krajkové, v mládí žlutozelené, později zelené, 7 - 9tilaločné, dlouhé 7 - 13cm, široké 8 - 15cm, laloky jemně zastříhované, podzimní barvu žlutá, řapíky silné, dlouhé 2 - 4cm

- 'Emerald Lace' - silný růst, polovzpřímený; v 10ti letech výška 1,5 - 2m; listy jemně zastříhované, zelené, na podzim červené, 5 - 7milaločné, velké 7 - 9cm, široké 8 - 9cm, řapíky jsou štíhlé, dlouhé 3 - 4cm, zelené

- 'Emma' - listy červené, později tmavě růžovofialově červené, na podzim oranžové

- 'Emperor' - listy tmavě červené, na podzim červené

- 'Emperior I' - listy rozeklané ze 2/3 až 3/4, tmavě červenorůžovofialové, na podzim červené, laloky vejčité, široké 1,5 - 2cm, okraj jemně zubatý, řapíky silné, tmavě červené, dlouhé 3 - 5cm, celková délka 9cm a šířka 13cm; pozdně rašící

- 'Englishtown' - zakrslý sloupovitý čarovník

- 'Enkan' - keř; výška 2 - 3m; listy tmavě červené, 5tilaločné, laloky čárkovité, tmavě červené, řapíky růžovofialově červené, dlouhé 2,5 - 3,5cm, celková délka 7 - 9cm, šířka 9 - 10cm; pomaleji rostoucí

- 'Ever Autumn' - silný vzrůstný; listy zelené, celoročně načernalé, okrouhlé, 7 - 9tilaločné, široké i dlouhé 8 - 10cm, rozeklané více než ze 2/3, laloky široce vejčité, okraj hrubě pilovitý, řapíky dlouhé 2 - 3cm

- 'Fall's Fine' - vypřímený strom; mladé větve žlutozelené; listy na podzim žluté, oranžové a červené

- 'Felice' - křovinaté keře; výška i šířky 2 - 3m; listy 7milaločné, jemně zastříhované, v mládí zeleno oranžovočervené nebo žlutozelené, později tmavě hnědozelené, sekundární laloky dlouhé i široké s mnoha laloky nebo zuby, řapíky jsou silné, červené, dlouhé 1,5 - 3,5cm

- 'Filigree Rouge' - listy v mládí červené, později tmavě hnědozelené až červenozelené nebo bronzově zelené, na podzim oranžové a žluté, 7milaločné, jemně zastříhované

- 'Filigree'/'Laceleaf'/'Silver Lace' - habitus polokulovitý; výška do 2m, šířka do 3m; borka větví je stříbřitě zelená, bíle pruhovaná s protáhlými skvrnami; listy jsou rozeklané až k bázi, jemně 2x zastříhované, bledě zelené se stříbřitým nádechem, podzimní barva žlutá, laloky dlouhé až 8cm, celková šířka listy do 11cm; pomalý růst

- 'Fior d'Arancio' - strom; výška 5 - 6m; listy 7milaločné, laloky vejčité, široké 1,5 - 2cm, nejsou pestré, v mládí oranžovočervené, později bronzové a měďnaté, řapíky jsou pevné, červeně bronzové, dlouhé 4 - 7cm, celková délka je 10 - 11cm a šířka 11 - 12cm

- 'Fireball' - zakrslý čarověník; listy drobné, červené, 5tilaločné, střední laloky kratší nebo zaoblený
- 'Fireglow'/'Effegi' - keře; výška do 5 - 10m; listy v mládí růžovočervené, později tmavě červené, 5 - 7milaločné, laloky vejčité, dlouhé 5 - 6cm, široké 2 - 2,5cm, okraj ostře 2x zubatý, celková délka je 6 - 9cm a šířka 9 - 11cm
- 'First Ghost' - listy béžovobílé, narůžovělé, žilky zelené
- 'Fjellheim' - čarověník, kompaktní; listy 5tilaločné
- 'Flavescens' - převísající; vysoký do 2m, široký do 3m; listy 7 (i 5)tilaločné, hluboce k bázi vykrojené, laloky zastříhované a zubaté, úzké, mezi žilnatinou nafouklé, báze klínovitá až uťatá, v mládí nažloutlé, později tmavězelené, celková délka i šířka 10cm
- 'Flushing' - úzký keř; listy tmavě růžovofialové; silně rostoucí
- 'Fujinami Nishiki' - strom; výška 8 - 10m; listy 5tilaločné, růžovofialové s červenými oblastmi, někdy 1 - 3 laloky zcela červené
- 'Garnet'/'Dissectum Garnet' - keř; výška i šířka 4 - 5m; listy tmavé růžovofialové, rozeklané, na podzim červené, celková délka až 12cm (obvykle menší)
- 'Garyu' - výška až 1 - 1,5m; listy drobné, různé velikosti, barva bledě zelená, načervenalá, 3 - 7milaločná, laloky dlouze kopinaté, menší velikosti 2 - 4cm, větší dlouhé 6 - 8cm a široké 6 - 9cm; pozvolný růst
- 'Geisha' - zakrslý; velikost 60 - 90cm; listy hluboce rozeklané, v mládí růžové až béžové se zelenými skvrnami, 5 - 7milaločné, laloky úzce vejčité, dlouhé 5,5 - 9cm, široké 1,5 - 2,5cm, celková délka je 7 - 10cm a šířka 7 - 12cm
- 'Germaine's Gyration' - kaskádovitý keř; širší než vysoký; vodorovné větve při bázi zkroucené; listy krajkové, bledě zelené až tmavězelené, později žluté, oranžové i červené, 7 (i 9)tilaločné, hrubě zastříhované, laloky široké 1,5 - 2cm, celková délka 9 - 12cm
- 'Girard's Dwarf' - polozakrslý; listy hrubě zastříhované s velkými zuby, dlouhé 10 - 16cm
- 'Globosum' - téměř kulovitý habitus; výška do 1,5m; listy 5 (i 7)milaločné, dlouhé do 7cm, široké 7 - 8cm; laloky vejčité 3úhlé, zelené s nápadnými zuby, podzimní barva žlutá
- 'Glowing Embers' - hustý, kompaktní, červený, později tmavě červenorůžovofialové
- 'Golden Pond' - keř; šířka 3 - 6m, obvykle širší než vyšší; listy zelené až žlutozelené, na podzim tmavě žlutooranžové až žluté
- 'Goshiki Kotohime' - vzpřímený keř; výška 1m; listy hluboce rozeklané, obvykle 5tilaločné, laloky nepravidelně zastříhované, při rašení konci růžové, později tmavězelené s různou pestrostí, celková délka i šířka je 2 - 3cm; pozvolný růst
- 'Goshiki Shidare' - kaskádovitý; výška 1 - 2m; listy jemně zastříhované, zelené s růžovofialovým nádechem, růžovo bílo a béžovopestře, na podzim růžovofialové a pestré, celková délky 4 - 6 (i 8)cm; pomalý růst
- 'Gossamer' - kříženec *A. japonicum* x *A. palmatum* 'Dissectum', listy zastříhované, pomalý růst
- 'Grandma Ghost' - béžovobílé listy se žlutohnědým nádechem, někdy zelené
- 'Green Filigree' - listy 2x zastříhované, péřnaté, bledě zelené s béžovými žilkami
- 'Green Globe'/'Viridis Olandese' - vzrůstný méně kaskádovitý keř; výška i šířka do 4 - 5m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, okraj zastříhovaný, v mládí růžové, později modrozelené, na podzim žluté, 7milaločné, výrazně zastříhované, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková velikost 6 - 10cm
- 'Green Hornet' - dlouhé kaskádovité větve; velké hluboce zastříhované zelené listy s oranžovým a červeným nádechem, podzimní barva červená; rychlý růst
- 'Green Lace' - habitus plochý, hřibovitý; nápadně širší než vysoký; borcka s jemnou texturou; výška 3 - 4m; listy jemně zastříhované, v mládí bledě béžově zelené, později zelené, na podzim žluté, jemně stříhané
- 'Green Mist' - listy 7milaločné, laloky široké 1 - 1,5cm; zelené, načervenalé, hluboce zastříhované, na podzim oranžovočervené až tmavě červené, řapíky dlouhé 2 - 2,5cm; celková délka 8 - 9,5cm, šířka 10 - 12cm
- 'Green Star' - vzpřímený habitus; listy zelené, hvězdicovité, na podzim oranžové; vzrůstný
- 'Green Trompenburg' - řídkěji větvený habitus; výška až 8m; listy 7 - 9tileložné, laloky vypouklé, lesklé, tmavězelené, na jaře rezavě červený nádech na okrajích, podzimní barva oranžová a žlutá, celková délka 7cm a šířka 10cm

- 'Groundcover' - husté zakrslé rozprostřené keře; listy drobné, hrubě zubaté, zelené, někdy s načervenalým nebo bronzový okrajem, laloky úzce vejčité, široké 5 - 7mm, řapíky dlouhé 1 - 1,5cm, celková délka 6cm a šířka 12cm
- 'Hagaromo'/'Dissectum Sessilifolium'/'Fischergeraete'/'Kakuremino'/'Stalkless'/'var. sessilifolium' - vypřímený užší řidčeji větvený keř; výška do 10m; listy nepravidelně vyvinuté, široce kopinaté, hluboko rozeklané nebo 3 - 7milaločné, laloky široce kopinaté, zasahují téměř až k bázi, okraj je hrubě pilovitý až zastříhovaný, barva tmavě zelená, v mládí narůžovělá, na podzim žluté s odstíny oranžové, celková velikost 4 - 6cm
- 'Hamano Maru' - listy drobné, okraj narůžovělý až červený, centrální žebro nažloutlé, celková velikost 2,5cm
- 'Hamaotome'/'Hama Otome' - keřovitý hustě větvený; výška až 3m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané téměř až k bázi, mladé listy žlutozelené, bělavé, na středu bledší okraje, celková velikost 5 - 8cm; pozvolný růst, odolný
- 'Hana Matoi' - v zimě žlutě pruhovaný; výška 2 - 2,5m, šířka 2,5 - 3m; listy červeně, růžově, béžově a bíle lemované, později bronzové až tmavě růžovofialové, na podzim oranžovočervené, sekundární laloky stříhané
- 'Hanami Nishiki' - hustě větvený keř; výška i šířka až 2m; listy drobné, 5tilaločné, žlutozelené až zelená, na jaře s červeným okrajem, podzimní barva žlutá, řapíky tenké, dlouhé do 1cm, celková velikost 2cm; pomalý růst
- 'Hanami' - hustě větvený keř; výška do 1,5m; drobné listy 5tilaločné, žlutozelené, okraj načervenalý
- 'Hanazono Nishiki' - výška obvykle do 2m; listy bývají 5tilaločné, v mládí béžově růžovo pestré, na podzim zejména růžové, celková velikost 3 - 6cm
- 'Harusame'/'Harasume'/'Marusame' - keř; výška i šířky do 4m; listy 5 - 7milaločné, okraj hrubě pilovitý, zelené, na podzim červené se žlutým nebo žlutohnědým okrajem, řapíky délky 4cm
- 'Harvest Red' - zelené listy, na podzim červené
- 'Hatsukoi' - mladé listy růžové, později bíle lemované
- 'Hatsushigure'/'Hatsu Shigure'/'Pendulum Hatsushigure' - krajkovité listy, v mládí červené, později tmavě červeno růžovofialové
- 'Hazeroino' - vzpřímený keř; výška do 4m; listy jsou bíle a růžovo pestré, chybí na bujně rostoucích větvích
- 'Heartbeat' - červené listy i na podzim
- 'Hefner's Red'/'Hefner's Red Select' - hustý vzpřímeně kulovitý habitus; výška 3 - 3,6m, šířka 2,4 - 3m; listy v mládí červené, později tmavé růžovofialově červené
- 'Heisei Nishiki' - mladé listy oranžovočervené, později s béžovými plochami
- 'Heptalobum Rubrum' - výška 5 - 6m; listy jsou při rašení růžovofialově červené, později mdle růžovofialové, na podzim oranžovočervené až červené, vzácně žluté, okraj pilovitý, 5tilaločný, rozeklané do 1/3, laloky vejčité, řapíky silné, tmavě červené, dlouhé do 4cm, celková délka je 9 - 10cm, šířka 10 - 11cm
- 'Herbstfeuer' - široký hustě větvený keř; výška i šířka 5 - 6m; listy pevné, okrouhlé, 7 - 9tilaločné, laloky široce vejčité, zelené, bronzové s růžovofialovými odstíny, na podzim oranžové, celková délka 4 - 5cm a šířka 2 - 2,5cm
- 'Hessei'/'Atropurpureum Laciniatum'/'Elegans Atropurpureum'/'Elegans Purpureum'/'Laciniatum Purpureum'/'Septemlobum Elegans Purpureum' - keř výšky i šířky 5 - 6m; větve krátké, tlusté, listy hluboce rozeklané téměř až k bázi, 7milaločné, laloky úzce kopinaté, hrubě 2x pilovité, při rašení tmavě růžovofialové, nazelenalé, poději zelenohnědé, na podzim lesklé hnědočervené až červené, celková šířka 8 - 12cm
- 'Hibari' - zelné s úzkými laloky
- 'Higasayama'/'Cristatum Variegatum'/'Higasa Yama' - užší sloupovitý habitus; výška 7 - 8m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané min. ze 2/3, béžovo až světle žlutě pestré, na podzim úzký zelený střed, zvrhává se do zelené, celková délky do 6cm a šířka 5cm
- 'Hime Yatsubusa' - listy drobné, 5tilaločné, v mládí odstíny červené a žluté, později bronzové špičky
- 'Hippy Fin Mo' - vzpřímený; výška do 2,4m; listy 5tilaločné, na podzim žluté, okraj podvinutý

- 'Hiuga Yama' - habitus vzpřímený; větve zelené a štíhlé; listy tmavé růžovofialově červené, na podzim zelenobronzovorůžovofialové, laloky široce rozevřené, vejčité eliptické, okraje ostře zubaté, řapíky dlouhé 2cm
- 'Hogyoku' - výška 5 - 7m, šířka 2 - 3m; listy 5 - 7milaločné, bazální laloky menší, okraj jemně pilovitý, na jaře a v létě zelený, podzimní barva oranžovožlutá až žlutá, řapíky dlouhé do 4cm, celková šířka 6 - 8cm; silně rostoucí
- 'Hohman's Variegated' - listy růžové, bílo pestré, asymetrické, laloky někdy srpovité; silně rostoucí
- 'Hondoshi' - keřovitý stromek; výška 8 - 10m; listy 5 - 7milaločné, tmavězelené, v mládí růžové, celková velikost 8 - 10cm; silně rostoucí
- 'Hoshi Kuzu' - vzpřímený keř; listy neobvykle tvarované, hvězdicovitě tvarované, obvykle 5tilaločné, některé listy bledší nebo béžově zelené, dlouhé 2 - 3cm, široké až 4cm, laloky většinou dlouhé a štíhlé, jemně pilovité
- 'Hubb's Dwarf'/'Hupp's Dwarf' - hustý; výška i šířka 1m; mladé větve křehké; listy tmavé zelené, 5tilaločné, silně zubaté, na podzim žluté, rozeklané téměř až k bázi, laloky dlouhé, špičaté, celková délka 2 - 4cm; pomalý růst
- 'Hubb's Red Willow'/'Hupp's Red Willow' - vzpřímený; listy v mládí červenorůžové, později červené, červenohnědé, řapíky i plody červenavé, celková délka až 12cm; vzrůstný
- 'Hyugayama'/'Hina Tayama' - listy červené, později zelenorůžovofialové
- 'Ibo Nishiki' - borka ve stáří bradavičnatá; listy 7 (i 5)tilaločné, rozeklané do 2/3, laloky jsou dlouze vejčité, na okraji silně zubaté, jarní barva bledě zelená s bronzovými okraji, podzimní zbarvení žlutooranžové až tmavě červené, celková délka i šířka 3 - 8cm
- 'Ichigyo Ji'/'Ichigyoji' - stromek; výška 7m; listy 7milaločné, laloky jsou široce vejčité, na okraji mírně zubaté, podzimní barva je žlutá nebo žlutooranžová, řapíky dlouhé 7cm, celková délka je 12cm a šířka 15cm
- 'Ide No Sato' - keře; výška 4m; listy 7milaločné, hnědozelené, na podzim oranžové
- 'Iijima Sunago' - stromovitý keř; výška až 8m; listy 7milaločné, rozeklané téměř k bázi, laloky široce vejčité, špičaté, jemně 2x pilovité, při rašení červené nebo růžovofialové, brzy špinavě zelené, na podzim žluté, oranžové nebo červenooranžové, řapíky dlouhé do 5cm a celková šířka 8 - 14cm; plody jsou téměř bílé
- 'Inaba Shidare'/'Holland Select' - otevřenější méně kaskádovitý deštníkovitý habitus; výška 2 - 2,5m, šířka o něco větší; listy 7milaločné, laloky dlouhé až 10cm, podzimní barva růžovofialovočervená až červená, řapíky červené, dlouhé 4cm, celková velikost až 15cm
- 'Inazuma'/'Dissectum Inazuma'/'Pendulum Inazuma' - velký keř nebo malý strom; výška až 10m, šířka 5 - 6m; listy 7milaločné, laloky vejčité kopinaté, hluboce rozeklané, laloky pilovité nebo zastříhované, v mládí růžovofialové nebo červené, později olivové, na podzim oranžovočervené, celková délky do 9cm a šířka do 12cm
- 'Irish Lace'/'Dissectum Irish Lace' - kaskádovitý; výška až 2,5m; listy 7milaločné, mírně vráscité, hluboce zastříhované, široké 1,2 - 1,8cm, v mládí růžové, později zelené s narůžovělým okrajem, řapíky načervenalé, dlouhé až 4cm, celková velikost 7 - 8cm
- 'Iso Chidori' - výška až 2m; listy zelené (i žlutozelené), 5tilaločné, bazální laloky drobné, okraj je výrazně 2x pilovitý, laloky podlouhlé, rozeklané do 2/3 čepele, podzimní barva žlutá, řapíky jsou pevné, štíhlé, celková velikost 4 - 6cm; pomalý růst
- 'Issai Nishiki Kawazu' - keř; výška do 2m; borka tuhá, vytváří dojem zacelených povrchových poškození; pomalý růst
- 'Issai Nishiki' - zakrslík od 'Nishiki Gawa'; borka drsná
- 'Italy Red' - výška do 3m; listy tmavé růžovofialově červené; pomalý růst; tolerantní na vítr i slunce
- 'Itami Nishiki' - malý keř; listy 3barevné, růžové, bílé a zelenočervené
- 'Ito Shidare' - kaskádovitý habitus; listy zelené
- 'Izu-no-odoriko' - listy s nepravidelně béžovobílým okrajem
- 'Japanese Sunrise' - vzpřímený široký strom s plochým vrcholem; výška až 7m; kůra žlutá; větve v zimě bledě červené; listy v mládí žlutozelené, později bledě zelené, na podzim žluté a červené; odolný na plné slunce
- 'Japanese Sunset' - borka i větve mají barvu červené se žlutými odstíny; listy jsou zelené

- 'Jeddeloh Orange' - velký; listy oranžové, později zelené a naoranžovělé
- 'Jerre Schwartz' - vzrůstnější čarovník; listy 5 - 7milaločné, úzce rozeklané, pilovité
- 'Jiro Shidare' - dlouhé štíhlé převislé kaskádovité větve; výška 1,5 - 2m, daleko větší šířka; listy 5 - 7milaločné, zelené, na podzim žluté, laloky vejčité eliptické, rozeklané do 1/3, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková šířka 3,5 - 5cm
- 'Johnnies Pink' - listy 5 - 7milaločné, v mládí růžové, růžovočervené až bronzově červené
- 'Kaba' - nízký vzpřímený keř; listy úzké, tmavězelené (i načervenalé)
- 'Kagamata'/'Kamagata' - zakrslý; listy hluboce rozeklané, (3 -) 5tilaločné, laloky dlouhé, široké 5 - 7mm, hodně rozevřené, srpovitá, růžovofialové, později tmavězelené a světlezelené, na podzim žluté a oranžové, řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm, celková šířka je 4 - 6cm, odolný do -18°C
- 'Kagero'/'Yoen' - vzpřímený habitus; výška 4 - 5m; žlutopestré listy, obvykle pouze na mladších keřích, 5 - 7milaločnatý, laloky paprscité, rozeklané do 1/3, dlouze vejčité, na okraji jemně pilovité, řapíky dlouhé 2,5 - 3,5cm, celková délka 4 - 7cm a šířka 6 - 8cm; pomalý růst
- 'Kagiri Nishiki'/'Kagiri'/'Pinkedge'/'Roseo-marginatum'/'Roseo-tricolor' - vzpřímený hustě větvený keř; výška 8m nebo i výše; listy 5 - 7milaločné, hluboce vykrajované, srpovité, tmavězelené, namodralé, okraje úzce bílé a růžově pestré nebo zvrhlé do zelena, nepravidelně pilovité, řapíky štíhlé, dlouhé 1,5cm, celková velikost 3 - 6cm; rychlý růst
- 'Kandy Kitchen' - kompaktní kulovitý keř; výška i šířka do 2m; listy úzké, laloky ocasovité, v mládí růžovočervené, později růžovofialově červené, ve stínu zelené, na podzim červené
- 'Karaori Nishiki'/'Kara Ori Nishiki'/'Karaori' - výška do 4 - 5m; listy při rašení růžové až načervenalé, později zelenočervené, na podzim světlejší, 5 - 7milaločné, laloky dlouze vejčité, rozeklané do 2/3 šířky čepele, okraj pilovitý, řapíky dlouhé 3 - 4cm; pomalejší růst
- 'Karasugawa'/'Karasu gawa' - užší hustě větvený keř; výška 4 - 5m; dřevo je růžové až červené; listy většinou 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, tmavězelené, výrazně bílé, růžově a růžovočerveně pestré, v mládí růžové, na podzim zejména růžové, celková šířka i výška 3 - 7cm; vyžaduje chráněné místo
- 'Karukaya' - laloky jsou téměř čárkovité až kopinaté, zelené
- 'Kasagiyama'/'Kasagi yama' - otevřenější; výška 4 - 8m; listy 7milaločné, k bázi rozeklané, laloky dlouze vejčité, na okraji ostře pilovité, středové 3 laloky větší, barva oranžovočervená až hnědočervená, zelenavá na okrajích a žilkách, podzimní barva oranžovočervená, řapíky červené, dlouhé 1cm, celková velikost 6 - 7cm
- 'Kasane Jishi' - listy 5 - 7milaločné, nepravidelně žlutě lemované, v mládí růžové až oranžové
- 'Kasen Nishiki'/'Hana Izumi Nishiki' - vypřímený habitus; výška 4 - 6m; listy na starším dřevě menší, 5 - 7milaločné, laloky vejčité, špičaté, v mládí růžovočervené nebo bledě oranžovočervené, později pestrost ztrácí, řapíky červené, celková délka 5cm a šířka 6cm
- 'Kashima'/'Chiba'/'Chiba Yatsubusa'/'Kashima Yatsubusa' - hustě větvený keř; výška 1,5 - 2 (i 4)m; listy 5tilaločné, rozeklané do 2/3, v mládí na okrajích červené, později žlutozelené a načervenalé, na podzim žluté, laloky dlouze vejčité, řapíky štíhlé, dlouhé 1 - 2cm, celková velikost 2 - 3,5cm
- 'Katsura' - hustý keřovitý; výška 6 - 10m, šířka menší; listy 5tilaločné, laloky vejčité kopinaté, střední lalok delší, při rašení světlé žlutooranžové až oranžové, okraje jasněji oranžové až načervenalé, v létě žluté až žlutozelené, na podzim žluté až oranžové, řapíky dlouhé 1 - 1,5cm a celková velikost je 4 - 5cm
- 'Katsura Nishiki' - listy v mládí růžové, později bílé až béžově lemované
- 'Keiser' - zakrslý keř; listy 5tilaločné, úzké, tmavě červené, později zelenější
- 'Kihachijo' - strom; šířka i výška 5 - 7m; borka zelená, modrošedý nádech; listy robustní, rozeklané z 1/2, 7 - 9 laloků, kožovité, na podzim žluté, oranžové nebo červené, narůžovělé, laloky dlouhé, vejčité, se špičkou, 2x pilovité, řapíky dlouhé 1 - 2cm, celková délka 6 - 8cm a šířka 8 - 9cm
- 'Killarney' - silný vázovitý keř; listy při rašení bledě zelené, v létě tmavší, laloky se překrývají
- 'Kingsville Red' - vzpřímený habitus; výška 8m; listy 7milaločné, červenorůžovofialové, rozeklané do 1/3, laloky podlouhlé, okraj 2x pilovitý, řapíky délky 3 - 4cm, celková délka 6 - 7cm a šířka 10cm
- 'Kingsville Variegated' - listy 5tilaločné, laloky dlouhé a úzké, tmavězelené nebo modrozelené, většinou bíle pestré, někdy narůžovělé, na podzim bílé a růžové, řapíky dlouhé 1 - 2cm, celková délka 2,5 - 5cm

- 'Kinran' - výška i šířka 3 - 4m; hluboce rozeklané listy s barvami růžovofialové a zelené, na podzim žluté, laloky pilovité, dlouze vejčité, široké 1,5cm, celková délka 5 - 6cm a šířka 6 - 7cm
- 'Kinshi' - polozakrslý kompaktní; výška 2,5 - 3m; listy 5 - 7milaločné, zelené až tmavězelené, hluboce rozeklané, laloky úzké, na podzim oranžovožluté, laloky 2 - 6mm široké, řapíky štíhlé, dlouhé 1 - 4cm, celková délka 5 - 9cm
- 'Kiri Nishiki' - výška 1,5 - 2m, šířka 3 - 4m; listy mělčeji stříhané, bledě zelené, na podzim žluté až oranžovožluté, řapíky dlouhé 2 - 3cm
- 'Kishuhzan' - velké rozkladité keře; listy hluboce rozeklané, na okraji hluboce pilovité, tmavězelené, na podzim oranžové až žluté
- 'Kiyohime Yatsubusa' - zakrslý, rozkladitý; listy malé, zelené, na jaře narůžovělé
- 'Kiyohime'/'Kiyohime' - hustý dobře větvený keř; výška i šířka 2m; listy 5tilaločné, laloky široké, vejčité kopinaté, tmavězelené, namodralé, okraje a konce načervenalé, v mládí růžové, později zelené, na podzim oranžovožluté, řapíky zelené, narůžovělé, dlouhé 1 - 2cm, celková velikost 3 - 4cm; pomalý růst
- 'Kogane Nishiki' - ve 20ti letech výška až 10m; listy 5 - 7milaločné, tmavězelené, laloky dlouze vejčité, špičaté, rozeklané do 2/3, okraje lehce zubaté, na jaře žluté špičky, na podzim oranžové, žlutooranžové nebo žluté, celková šířka i délka 6cm; rychlý růst, plné slunce
- 'Kogane Sakae' - vzpřímený strom; výška 10 - 13m; borka bledě zelená, nažloutlá; listy 7milaločné, rozeklané do 1/2, laloky vejčité, okraje jemně zubaté, na jaře zelené, špičky načervenalé, na podzim světle oranžové až žluté, celková délka i šířka 4 - 11cm
- 'Kohya San' - rozkladitý keř; výška do 1,5m; listy 5tilaločné, na konci prodloužené, zelené, při rašení oranžové
- 'Koko' - hustě větvený keř; výška 7 - 8m; listy malé, 5tilaločné, mírně deformované, olivové
- 'Komachi Hime' - zakrslý; listy drobné, lesklé, zelené, na jaře červeně lemované; pomalý růst
- 'Komon Nishiki' - keř; výška 2 - 3m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 2/3, nepravidelně žlutě a žlutozeleně pestré, při rašení skvrnité, laloky vejčité a špičaté, řapíky bledě zelené, dlouhé 1 - 2cm
- 'Komurasaki'/'Komurasaki'/'Noshi' - vzpřímený strom; výška i šířka 3 - 4m; růžovofialové listy, k podzimu tmavězelené narůžovofialovělé, později až červené, hlouběji rozeklané, laloky hluboce zastříhované, celková velikost 6 - 7cm
- 'Koppo Nishiki' - listy 5tilaločné, rozeklané, růžovo- až béžovopestré
- 'Korean Gem' - vzpřímené stromy; výška až 7m; větve tmavě červené a to i v zimě; listy 5 - 7milaločné, bledě zelené, na podzim žluté, oranžové i načervenalé, rozeklané do 2/3, laloky vejčité, řapíky červené, dlouhé až 4cm, celková délka i šířka 6 - 10cm; rychlý růst
- 'Koreanum'/'Coreanum' - výška 6 - 12m; listy 7milaločné, tmavězelené, na podzim žluté až červené, celková délka i šířka 6 - 7cm; rychlý růst
- 'Koriba' - vzpřímený keř výšky 4 - 5m; listy 5tilaločné, na jaře růžovofialové, řapíky červené, později matně zelené, oranžové na podzim
- 'Koshibori Nishiki'/'Koshibori Nishiki' - jemně větvený hustý mírně kaskádovitý keř; výška 2 - 2,5m; větve červené; listy 5tilaločné, bledě zelené se malými žlutými tečkami, v mládí červený okraj, na podzim žluté až oranžové, okraj mělce zubatý, celková délka do 5cm a šířka do 6cm
- 'Koshimino'/'Koshimino' - výška 7 - 8m; listy bývají 5tilaločné, tmavězelené, na podzim oranžovožluté nebo bronzové; rychlý růst
- 'Koto no ito' - výška do 3m; listy 5 - 7milaločné, laloky kopinaté až nitkovité, dlouhé 5 - 7cm, báze téměř uťatá, mladé listy červené, později zelené, na podzim žluté, řapíky dlouhé 2 - 3cm; pomalý růst
- 'Kotohime'/'Chichibu'/'Chichibu Yatsubusa'/'Koto hime'/'Tokyo yatsubusa' - zakrslý robustní vzpřímený keř; výška do 1,5m; listy 5tilaločné, vnější laloky i zakrnělé, laloky vejčité, tupě špičaté, dlouhé 1,5 - 3cm, v mládí růžové až oranžové, později zelené, na podzim žluté, řapíky 1cm
- 'Kotoito Komachi'/'Koto Ito Komachi' - zakrslý, tenké výhony; listy 5tilaločné (často pouze 3laločné), laloky úzké, vzácně dlouhé, široké 1 (i 3)mm, dlouhé 5cm, okraj je mírně zvlněný, při rašení červené, později zelené, řapíky dlouhé 1,5 - 2cm, celková šířka až 11cm; pomalý růst
- 'Kotomaru'/'Koto Maru' - hustý keř; výška 1,5 a šířka 2m; listy jsou 5tilaločné, rozeklané do 2/3, laloky široce vejčité, v mládí žluté, na okraji a špičce bronzové, později zelené, celkově dlouhé do

4cm, široké do 4,5cm; pomalu rostoucí

- 'Koya San' - listy 5 - 7milaločné, v mládí červeně bronzové, později bronzově lesklé až lesklé
- 'Kurabeyama'/'Kurabu Yama' - výška i šířka 2 - 5m; listy 7milaločné, k bázi rozeklané, laloky dlouze vejčité, okraje ostře zubaté, při rašení červenohnědé nebo rezavohnědé, později tmavězelené, na podzim žluté s červenými tečkami, celková délka 5 - 6cm a šířka 6cm
- 'Kurenai' - listy v mládí růžové, později zelené
- 'Kurui Jishi' - vzpřímený habitus; výška do 4m; přírůstky malé, kompaktní; listy 7milaločné, laloky zubaté, na špičce často hákovité, nadvinuté, rozeklané do 1/3, tmavězelené, na podzim žluté, na spodní straně šedozelelé, téměř hvězdicovité
- 'Kyoryu' - zakrslý; srostlé kmínky; bronzová barva, později zelená, na podzim nažloutlé; pomalý růst
- 'Kyu Ei Nishiki' - béžovožlutě pestré variabilní listy
- 'Laciniatum Purpureum' - hustý keř; výška i šířka až 3m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, laloky hrubě 2x pilovité, hnědočervené, brzy špinavě zelené, celková velikost 8 - 12cm
- 'Laciniatum'/'Tsuru-nishiki' - laloky užší, méně hrubě pilovité, bazální laloky vodorovné, barva v mládí matně žlutá s nahnědlým okrajem
- 'Latilobatum' - laloky listů široce 3úhlé
- 'Leather Leaf' - listy tmavězelené, tlustší, lesklé
- 'Lemon Chiffon' - listy v mládí žlutozelené, později bledě zelené, na podzim žluté s červeným a oranžovým nádechem
- 'Lemon Lime Lace' - kaskádovitý spíše nepravidelnější habitus; listy 5 - 7milaločné, jemně stříhané, v mládí žlutozelené nebo žluté, nazelenalé, později bledězelené, na podzim oranžové, řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm, celková velikost je 9 - 11cm
- 'Linearifolium Atropurpureum'/'Atrolineare'/'Bloodvein'/'Filiferum Purpureum'/'Linearilobum Atropurpureum'/'Linearilobum Rubrum'/'Pendulum Angustilobum Atropurpureum'/'Pendulum Atropurpureum'/'Scolopendrifolium Purpureum'/'Scholopendrifolium Rubrum' - vypřímený až stromkovitý keř, koruna protáhle vejčitá až válcovitá, zaoblená; výška 4m nebo i více; listy 5 - 7milaločné, laloky dlouhé 7 - 9cm, široké 2 - 5mm, barva tmavě černočervená, později bronzově zelená, na podzim žlutá, nepatrně pilovitá
- var. linearilobum/'Aka No Shichigosan'/'Fingerlobe'/'Linearilobum'/'Linearifolium'/'Lineare'/'Scolopendrifolium'/'Scolopendrifolium Viride'/'Scholopendrifolium' - vzpřímený stromkovitý keř, koruna protáhle vejčitá až válcovitá, zaoblená; listy 7milaločné, bledě zelené až žlutozelené, laloky čárkovité, úzké až nitkovité, na okraji hladké až vroubkované, řapíky červené, celková velikost 5 - 10cm
- 'Lionheart'/'Lion's Heart' - vzpřímený habitus; výška 3 - 4m; listy 7milaločné, výrazně zastříhované, laloky široké 1 - 2cm, růžovofialově červené, na podzim tmavě červené, řapíky červené, dlouhé 1,5 - 3cm, celková velikost 7 - 11cm
- 'Little Princess'/'Mapi No Machichime' - zakrslý řídký keř; výška do 2m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 1/3, laloky vejčité, hvězdicovitě rozložené, v mládí bledě žlutozelené s růžovými okraji, později zelené s tmavším bronzově červeným lemem, na podzim oranžovočervené, řapíky růžovočervené, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 3,5 - 4cm a široké 4 - 4,5cm
- 'Lobatum' - široce laločnaté listy
- 'Lockington Gem' - zakrslý; listy drobné, velikosti 1,5cm; pomalý růst
- 'Longwood Green' - listy tmavězelené, na podzim červené, žluté a oranžové
- 'Lozita' - keř; výška 4 - 5m; listy 7milaločné, na okraji jemně pilovité, barva narůžověfialově červená až hnědá, na podzim červená, celková velikost 5 - 8cm
- 'Lutescens'/'Heptalobum Lutescens'/'Luteum' - stromovitý keř; výška 7 - 8m; listy 7milaločné, rozeklané do 1/2, při rašení nažloutlé, později žluté, na podzim také žluté
- 'Maiko' - kompaktní; výška 2 - 6m; listy 5 (i 7)milaločné, zelené, na podzim žluté, některé laloky úzké, dlouhé až 4cm, řapíky načervenalé, dlouhé 2cm, celková délka 3 - 5cm a šířka 3 - 7cm
- 'Maimori'/'Mai Mori' - hustě větvený kompaktní keř; výška i šířka 2 - 4m; listy 5 - 7milaločné, zelené, někdy bledě zeleně pestré až růžové nebo bělavé, laloky vejčité, široké 0,7 - 1cm, okraj výrazně pravidelně 2x zubatý, řapíky štíhlé, dlouhé 1 - 4,5cm, celková délka je 3,5 - 4,5cm a šířka 4,5 -

5,5cm

- 'Mama' - výška 3 - 4m; listy (3 -) 5 (i 7) milaločné, zelené, v mládí nažloutlé špičky, laloky úzké, stříhané až k bázi, okraje nepravidelně zubaté, řapíky jsou červené, dlouhé 2 - 4cm, celková velikost 7 - 8cm
- 'Marakumo'/'Maragumo'/'Marakum' - výška do 3m; listy bledě narůžovělé nebo oranžové, na podzim žluté, stínované, povrch drobně tečkovaný, 5 - 7 laloků, laloky min. do 2/3 délky čepele, dlouze vejčité, mírně v překryvu, celková délka 5 - 7cm a šířka 6 - 8cm; pomalejší růst
- 'Margaret Bee'/'Margaret B' - vzpřímený habitus; výška 5 - 8m; listy 5 - 7 milaločné, hluboce rozeklané, laloky široce vejčité, široké 2 - 2,5cm, řapíky růžovofialové, dlouhé 2,5 - 5cm, celková délka 8 - 9cm a šířka 9 - 12cm
- 'Marjan' - vzpřímený keřovitý stromek; výška 7 - 8m; listy 5 - 7 milaločné, tlusté, kožovité, růžovočervené, později tmavě růžovofialové, bronzově zelené, na podzim červené
- 'Mary Catherine' - čarovník, zakrslý; listy 5 - 7 laločné, červené
- 'Masukagami'/'Masu Kagami' - rozkladitý; výška až 4m; listy 5 (i 7) milaločné, rozeklané téměř k bázi, laloky dlouze vejčité, okraje výrazně 2x zubaté, mladé listy červené, později červenozelené, mírně bíle pestré nebo žlutopestré, celková délka 5 - 7cm a šířka 5 - 9cm
- 'Masumurasaki'/'Masu Murasaki' - keřovitý stromek; výška 6 - 8m; listy 7 milaločné, rozeklané ze 2/3, laloky vejčité se špičkou, 2x pilovité, červené, řapíky červené, dlouhé 1 - 2cm, celková délka 5 - 7cm a šířka 6 - 8cm
- 'Matsugae'/'Fichtenast'/'Matsu Ga E' - vzpřímenější habitus; výška 3 - 5m; listy 5 tilaločné, nepravidelné, laloky dlouhé, úzké, někdy srpovité, tmavězelené nebo modrozelené, tmavě růžově- a bílo- či béžovopestré, na podzim pestrá místa růžovějí, řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm, celková velikost 3 - 4cm
- 'Matsukaze'/'Dissectum Matsukaze'/'Pendulum Matsukaze' - širší než vyšší keř s deštníkovitým habitem; výška 4 - 9m; hlavní větve mírně převislé; listy až k bázi rozeklané, 7 milaločné, laloky pilovité, méně hluboce zastříhané, při rašení bronzově červené, později zelené, na podzim nápadné, řapíky dlouhé 4 - 5cm, celková délka 7 - 8cm
- subsp. *matsumurae*/subvar. *intermedium*/var. *palmatilobum*/var. *palmatipartitum*/var. *spontaneum*/'*Matsumurae*'/'*A. matsumurae* - keřovitý strom; výška až 10m, často širší; větve šedohnědé, hladké, mladé větve načervenalé; listy 7 - 9 tilaločné, hluboce stříhané až k bázi, 2x pilovité, laloky zašpičatělé, na podzim červené, oranžové až žluté, celková délka i šířka 5 - 11; kvete v koncových chocholících, kališní lístky načervenalé, okvětní lístky béžové; nažky dlouhé 3 - 5cm
- 'Matsuyoi'/'Machiyoi'/'*A. japonicum* 'Matsuyoi' - keř; výška 3 - 5m; listy v mládí bledě žluté nebo světle žlutozelené, později zelené, na podzim žlutooranžové až tmavě oranžové, 7 milaločné, laloky dlouze vejčité, rozeklané do 1/2, někdy zkroucené, celková velikost až 10cm
- 'Matthew' - čarovník; listy zelené, na podzim oranžové a žluté, drobné
- 'Mikawa Yatsubusa'/'Mikasa' - hustěji větvený; mladé větve hustě nahloučené, krátké přírůstky; listy 5 - 7 milaločné, rozeklané do 2/3, laloky dlouze vejčité, v mládí bledě žlutozelené, na okrajích a špičkách načervenalé, později zelené s červenými špičkami, okraje pilovité, celková délka 4 - 6cm a šířka 5 - 6cm
- 'Mini Mondo' - kompaktní vzpřímené keře; výška v 10ti letech 2m; listy 5 - 7 milaločné, zelené, na podzim tmavě červené, široké i dlouhé 2 - 3cm
- 'Mioun' - listy červenorůžové, krajkovité
- 'Mirte' - výška i šířka 6 - 10m; listy 7 milaločné, k bázi rozeklané, okraj pilovitý, v mládí jemně ochlupené, tmavě olivové, později zelené, na podzim růžovofialově olivové, řapíky dlouhé 3 - 4cm, celková délka 7 - 10cm a šířka 7,5 - 11cm; rychlý růst
- 'Miyagino' - výška 4 - 5m; listy 7 milaločné, laloky širší, úzce podlouhlé, na podzim červené se žlutými a oranžovými skvrnami, řapíky dlouhé 3cm, celková délka 6cm a šířka 7cm; rychlý růst
- 'Mizu Kuguri' - výška do 3m; listy 7 milaločné, pravidelné, laloky vejčité, ostře zubaté, báze uťatá, zelené, v mládí naoranžovělé, na podzim žluté až hnědožluté, někdy naoranžovělé, řapíky dlouhé 1,5 - 2cm, celková délka 5 - 7cm a šířka 6 - 8cm; pomalý růst
- 'Mizuho Beni' - mladé větve mají listy velikosti až 8cm; listy 5 - 7 milaločné, na okraji s velkými hrubými až lalůčkatými zuby, laloky široce vejčité, široké 1,5 - 2cm, centrální žebro bledězelené,

řapíky štíhlé, dlouhé 1,5 - 4cm, celková délka 4,5 - 5,5cm a šířka 5 - 6cm

- 'Momenshide'/'Yushide' - výška 3 - 4m; listy (3 -) 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, dlouhé 3 - 5cm, na okraji mírně zubaté, na jaře načervenalé, později zelené, na podzim žluté, řapíky velmi zakrnělé

- 'Mon Papa' - listy růžovofialově červené, postranní laloky dlouhé, zubaté

- 'Monzukushi'/'Mon Zukushi' - vzpřímené keře; výška i šířka 4 - 5m; listy na jaře žlutozelené, načervenalé, později zelené, na podzim oranžovožluté až oranžovočervené, laloky vejčité, rozeklané do 2/3, okraje jemně pilovité, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková délka 7cm a šířka 8cm

- 'Moonfire' - kompaktní vzpřímený keř; výška až 7m; listy 7milaločné, laloky dlouze vejčité, okraj 2x pilovitý, růžovofialová letní barva, na podzim také růžovofialové; řapíky červené, dlouhé 1 - 2cm, celková velikost 7 - 11cm; v mládí rychle roste

- 'Muncaster' - zakrslý hustý keř; listy drobné, zelené, okraj nadvinutý, řapíky červené

- 'Muragumo'/'Murakumo' - vzpřímený keř; výška až 6m; listy 7milaločné, růžovofialové, rozeklané do 3, při rašení červené, později zelené, na podzim červené, laloky vejčité, prodloužené, bazální laloky malé, okraje jemně 2x pilovité, řapíky načervenalé, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 7cm

- 'Murasaki Hime' - zakrslý, křehký; výška do 1 - 1,3m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané téměř k bázi, laloky dlouze kopinaté, růžovofialové, později zelenavé, celkové velikosti 5 - 6cm

- 'Murasaki Kiyohime'/'Murasaki Kizo Hime' - hustě větvený keř; výška do 1,5m; listy mají téměř uťatou bázi, laloky vejčité kopinaté, čepel rozeklaná do 1/3, centrální lalok výrazný, jsou žlutozelené, okraje narůžovofialovělé, později zelené, na podzim žluté nebo oranžové, celková délka 3 - 5cm a šířka 4 - 5cm; pomalejší růst

- 'Murasaki Take' - listy růžovofialové se zastříhovanými laloky

- 'Mure Hibari' - vzpřímený řídkěji větvený habitus; výška 4 - 5m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, 2x pilovité, v mládí na okraji načervenalé, později bledě zelené, na podzim žluté až červené, řapíky načervenalé, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 4 - 5cm a šířka 5 - 6cm

- 'Murogawa'/'Muro Gawa' - výška 8 - 10m; větve až k zemi kaskádovité; listy 7milaločné, laloky dlouze vejčité, rozeklané do 2/3, na jaře oranžovočervené, později červené až tmavě bronzové, žilky zelené, na podzim oranžovočervené až červené, řapíky zelené, dlouhé 4cm, celková délka 8 - 9cm a šířka 10cm; rychle roste

- 'Nana Segawa'/'Nanase Gawa' - strom; výška i šířka 3 - 4m; listy 7milaločné, rozeklané ze 2/3 až 3/4, nezastříhované, laloky vejčité, na jaře červené, později růžovofialovočervené až tmavězelené, na podzim červené, řapíky délky 2cm, celková délka 5 - 7cm a šířka 8cm

- 'Naruo Nishiki' - vzpřímený; výška 3m; listy béžovopestře, 5tilaločné, v mládí bledě zelené

- 'Nicholsonii'/'Atrodissectum'/'Digitatum Atropurpureum'/'Elegans Purpureum' - keřovitý hustěji větvený stromek; výška i šířka 5m; 2leté větvičky červené; listy 7milaločné, bazální laloky odstávají, báze srdčitá, při rašení olivové až olivově hnědé nebo červené, později zelenají, na podzim žluté až červené, laloky dlouze vejčité, řapíky červené, dlouhé 3cm, celková délka je 6 - 8cm a šířka 7 - 8cm

- 'Nigrum' - užší keř; výška 3 - 5m; listy 5 - 7milaločné, laloky vejčité, špičaté, tmavě růžovofialové až černočervené, v mládí stříbřitě ochlupené, na podzim červené, řapíky 3cm; plody zelenobílé; v mládí rychlejší růst

- 'Nishiki Gasane'/'Saintpaulianum'/'Yamato Nishiki' - výška i šířka 1,5 - 3m; není pestrolistý, má 5 - 7 laloků, laloky vejčité se špičkou, rozeklané do 2/3, bazální laloky malé, okraj hrubě pilovitý, barva tmavězelená, žlutě čárkovitě postříkaná, řapíky jsou dlouhé 4 - 5cm, celková délka 5 - 7cm a šířka 6 - 8cm; pomalý růst

- 'Nishiki Gawa'/'Pinebark Maple' - vzpřímený habitus; výška 6 - 10m; borka hladká, později korkovitá s hrubými podélnými rýhami; listy obvykle 7milaločné, bazální laloky malé, laloky dlouze vejčité, rozeklané do 2/3, na jaře bledě zelené, okraje načervenalé, později zelené, na podzim žluté až červené

- 'Nishiki Momiji' - vzpřímený habitus; výška až 5m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 2/3, laloky štíhlé, kopinaté, 2x pilovité, na jaře narůžovělé nebo oranžovočervenými odstíny, později zelené, na podzim červené až oranžové, řapíky tenké, dlouhé 3cm

- 'Nishiki Sho' - drsná borka

- 'Nokibata' - růžové listy

- 'Nomura Nishiki' - hříbovitý habitus; výška až 4m; listy 7milaločné, laloky dlouze vejčité, jemně

pilovité, tmavě růžovofialové až bronzově zelené se žlutými skvrnami, později zelenorůžovofialové, na podzim červené a oranžové, řapíky jsou dlouhé 4cm

- 'Nomura'/'Musashino'/'Noumura' - výška až 7m, šířka 4 - 5m; listy (5 -) 7milaločné, laloky dlouze vejčité, ostře pilovité, při rašení tmavě růžovofialové, mírně ochlupené, později matně růžovofialově zelené, na podzim červené i lesklé, řapíky tmavě červené, dlouhé 2cm, celková délka 7 - 10cm a šířka 8 - 10cm

- 'Nuresagi'/'Nure Sagi' - vzpřímený keř; výška 5 - 6m, šířka 2,5 - 3m; listy 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, špičaté, růžovofialové až černě růžovofialové, v mládí bíle ochlupené, na podzim červené, řapíky jsou červené, dlouhé 2 - 3cm, celková délka je 8 - 9cm a šířka 9 - 12cm

- 'Nusatoriyama' - listy 7 - 9tilaločné, zelené, více béžovopestré, někdy i zcela béžové

- 'O Jishi' - vzpřímený strnulý hustěji větvený habitus; výška do 2m; pomalý růst (max. 4 - 5cm za rok)

- 'O kagami' - strom; výška 4 - 5m; listy 5 - 7milaločné, laloky hlouběji rozeklané do 2/3, mírně pilovité, široce vejčité, na jaře lesklé černočervené, později zelenají, na podzim červené, řapíky jsou načervenalé, dlouhé 3cm a celková délka i šířka je 7 - 11cm

- 'Obtusum' - křídla nažek svírají tupý úhel

- 'Octopus'/'Dissectum Octopus' - polokulovitý keř s kaskádovitým větvením; výška 2,5 - 5cm, šířka 3 - 3,5cm; listy hluboce rozeklané, stříhané a zubaté, laloky široké 1 - 2cm, v mládí růžovočervené nebo růžové, později červené nebo zelenočervené se zelenými žilkami, na podzim červené, řapíky štíhlé oranžovočervené, dlouhé 1,5 - 3cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 8 - 11cm

- 'Ogi Nagashi'/'Ogi Nagare' - méně pestrý, listy hluboce rozeklané s 5ti laloky, na podzim tmavěžluté

- 'Ogino Nagare' - strom; výška 5m nebo i více; listy 5tilaločné, laloky vejčité se špičkou, rozeklané do 2/3, 2x pilovité, bledě zelené, nevýrazné světlejší skvrny, mladé listy bleděžluté na okraji narůžovělé, na podzim žluté, celková délka 5 - 7cm a šířka 6 - 9cm

- 'Ogon Sarasa'/'Ohgon sarasa' - keř; výška 5 (i 10)m, šířka 2 - 3m; listy hluboce rozeklané, 7milaločné, báze uťatá, laloky dlouze eliptické, bazální laloky menší, v mládí oranžovočervené až růžovofialově červené, později bronzově zelené, na podzim oranžové až červenooranžové nebo červené, celková délka je 6 - 8cm a šířka 8 - 9cm

- 'Ojishi' - výška do 2m; hustější olistění; roční přírůstky 2 - 5cm

- 'Okina'/'Okimo'/'Okino' - čarovník; hlouběji laločnatý, v mládí listy narůžovělé, později zelené s načervenalým zkadeřeným okrajem

- 'Okukui Nishiki'/'Okikoji Nishiki' - hustě větvený i hustě olistěný keř až nízký strom; výška 4 - 5m; větve tenké, ne křehké; listy variabilní, 5tilaločné, bíle- nebo béžovopestré, mladé na okraji narůžovělé, na podzim bílá růžová, řapíky jsou tenké, dlouhé do 2,5cm, celková délka je 4cm a šířka 2,5 - 3cm; rychlý růst

- 'Omato' - keřovitý strom; výška 6 - 8m; listy 5 - 7milaločné, v mládí hnědozelené až oranžovočervené, později zelené, na podzim oranžovočervené až červené, laloky vejčité se špičkou, řapíky jsou dlouhé 3 - 4cm, celková velikost je 8 - 11cm

- 'Omurayama'/'Omura Yama'/'Pendulum Omurayama' - kaskádovitý ne zcela přepislý strom; výška 7 - 8m; listy 7milaločné, laloky štíhlé, kopinaté nebo dlouze eliptické, rozeklané téměř k bázi, v mládí naoranžovělé, později zelené, na podzim červené a žluté, řapíky dlouhé 5 - 6cm, celková velikost 7 - 8cm; pomalý růst

- 'Orange Dream' - štíhlý vzpřímený keř, krátce větvený; výška až 8m; borka zelená; listy 5 (i 7)tilaločné, rozeklané do 2/3 až 3/4, lalok vejčité, hrubě zubaté, v mládí mírně zkadeřené, při rašení oranžovožluté, později žluté až žlutozelené, na okraji naoranžovělé, na podzim oranžovožluté, řapíky červené, dlouhé 2 - 4cm, celková délka 4 - 7cm a šířka 4 - 8cm; pomalý růst

- 'Orangeola'/'Dissectum Orangeola' - kaskádovitý vzpřímenější habitus; výška do 2 - 3m; listy 5 - 7milaločné, jemně zastříhané, rozeklané k bázi, laloky dlouhé až 7cm, široké 3cm, v mládí oranžové až oranžovočervené, později zelenožluté, hnědočervené nebo tmavězelené, na podzim červené a oranžové, řapíky jsou štíhlé, dlouhé 2 - 3cm, celková délka je 6 - 9cm a šířka 7 - 11cm

- 'Oregon Cascade' - kompaktní, vzpřímený habitus; drsná kůra; listy červené

- 'Oregon Sunset' - kompaktní keřovitý habitus; výška 4 - 5m; listy hluboce rozeklané, 5 - 7milaločné,

laloky úzké s pilovým okrajem, laloky dlouze vejčité, široké 1,2 - 1,5cm, na podzim červené, řapíky červené, dlouhé 1 - 3,5cm, celková velikost 7 - 9cm

- 'Oridono Nishiki'/'Orido Nishiki'/'Orido-no-nishiki' - vzpřímený habitus; výška 5 - 6m; listy dlanité, 5 - 7milaločné, rozeklané do 2/3, laloky vejčité, 2x pilovité, často celé růžové nebo bílé či zelené, řapíky štíhlé, dlouhé 3 - 6cm, celková délka 5 - 6cm, šířka 6 - 8cm; pomalý růst

- 'Osakazuki'/'Ohsakazuki'/'Septemlobum Osakauki'/'Taihai' - keřovitý nebo stromovitý; výška 5 (i 8)m; listy 7milaločné, laloky široce vejčité, jemně pilovité, v mládí růžově hnědé až olivově hnědé, později žlutohnědé až hnědozelené, na podzim oranžové a červené, řapíky dlouhé 6cm, celková délka 9cm, šířka 12 - 14cm, na bujných větvích i délka 13cm a šířka 18cm; v mládí rychlý růst

- 'Osakazuki Aureum' - listy na jaře žluté

- 'Osakazuki Rubrum' - listy na jaře růžovočervené

- 'Oshio Beni'/'Oshiobeni' - statný vzpřímený stromovitý keř; výška 6 - 8m; listy 5 - 9tilaločné, laloky široce vejčité, čepel rozeklaná do 1/2, při rašení bronzově červené, později tmavě růžovofialové, na podzim červené, řapíky červené, dlouhé 3 - 5cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 8 - 10cm

- 'Oshu Beni' - stromovitý keř; výška do 4m; listy 7 - 9tilaločné, hluboce rozeklané do 2/3, kopinaté nebo dlouze vejčité, červené, později hnědočervené a dále bronzově zelené nebo zelenočervené, na podzim tmavě červené nebo červené, řapíky štíhlé, zelenavé, dlouhé 3 - 4cm, celková velikost 5 - 7cm

- 'Oshu Shidare' - kaskádovitý keřovitý stromek; výška 4 - 5m; listy rozeklané téměř k bázi, laloky jemně 2x pilovité, dlouze kopinaté, při rašení tmavě růžovofialové, později bronzovorůžovofialové a nazelenalé, na podzim červené, řapíky jsou dlouhé 3cm a celková velikost je 7 - 9cm

- 'Otohime'/'Oto Hime' - kompaktní keř; v 10ti letech výška 70cm a šířka 1,3m; listy 5tilaločné, rozeklané ze 2/3 až 3/4, laloky vejčité 3úhlé, zelené až žlutozelené, v mládí s červeným okrajem a špičkami, na podzim žluté, řapíky i čepel mají délku 3 - 5cm

- 'Otome Zakura' - hustě větvený keř; výška do 2,5m; listy 5 - 7milaločné, laloky vejčité, střední větší, okraj je mírně zubatý, při rašení červené až růžové, později hnědočervené, v létě nazelenalé, na podzim růžové

- 'Otto' - podobný 'Dissectum', tmavší zelené listy

- 'Our Back Yarad' - listy zelené, na podzim oranžové až žluté; vzrůstný

- 'Paul's Variegata' - listy široce laločnaté, tmavězelené, béžově a bíle postříkané

- 'Peaches And Cream' - kompaktní keř; výška i šířka až 3m; listy podél větví hustější, 5 - 7 (i 9)tilaločné, rozeklané z 1/3, laloky vejčité, dlouhé do 5cm, široké 1,5cm, hrubě zubaté, řapíky zelené, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 8 - 9cm, růžové, na podzim žluté až žlutohnědé, špičky tmavší

- 'Pendulum Julian'/'Dissectum Pendulum Julian'/'Julian' - převislé větve; listy 7milaločné, méně zastříhané laloky, jemně pilovité, při rašení tmavě růžovofialové, později tmavě bronzově zelené nebo rezavě zelené, na podzim oranžovožluté až oranžové nebo červené, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková délka i šířka 7 - 10cm

- 'Pevé Multicolor' - hustě větvený vzpřímený keř s vázovitým habitem; listy 5 - 7milaločné, na jaře růžové, později bledě zelené s bílými tečkami, tmavězelené, mírně bílopestře, na podzim žluté, někdy narůžovělé

- 'Pink Ballerina' - listy stříhané, tmavě červenohnědé až tmavě růžovofialové, místy pouze růžové

- 'Pink Filigree' - kříženec 'Ornatum' a 'Stella Rosa', deštníkovitý habitus; výška do 2,5 - 3m; listy 5 - 7milaločné, jemně stříhané, lalok rozeklaný na ostře zubaté lalůčky, na jaře růžové až červenohnědé, později růžově hnědé až růžovofialově červené, na podzim hnědočervené, oranžové či červené, řapíky jsou načervenalé, dlouhé 3 - 3,5cm, celková délka 8 - 10cm a šířka 9 - 11cm; pomalý růst

- 'Pixie' - zakrslý keř; výška 1,5 - 2m; listy 5 - 7milaločné, laloky široce vejčité, hluboce rozeklané, okraj hrubě pravidelně zubatý, v mládí růžovočervené, později tmavě červené, na spodní straně bronzově zelené, na podzim červené, řapíky štíhlé, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 8 - 9cm

- var. pubescens - Tchaj-wan; mladé větve bíle plstnaté; listy dlouhé 5cm, z obou stran dlouze ochlupené včetně řapíku

- 'Pulverulentum' - listy 5tilaločné, hrubě bíle tečkované a pomoučené, středně velké
- 'Pung Kil'/'Pung Kill' - listy tmavěčervené, laloky čárkovité
- 'Purple Mask' - vzpřímené keře nebo stromky; výška více než 2m; listy jsou 7milaločné, laloky hluboce rozeklané, kopinaté až dlouze vejčité, široké 0,3 - 1cm, okraje pravidelně zubaté, v mládí růžovofialové, později tmavězelené, na podzim růžovofialové žlutooranžové, řapíky dlouhé 1 - 2cm, zelené, celková délka 4 - 6cm a šířka 4 - 5cm
- 'Purple Splendor' - listy červené, více pilovité
- 'Purpureum'/'Purpureum Superbum' - vzpřímený keř až keřovitý strom; výška 5- 6m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 2/3, laloky vejčité, dlouhé 4 - 5cm, široké 1,2 - 1,5cm, při rašení tmavě růžovofialové, později matně růžovofialovozelené, červenohnědé nebo zelenohnědé či tmavězelené, na podzim červené, řapíky silné, červené, dlouhé 2,5 - 3,5cm, celková velikost 7 - 8cm; pomalu rostoucí
- 'Purpureum Angustilobum' - hustě větvený keř; výška do 2,5m; listy 5tilaločné, laloky čárkovité, v mládí tmavě růžovofialové, později matné
- 'Pygmy' - vzácně vyšší než 1m; dlouze prodloužený centrální lalok
- 'Raraflora' - mladé listy bledě oranžové až růžové, později žlutozelené s růžovým okrajem, tmavězelené a na podzim červené
- 'Red Autumn Lace' - deštníkovitý habitus; výška i šířka 2,5m; listy 7milaločné, jemně stříhané, v mládí načervenalé až bronzové, později zelené, někdy s bronzovým nádechem, na podzim červené, řapíky oranžové nebo červené, dlouhé 3,5 - 4cm, celková velikost 9 - 12cm
- 'Red Baron' - nižší strom; červené listy
- 'Red Crusader' - výška 3 - 4,5m, šířka 1,8 - 2,4m; listy červené
- 'Red Dragon'/'Dissectum Red Dragon' - rychlý růst, převislé větévky; výška do 2,5m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, jemně stříhané, tmavě růžovofialové, stejná barva i na podzim, řapíky štíhlé, růžovofialové, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 8 - 9cm a šířka 9 - 11cm
- 'Red Elf' - listy 3 - 7milaločné, hluboce rozeklané, nepravidelně zkroucené, úzké, dlouze vejčité až řemenovité, široké 0,2 - 1cm, řapíky dlouhé 1,5 - 3cm, celková délka 2,5 - 4cm, šířka 3 - 5cm (někdy i 8)cm
- 'Red Feather' - listy bleděčervené, jemně stříhané
- 'Red Filigree Lace'/'Red Lace'/'Ruby Lace' - zakrslý; větve křehké; 7milaločné, listy krajkovitě stříhané, peřenoklané, široké 1 - 3mm tmavě červené, na podzim červené, řapíky dlouhé 1 - 2cm, celková délka 6 - 8cm a šířka 7 - 9cm
- 'Red Flash' - vzpřímený, kompaktní keř nebo strom, bývá vícekmenný; výška 5 - 6m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané ze 2/3 až 3/4, laloky vejčité, okraje 2x zubaté, v mládí červené, později tmavě červené až tmavě růžovofialové, na podzim nazelenalé, řapíky červené, dlouhé 3cm, celková délka 7 - 9cm a šířka 9 - 10cm
- 'Red Pygmy' - výška 2 (i 4)m, šířka 1,5 - 2m; listy 5 - 7milaločné, laloky dlouhé 3 - 7cm, široké 0,5 - 1,3cm, pilovité až téměř celokrajné, v mládí červenohnědé, později hnědozelené, na podzim načervenalé, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková šířka je 10 - 14cm; pomalý růst
- 'Red Spider' - nižší stromy, větve horizontální; výška i šířka 4m i více; listy 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, široké 4 - 5mm, na okraji s mnoha ostrými zuby, barva červená, na podzim zářivější, celková délka 6,5 - 7cm a šířka 7 - 8cm
- 'Red Spray' - vzrůstnější; červené listy, na podzim oranžové až červené
- 'Red Willow' - borka mahagonová; listy červené, na podzim oranžové až červené
- 'Red Wood' - borka načervenalá, staré dřevo červené; listy na podzim žluté až červené; více mrazuvzdornější
- 'Renjaku Maru' - drobný čerověník; listy s červenými okraji a špičkami, zbytek zelený
- 'Reticulatum'/'Marginatum' - keř; výška i šířka 4 - 5m; listy 7milaločné, zelené nebo bledě šedozelené, okolo žilek bíle síťkované, žilky tmavězelené
- 'Rhode Island Red' - zakrslý, hustý, kulovitě vejčitý; kmínky v zimě červené; mladé listy červené, později tmavě červené, na podzim oranžové a červené
- 'Rhodoneurum' - červené žilky
- 'Ribesifolium'/'Cristatum'/'Rhibesifolium'/'Shishigashira' - strom; výška až 5m; větve vystoupavé;

- listy 3 - 5tilaločné, nepravidelně pokroucené, pilovité až laločnaté, seskupené na koncích větví, široké i dlouhé 3 - 5cm
- 'Rising Sun' - křovinatý keř; výška 5 - 6m; listy 5tilaločné, zelené, na podzim oranžové, žluté a červené
 - 'Roseomarginatum' - růžové okraje listů
 - 'Roseum Ornatum' - mladé listy bronzově červené až červenorůžové, na podzim oranžové až červené
 - 'Royle' - čarověník, zakrslý keř výšky do 1m; listy nerovnoměrně 5 - 7milaločné, červené
 - 'Sagara Nishiki'/'Yamamoto Nishiki' - výška 2 - 3m, obvykle nižší; listy 5tilaločné, bazální bývají menší, rozeklané do 2/3, laloky vejčité a špičaté, okraj 2x pilovitý, žlutopestré, žlutě lemované, v mládí narůžovělé, řapíky dlouhé 4 - 5cm, celková velikost 5 - 7cm
 - 'Saint Jean' - zakrslý; mladé listy narůžověle červené, později bronzově červené, narůžovělé
 - 'Samidare' - keř; výška i šířka 5 - 8m; listy pevné, téměř kožovité, 7milaločné, laloky vejčité, okraj pilovitý, při rašení narůžovělé, brzy modrozelené, na podzim žlutozelené, červeně kropenaté, řapíky štíhlé, tuhé, dlouhé 3,5 - 7cm, celková šířka 8 - 12cm
 - 'Sango Nishiki' - listy s béžovým až bílým okrajem
 - 'Sangotsu' - listy bledězelené, bronzové
 - 'Sanguineum'/'Latifolium Purpureum'/'Purpureum'/'Rubro-latifolium'/'Septemlobum Rubrum'/'f. sanguineum'/A. japonicum 'Rubrum' - široce větvené keře; výška 3 - 4m; listy 7milaločné, laloky hluboce vykrajované, okraj jemně pilovitý, na jaře červenohnědé, červené až hnědočervené, velké 8 - 12cm
 - 'Saoshika'/'Ogashika' - keř; výška i šířka 2 - 4m; listy 5 - 7milaločné, zakulacené, téměř hvězdicovité, mírně pilový okraj, laloky vejčité, v mládí žlutozelené, na špičce načervenalé, později bledě zelené až zelené, na podzim žluté nebo oranžovožluté, řapíky dlouhé 1,5cm, celková délka 5cm a šířka 7 - 8cm
 - 'Saotome'/'Sa Otome' - keř; výška 2 - 3m; listy 5tilaločné, hluboce rozeklané, zelené, v mládí červený okraj, na podzim žlutooranžové, bazální laloky bývají znovu rozeklané, celková velikost 4 - 5cm
 - 'Satzuki Beni'/'Satsuki Beni' - vypřímený stromovitý keř; výška 7 - 8m; listy 7milaločné, okrouhlé, rozeklané z 1/3, tmavězelené, na podzim lesklé červené, celková délka 5 - 6cm a šířka 7 - 10cm
 - 'Sazanami' - kompaktní keř; výška až 6m, šířka 3 - 4m; listy mají téměř vodorovnou bázi, čepel 7milaločnou, rozeklanou z 3/4, okraj ostře 2x pilovitý, barva tmavě zelená, řapíky červené, při rašení oranžovočervené, na podzim tmavěžluté až žlutohnědé; pomalý růst
 - 'Scottum Roseum' - vzpřímený keř; růžovo- a bělopestře listy
 - 'Seicha Nishiki'/'Aocha Nishiki' - střední keř až strom; výška do 3m; listy 5 - 7milaločné, světlezelené, některé béžově žlutě pestré, někdy i zcela bílo béžové, celková délka i šířka 5 - 6cm
 - 'Seigai'/'Bonfire' - keř nebo strom; výška do 4m; listy 5tilaločné, tmavě růžové až červené, později bronzově zelené, modrozelené, na podzim červené
 - 'Seigen' - kulovitý hustý keř; výška 1,5 - 3m; listy 5tilaločné, rozeklané min. z 1/2, v mládí červené, později matně bledě zelené, na podzim žluté, řapíky dlouhé 2 - 3cm
 - 'Seiryu' - vzpřímený vázovitý habitus; výška 5 - 8m, šířka 3 - 4m; borka tmavá hnědozelená, mladé větve žlutohnědé, štíhlé; listy 7milaločné, laloky rozeklané v lalůčky, tmavězelené, na jaře načervenalé, na podzim tmavě hnědorůžovofialové nebo červenorůžovofialové nebo žluté, řapíky pevné, dlouhé 1,5 - 2cm, celková délka 4 - 6cm
 - 'Seiun Kaku' - koruna zploštělá, hustě větvený; výška 2 - 3m; listy 5tilaločné, laloky mírně vypouklé, zelené, řapíky červené
 - 'Sekimori'/'Seki Mori' - polokulovitý kaskádovitý habitus; výška 3 - 4m, šířka 5 - 6m; borka zelená; listy 7 - 9tilaločné, tmavězelené, méně stříhané, na podzim žluté, řapíky dlouhé 5cm, celková velikost 7 - 9cm; rychle roste
 - 'Sekka Yatsubusa' - vzpřímený keř; výška 2 - 3m; listy 5tilaločné, tmavězelené, v mládí rezavě olemované, na podzim žluté až oranžové, hluboce rozeklané, laloky dlouze vejčité, okraj mírně pilovitý, někdy bazální laloky zdánlivě 3laločné, řapíky červené, štíhlé, dlouhé 1 - 3cm, celková délka 3 - 4,5cm a šířka 1 - 1,2cm

- 'Seme No Hane' - keř rozkladitého habitu; výška 4 - 5m; listy variabilní, hluboce rozeklané až k bázi, laloky dlouze vejčité, 2x pilovité, bledě zelené, v mládí s rezavou prosvítavou barvou, později tmavězelené, na podzim žluté až oranžovočervené či oranžové, celková délka až 15cm a šířky 18cm, na starším dřevě pouze 10cm
- 'Senri' - růžové listy, v létě zelené
- 'Sensu Agasi' - okraj listů hnědý až růžový
- 'Sessilifolium Hazeroino' - listy bílopestře
- 'Shaina' - trpasličí hustý kompaktní vzpřímený kulovitý habitus, občas výška i 3m; listy 5tilaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouze vejčité, 2 odstíny červené, v mládí červené, později hnědočervené, na podzim červené
- 'Shamrock' - tmavězelené listy, na podzim červené, žluté a oranžové
- 'Sharp's Pygmy' - zakrslý; výška do 1m; krátké přírůstky, listy 5tilaločné, laloky úzké, téměř řemenovité, hrubě zubaté, centrální lalok delší, zelené, na podzim tmavě oranžové až červené, řapíky zelené, dlouhé 1,5 - 2,5cm, celková délka 3 - 4,5cm, šířka 2 - 3,5cm (na bujných větvích délka až 6cm a šířka 4,5cm); pomalý růst
- 'Sherwood Flame' - keř; výška 4 - 6m, šířka 3 (i 4)m; listy hluboce 7milaločné, laloky dlouze vejčité, široké 2cm, okraje pravidelně hluboce zubaté, barva růžovofialovočervená nebo červená, řapíky červené dlouhé do 4cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 8cm; v mládí rychlý růst
- 'Shichi Henge'/'Shichihenge' - vzpřímený keř; výška 3 - 4m; listy 7milaločné, laloky vejčité, tmavě červenohnědé až tmavě růžovofialové, přes léto přechází k tmavě zelenočervené, na podzim červené, řapíky jsou dlouhé 4 - 5cm, celková délka 8cm a šířka 11cm; rychlý růst
- 'Shidava Gold' - čarovník; výška do 2m; borka zelenavá; listy 5tilaločné, rozeklané do 2/3, okraj zubatý, žlutozelené, celková velikost 4 - 5cm
- 'Shigarami'/'Saku' - vzpřímený keř až strom; výška až 4m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 2/3, okraj nápadně tmavě růžovofialový, na jaře zelené, na podzim žlutohnědé, žluté nebo oranžovočervené, řapíky jsou dlouhé 2,5 - 5cm, celková délka 4 - 6cm a šířka 6 - 8cm
- 'Shigare Jama' - tmavěčervené růžově pestré listy
- 'Shigitatsu Sawa'/'Greenet'/'Shigitatsu'/'Striatum' - keřovitý, vyšší než širší; výška až 5m; listy variabilní, 7 - 9tilaločné, laloky vejčité, barva žlutá až žlutozelená, žilky zelené, na spodní straně stříbřité, na podzim červené nebo červenozelené, celková délka je 6 - 10cm a šířka 9 - 14cm
- 'Shigure Bato' - vzpřímený keř; výška až 3m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, laloky výrazně zastříhované, 2 bazální laloky drobné, okraje hluboce nepravidelně 2x zubaté, v mládí červené, později olivové, okraj se špičkou červené, na podzim žluté, žlutohnědé až červené, řapíky dlouhé 2 - 4cm, celková délka 4 - 6cm a šířka 5 - 6cm
- 'Shigurezome'/'Shigure Zome'/'Shigurezono' - stromovitý keř; výška do 4 - 5m; listy 7milaločné, téměř k bázi rozeklané, laloky vejčité, okraj jemně pilovitý, na jaře bronzové nebo růžovofialové, později matně zelené, na podzim červené, řapíky červenohnědé, dlouhé 3cm, celková délka 4 - 5cm a šířka 6cm
- 'Shikageori Nishiki'/'Shikage Ori Nishiki' - vázovitý keř; výška 5 - 7m; listy 7milaločné, rozeklané z 1/2 až 3/4, bazální laloky zakrnělé nebo chybí, laloky dlouze vejčité, v horní polovině pilovité, růžovofialovočervené, později hnědozelené až olivové, na podzim oranžové, řapíky dlouhé 3cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 9 - 10cm; odolný, rychle rostoucí
- 'Shime No Uchi' - vzpřímený habitus; výška až 3m; listy (3 -) 5 (i 7) milaločné, laloky široké až 6cm, mírně pilovité, na jaře tmavě červené nebo růžovofialově červené, později červeně bronzové, na podzim převážně červené, řapíky jsou dlouhé 3cm, celková délka 5 - 7cm a šířka 6cm
- 'Shimofuri Nishiki' - listy hluboce laločnaté, zelené s drobnými tmavěrůžovými tečkami
- 'Shideshojo'/'Shin Deshojo' - štíhlý keř; výška 2 - 3m, šířka 2m; mladé větve tmavě růžovofialové, listy 5 (i 7) milaločné, rozeklané do 2/3, laloky vejčité, pilovité, při rašení červené, později matně modrozelené nebo načervenalé, na podzim červené a oranžové, řapíky štíhlé, červenohnědé až růžovofialově červené, dlouhé 2 - 4cm, celková velikost 3 - 5cm
- 'Shinobu Ga Oku' - nízké keře; listy 5 - 7milaločné, laloky úzké, čárkovité, zelené, narůžovělé, na podzim žluté
- 'Shinobuga Oka'/'Ao Hichi Gosan'/'Ao No Shichigosan'/'Ao Shichi Gosan'/'Ao Shime No

- Uchi/'Shinobu Ga Oka' - keřovitý vzpřímený strom; výška 5 - 6m; listy (3 -) 5 (i 7) milaločné, laloky úzké, řemenovité, široké 0,5 - 1cm, na silnějších větvích užší, zelené, na podzim žluté až oranžovožluté, řapíky dlouhé 2 - 4cm
- 'Shinonome' - vzpřímený habitus; výška 3 - 4m; listy 7 milaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouze vejčité, koncové 2/3 nápadně zubaté, při rašení bledě červené, později růžovofialovočervené, zelené, načervenalé, na podzim červené i leskle, řapíky jsou štíhlé, tmavě červené, dlouhé 3 - 4cm, celková délka je 5 - 7cm a šířka 7 - 9cm
 - 'Shiranami' - hustý štíhlý keř; výška 3 - 4m; listy 5 - 7 milaločné, hluboce rozeklané až téměř k bázi, laloky dlouze vejčité, báze zúžená, okraj spodní části téměř hladký, zbytek ostře zubatý, na jaře červené, později zelené, na podzim žluté, řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm, celková velikost je 7 - 8cm
 - 'Shirazz'/'Gwen's Rose Delight' - vzpřímený, vzrůstný; výška 4,5m, šířka 5,4m; starší větve klenuté; listy zelené po růžovofialové, v mládí červenorůžové, okraj bělavý, na podzim červené
 - 'Shishi Yatsubusa' - zakrslý, hustě olistěný; listy 5 milaločné, rozeklané do 1/2, lalok vejčité, špičaté, mírně zubaté, zelené, na podzim žluté až oranžové
 - 'Shishio Hime' - zakrslý rozkladitý keř; širší než vyšší, v 10ti letech výška 80cm a šířka 1,2m; listy 5 milaločné, rozeklané ze 2/3, laloky vejčité, špičaté, široké 1 - 1,5cm, okraje hluboce 2x zubaté, v mládí červené okraje a špičky, později zelené, na podzim žluté, řapíky štíhlé, dlouhé 1,5 - 3,5cm, celková délka 4 - 4,5cm a šířka 4,5 - 5cm
 - 'Shojo No Mai' - vzpřímený habitus; listy na okraji červenohnědé nebo oranžovohnědé, 5 milaločné, do 1/3 rozeklané, laloky dlouze vejčité, hrubě zubaté, bílo růžové, červenohnědě pestré, řapíky dlouhé do 2cm, celková délka 3,5 - 4,5cm a šířka 4 - 5cm; rychlý růst
 - 'Shojo Nomura' - kaskádovitý strom; výška do 4m; listy 7 milaločné, hluboce rozeklané až téměř k bázi, laloky dlouze vejčité, jemně zubaté, při rašení růžovofialově červené až bledě bronzovočervené, později zelené až bledě oranžově červené, řapíky červené, dlouhé 3cm, celková délka 5 - 7cm a šířka 6 - 9cm
 - 'Shojo Shidare'/'Nomura Shidare' - kaskádovitý habitus; výška 3m; listy 7 - 9 milaločné, nepravidelně zubaté a lalůčkovité, v mládí červené, později hnědorůžovofialové, ve středu zelené pruhy a plochy, na podzim červené, dlouhé 4 - 7cm, široké 5 - 7cm, řapíky jsou pevné, dlouhé 2 - 3cm
 - 'Shojo' - vzpřímený stromek; výška 4 - 5m; listy 5 - 7 milaločné, laloky dlouze vejčité, mírně pilovité, vnější laloky menší, červené, řapíky červenohnědé, dlouhé 4cm, celková délka 7 - 8cm a šířka 8 - 9cm
 - 'Sinuatum'/'Ezo Nishiki'/'Yezo-Nishiki' - široce vzpřímený habitus; výška i šířka 4 - 7m; listy 7 milaločné, rozeklané min. do 1/2, výkrojky zaoblené, laloky vejčité, špičaté, jemně pilovité, řapíky červené, dlouhé 3 - 4cm, celková velikost 5 - 8cm; v mládí rychlý růst
 - 'Sister Ghost' - listy žlutozelené se zelenými žilkami
 - 'Skeeter's Broom' - úzké vzpřímené keře; výška do 2m; listy (5 -) 7 milaločné, laloky vejčité, široké 0,8 - 1,2cm, okraj 2x pilovitý, mladé listy červené, později růžovofialovočervené, řapíky červenohnědé, dlouhé 1,5 - 3cm, celková délka 3,5 - 5,5cm a šířka 4,5 - 7,5cm
 - 'Sode Nishiki' - štíhlé hustě větvené keře; výška 6 - 7m; listy 5 - 7 milaločné, na jaře oranžovožluté, později žluté s červeným okrajem, později zelené, na podzim žluté
 - 'Spring Delight' - listy bledě zelené, na okraji červené
 - 'Spring Fire' - vzpřímený habitus; výška do 2m; listy 5 - 7 milaločné, hluboce rozeklané, pilovité, červené, později růžovofialově červené až zelené, celková velikost 4 - 6cm; pomalý růst
 - 'Stella Rossa'/'Dissectum Stella Rosa' - kaskádovitě větve; výška 2,5 - 3m, šířka 4m; listy hluboce jemně stříhané, 7 milaločné, konce laloků mají široké ploché lalůčky, v mládí růžovočervené, později tmavě růžovofialově červené, na podzim bledě červené až červené, řapíky červené, dlouhé 2 - 5cm, celková délka 9 - 12cm; rychlý růst
 - 'Suisei' - keř; výška i šířka do 1,5m; listy jemně stříhané, žlutozelené nebo zelené, někdy s bílými žilkami
 - 'Sumi Nagashi' - vzpřímený stromovitý keř; výška 4 - 6m; listy 7 milaločné, rozeklané téměř k bázi, laloky dlouze vejčité, široké 1 - 1,5cm, vnější okraj 2x zubatý, na jaře růžovofialovočervené až tmavě růžovofialové, později černočervené až hnědočervené, zelenočervené, na podzim červené, řapíky červené, dlouhé 2,5 - 4cm, celková délka 7 - 9cm a šířka 9 - 12cm

- 'Sunset' - kompaktní deštníkovitý keř; listy pilovitě zubaté, oranžovožluté až oranžové, nazelenalé, řapíky krátké, 2cm, celková délka 6cm a šířka 8cm
- 'Suruga Nishiki' - omezeně bíle kropenaté až skvrnitě listy
- 'Suzu Maru' - husté trsnaté keře; listy v mládí narůžovělé, později bledě zelené
- 'Suzukaze'/'Suzu kaze' - vzpřímeně rostoucí habitus; 7milaločné, zelené s červenými špičkami
- 'Taimin Nishiki'/'Daimyo Nishiki' - keř výšky až 2m; listy 5 (i 7)milaločné, rozeklané do 1/2, laloky vejčité, špičaté, mírně pilovité, v mládí červené, později červenorůžovofialové, růžovopestře, řapíky červené, dlouhé 2 - 3cm, celková velikost 6 - 7cm
- 'Taimin'/'Daimyo' - výška do 2m; růžovofialové listy
- 'Taiyo Nishiki' - listy mají hluboce rozeklané laloky, okraje růžové až béžově bílé
- 'Takao'/'Takao Momiji' - vázovitý keř; výška až 9m; listy 5 - 7milaločné; zelené, na podzim žluté, laloky dlouze kopinaté, zubaté, celková délka 6 - 6,5cm, šířka o něco více
- 'Takinogawa' - keř; výška až 5m; listy 7milaločné, téměř k bázi rozeklané, laloky dlouze vejčité až podlouhlé, ocasovité, jemně pilovité, klínovité při bázi, v mládí oranžovočervené nebo rezavé, ve stínu zelené, řapíky pevné, dlouhé 2cm, celková délka 7cm a šířka 8 - 9cm
- 'Tama Nishiki' - vzpřímený keř; výška 2 - 3m; listy 7milaločné, laloky dlouze eliptické, pilovité, růžové, zelené s bílou nebo žlutou kresbou, na podzim je zřetelnější, řapíky dlouhé 1 - 2cm, celková velikost 3 - 5cm
- 'Tamahime'/'Tama Hime' - kulatý hustě větvený habitus; velikost 1,5 - 2 (i 5)m; listy 5tilaločné, laloky vejčité, zubaté, při rašení zelené, později leskle zelené, na podzim červené a žluté, řapíky červené, dlouhé 1 - 2cm, celková velikost 2 - 4cm
- 'Tamaori Nishiki' - keř; výška do 3m; listy rozeklané do 2/3, laloky vejčité, bílo-, béžovo- někdy růžově pestré, tendence zvrhnout se do zelené, na podzim oranžové a červené
- 'Tamukeyama'/'Dissectum Tamukeyama'/'Takiniyama'/'Tamukeyama' - kaskádovitý habitus; výška 3 - 4m, šířka do 5m; listy 7 - 9tilaločné, při rašení tmavě červené až červené, později tmavě růžovofialově červené, na podzim červené, řapíky červené, dlouhé 3 - 4cm, celková délka 7 - 10cm
- 'Tana'/'Tana Bate' - vzpřímenější vázovitý keř; výška 4 - 9m; listy 7milaločné, laloky široce vejčité, mírně pilovité, špičky červené, na podzim žluté a červené, řapíky jsou dlouhé 4cm, celková délka 4 - 6cm a šířka 6 - 8cm
- 'Tanabata'/'Atropurpureum' - výška do 5m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouze eliptické, báze úzká, okraj pilovitý, růžovofialově červené, na podzim červené, celková velikost 5 - 6cm
- 'Taroh Yama' - kompaktní keř; šířka i výška 1,5 - 2m; listy červené a oranžové, později žlutozelené
- 'Tatsuta'/'Tatsuta Gawa'/'Tatsutagawa' - keř; výška 3 - 5m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané z více než 1/2, laloky dlouze eliptické, mírně pilovité, bledě zelené až žlutozelené, později zelené, na podzim červené a žluté, řapíky dlouhé 3 - 4cm, celková délka je 5 - 6cm a šířka 7 - 8cm
- 'Tattoo' - trnatý, zakrslý; listy zelené; pomalý růst
- 'Tennyō No Hoshi' - keř; výška 4 - 5m; listy mají velmi úzké hluboce vykrajované zvlněné laloky, tmavězelené, světle zeleně pestré většinou na okrajích laloků, podzimní barva červená a růžová, někdy žluté
- 'Teriha' - listy rozeklané, hrubě pilovité, tmavě červené, později tmavě bronzově červené
- 'The Bishop'/'Bishop' - vzpřímený keř; výška a šířka do 4m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouze vejčité, jemně pilovité, matné růžovofialové až růžovofialově červené, v mládí jasnější, na podzim červené, řapíky dlouhé 4 - 5cm, celková délka 6 - 7cm a šířka 7 - 8cm
- 'Tiny Leaf' - listy hluboce rozeklané, koncový znovu rozeklaný, barva zelená, na podzim žlutá a oranžová
- 'Tiny Tim' - listy na podzim červené a žluté, řapíky červené
- 'Tobiosho' - vzpřímený strom; listy mají vejčité ocasovitě zakončené laloky, okraj 2x pilovitý, šířku 1,2 - 1,4cm, řapíky štíhlé, červené, dlouhé 3 - 4cm, celková délka 5 - 5,5cm a šířka 4 - 5,5cm
- 'Tokonatsu' - listy 7milaločné, dlouhé špičaté laloky
- 'Toshi' - vícekmenné stromkovité keře; výška až 8m
- 'Toyama Nishiki'/'Sotozama Nishiki'/'To Yama Nishiki'/'Toyo Nishiki' - keř; výška do 1m; listy 7 - 9tilaločné, hnědočervené, růžovofialově červené nebo zelenočervené, růžovo- a bílopestře, různě

zbarvené, jemně stříhané, více převislé, řapíky dlouhé 3 - 4cm; pomalý růst

- 'Tricolor' - listy 7milaločné, zelené, růžové, červeně a bíle skvrnitě, středně velké

- 'Trompenburg' - vzpřímený keřovitý strom; výška 6 - 8m; listy 7 - 9tilaločné, hluboce rozeklané, laloky dlouze vejčité, okraj podvinutý, téměř trubkovité, lesklé, tmavě růžovofialové, později hnědočervené až červenozelené a bronzové, na podzim červené, řapíky červené, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 6 - 8cm a šířka 9 - 12cm; rychlý růst

- 'Tsuchigumo'/'Tsuchi Gumo' - kompaktní; výška 3 - 5m; listy 7milaločné, různě tvarované, laloky dlouze vejčité, silně zkadeřené, rezavě červené, později zelené, na podzim červené a žluté, řapíky dlouhé 1 - 2cm

- 'Tsukubane'/'Tsukuba Ne' - vzpřímený křovinatý strom; výška 7 - 8m; listy 7milaločné, laloky široce vejčité, rozeklané do středu, okraj pilovitý, báze bývá uťatá, při rašení bleděčervené až červené, mění se na rezavé až růžovofialové červené, zelenorůžovofialové, na podzim oranžové až červené, řapíky jsou dlouhé 3 - 4cm, celková délka je 4 - 8cm a šířka 5 - 9cm

- 'Tsukumo'/'Tsukomo' - hustě větvený vzpřímený keř až nízký strom; výška i šířka do 2m; listy 5tilaločné, laloky vejčité, ostře 2x pilovité, bazální laloky mohou být drobné, bledězelené, okraj načervenalý až rezavý, později tmavězelené, na podzim žluté, řapíky zelené, dlouhé 1 - 2cm; pomalý růst

- 'Tsukushigata'/'Chikushigata'/'Shikushi Gata'/'Tsukushi Gata' - velký rozložený stromovitý keř; výška 4 - 5m; listy 7milaločné, do 1/2 rozeklané, laloky široce vejčité, červené až černočervené, později hnědorůžovofialové, na podzim červené, spodní strana matně zelená, řapíky žlutorůžové, dlouhé 4cm, celková délka 6 - 9cm a šířka 8 - 10cm

- 'Tsuma Gaki' - výška do 3m; listy 5 - 7milaločné, laloky vejčité, polopřevislé, v mládí žlutozelené, na okraji červenorůžovofialové, později tmavězelené, na podzim žluté nebo oranžové

- 'Tsumabeni'/'Tsuma Beni' - kulatý habitus; výška i šířka 2,5 - 3m; listy 5 - 7milaločné, rozeklané do 1/3, laloky vejčité, mírně pilovité, bledě zelené, okraje narůžovofialovělé, později leskle zelené, na podzim červené, řapíky červenozelené, dlouhé 2 - 3cm, celková délka 5 - 8cm, šířka o něco více; pomalý růst

- 'Tsuru Nishiki'/'Ampelopsifolium'/'Furu Nishiki' - strom; výška 5 - 6m; listy 7 (i 9)tilaločné, hluboce rozeklané, laloky téměř kopinaté, okraj zubatý, zelené, okraj načervenalý, na podzim žlutočervené a oranžovožluté, řapíky jsou dlouhé 4 - 6cm, celková délka 7 - 12cm a šířka 6 - 11cm

- 'Twisted Spider' - mírně převislý; výška do 4m, šířka do 2m; větve zelené; listy 5 - 7milaločné, laloky široké až čárkovité, nerovnoměrně zkroucené a zakřivené, okraj zubatý, zelené, na podzim žlutooranžové, řapíky štíhlé, dlouhé 1 - 2cm, celková délka 6 - 8cm a šířka 4 - 5cm

- 'Twombly Red Sentinel' - hustý úzce vázovitý habitus; výška 4,5m a šířka 2,4m; listy si drží zbarvení

- 'Uchiwa Nagashi' - listy stříhané zelené červeně lemované

- 'Ueno Homare' - strom; výška 4 - 6m; listy 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, 2x zubaté, v mládí žluté s úzkým oranžovým okrajem, později žlutozelené až zelené, na podzim žluté a žlutooranžové, řapíky pevné, 3cm dlouhé, celková velikost 4 - 5cm

- 'Ueno Yama' - vzpřímený keř nebo strom; listy 5tilaločné, hluboce rozeklané, na jaře oranžové, později zelené naoranžovělé, na podzim žlutooranžové, celková délka i šířka 5 - 7cm

- 'Uki Yumo' - listy nepravidelně 5tilaločné, v mládí narůžovělé, později zelené s bílými skvrnami

- 'Ukigumo'/'Uki Gumo'/'Ukigumo Nishiki' - hustý keř; výška i šířka 2,5 - 4m; listy hluboce 5tilaločné, laloky dlouze vejčité, v mládí bledě zelené, nápadně růžově bílo pestré, někdy i zcela bílé nebo bleděrůžové; celková velikost 4 - 6cm; pomalý růst

- 'Umegae'/'Ume Ga E'/'Umegai' - vzpřímený keř; výška do 5m; listy 7milaločné, báze uťatá, rozeklané do 1/2, laloky vejčité, špičaté, mírně pilovité, v mládí rezavě červené, později růžovofialovočervené, žilky zelené, na podzim červené, řapíky pevné, dlouhé 1 - 1,5cm, celková velikost 4 - 5cm; pomalý růst

- 'Utsusemi'/'Utsu Semi' - vzpřímený řídký větvený keř; výška i šířka 4 - 5m; listy 7milaločné, rozeklané do 1/2, bazální kopinaté, ostatní široce vejčité, okraj jemně pilovitý, v mládí narůžovělofialové červené, později zelené, na podzim červené až oranžovožluté, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková délka 6 - 8cm a šířka 9 - 10cm

- 'V. Corbin' - výška do 1m, šířka až 3m; listy zelené, stříhané, užší a tlustší; rychlý růst
- 'Van Der Akker' - polopřevíslý až vodorovný habitus; mladé listy červené, později zelenočervené
- 'Vandermossred'/'Christy Ann'/'Christyann'/'Vandermoss Red' - rozkladitější habitus; výška i šířka 1,5m; listy mají dlouze vejčité užší ocasovité více pilovité laloky šířky 1 - 1,5cm, hluboce rozeklané, růžovofialové po celou sezónu, na podzim tmavě oranžové až červené, řapíky štíhlé červené, dlouhé 2,5 - 4cm, celková délka 7,5 - 9cm a šířka 9 - 11cm
- 'Vandermossuper'/'Fascination' - kulatý habitus; výška i šířka do 5m; listy zelené, na podzim oranžové
- 'Vanhouttei' - listy hluboce 5tilaločné, okraj nepravidelně pilovitý, báze klínovitá, červené
- 'Ven's Broom' - zakrslý, plochý, okrouhlý keř; zelené středně velké listy
- 'Ven's Red' - kompaktní vzpřímený habitus; listy zelené, načervenalé
-
- 'Versicolor'/'Albo-variegatum'/'Aokii'/'Argenteo-maculatum'/'Argenteo-variegatum'/'Argenteum'/'Roseo-maculatum'/'Roseo-versicolor'/'Roseum'/'f. versicolor - robustní vzpřímený strom; výška 7m; mladé větve zelené; listy 5tilaločné, laloky vejčité, špičaté, 2x pilovité, zelené, v mládí s bledě růžovými až bílými skvrnami nebo proužky, řapíky tenké, dlouhé 4 - 6cm, celková délka 4 - 6cm a šířka 5 - 8cm
- 'Vic Pink' - listy hrubě zastříhané a zubaté, zelené, později tmavší, na podzim růžové a červené, celková délka 8 - 10cm a šířka 10 - 14cm
- 'Victoria' - zakrslý; listy červené, na podzim zelenají
- 'Villa Taranto' - hustý vzpřímený keř; výška do 3 - 4m; listy 5 - 7milaločné, k bázi rozeklané, laloky dlouhé, čárkovité, okraj hladký, v mládí oranžovočervené, později zelené načervenalé, na podzim žluté, řapíky dlouhé 2 - 3cm, celková délka 7 - 9cm a šířka 8 - 10cm; pomalý růst
- 'Viridis' - kaskádovitý habitus; výška do 4m; větve dlouze převislé; listy 7 - 9tilaločné, laloky rozeklané nebo zpeřené, zelené, na podzim žluté (i červené), celková délka 6cm a šířka 7cm (na mladém dřevě délka až 10cm a šířka až 12cm)
- 'Volkel's Red Filigree' - výška 1,6 - 1,8m; listy červené, krajkovité
- 'Volubile'/'Aoba-fue' - vzpřímený často vícekmenný strom; výška 5 - 6m; listy 5 - 7milaločné, laloky 3úhle vejčité, střední špičatý nebo spirálovitě zkroucený, při rašení bledězelené až žlutozelené, později tmavězelené, na podzim oranžové, žluté a červené, řapíky tenké, 2cm dlouhé, celková délka 3,5 - 5cm a šířka 4 - 6cm
- 'Wabito'/'Wabibito' - keř; výška do 3 - 4, obvykle 1,5 - 2m; listy 3 - 5tilaločné, bazální zakrnělé, rozeklané téměř k bázi, okraj zubatý, laloky ploché, zkroucené, zelené, okraj růžový až rezavě červený, na podzim žluté až červené, řapíky dlouhé 1 - 1,5cm, celková velikost 3 - 5cm
- 'Waka Midori' - kompaktní keř; výška 2 - 3m; mladé větve narůžovofialovělé; listy 5tilaločné, hluboce rozeklané, zelené
- 'Waka Momiji Variegated' - keř; listy růžovo- nebo béžovopestré
- 'Waka Momiji' - vzpřímený keř; výška 6 - 7m; větve červené; listy 5 - 7milaločné, laloky dlouze špičaté, okraj mírně pilovitý, žlutozelené bílopestré, někdy bez pestrosti, na jaře růžové, celková délka 5 - 6cm a šířka 5 - 7cm; rychlý růst
- 'Wakehurst Pink' - výška i šířka 4 - 5m; listy 7milaločné, laloky dlouze vejčité, užší, zeleno růžové, později bronzové s růžovými tečkami a skvrnami, řapíky růžovofialově červené, dlouhé 3 - 4,5cm, celková délka 8,5 - 9,5cm a šířka 10,5 - 12cm
- 'Warburton Pygmy' - zakrslý, plochá koruna; v 10ti letech výška pouze 30cm
- 'Waterfall'/'Dissectum Waterfall' - v mládí kaskádovitý; výška 3 - 3,5m; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, okraj zastříhaný a peřenoklaný, zelené, na podzim žluté načervenalé, řapíky dlouhé 3 - 4cm, celková délka 7 - 12cm a šířka 8 - 12cm
- 'Watnong' - kaskádovitý keř; listy v mládí růžové až růžovočervené, později zelenají
- 'Wattez' - listy rezavě červené s vyniklou centrální žilkou, na podzim žluté, oranžové a červené
- 'Wendy' - rozkladitý habitus; listy 5tilaločné, podobné břečťanu, v mládí oranžovorůžové, později zelené s bronzovým okrajem
- 'Werner's Pagoda' - zakulacený hustý habitus; listy zelené, na podzim žlutooranžové
- 'Whitney Red' - keřovitý strom; výška 5 - 6m, šířka 3 - 4m; listy 5 - 7milaločné, hodně rozeklané, laloky vejčité, ocasovité, dlouhé 6 - 7cm, široké 1,5 - 2cm, okraj 2x hrubě pilovitý, v mládí

růžovofialově červené, později matné až bronzově červené, na podzim zelenavé, na podzim červené, řapíky silné, tmavě červené, dlouhé 2,5 - 4,5cm, celková délka 9 - 10cm a šířka 10 - 12cm; rychlý růst

- 'Willow Leaf' - keř s 1/2převýšenými větvemi; výška až 3m; listy 5tilaločné, laloky čárkovité až dlouze vejčité, široké 5mm, okraj řídce jemně zubatý, v mládí oranžovočervené, později růžovofialově červené, řapíky červené, dlouhé 2 - 2,5cm, celková délka je 7 - 9cm a šířka 9 - 11cm

- 'Wilson's Pink Dwarf' - hustě větvený keř; výška do 2m; listy 5tilaločné, laloky štíhlé, pilovité, při rašení růžové až růžovočervené, později bledě zelené, na podzim rezavě červené, celková velikost 1,5 - 2,5cm

- 'Winter Flame' - kompaktní keř; výška do 3m; mladé větve červené; listy 7milaločné, hluboce rozeklané, střední laloky široké 1 - 1,5cm, v mládí žlutozelené, později světlezelené, na podzim žlutooranžové, červeně kroupnaté až červené, řapíky štíhlé, červené, dlouhé 1,5 - 3,5cm, celková velikost 4,5 - 6,5cm

- 'Wolff's Broom' - čarovník; listy v mládí červené, později bronzově zelené

- 'Wou Nishiki'/'Nou Nishiki' - vypřímený keř; výška 3 - 4m; listy 5 - 7milaločné, laloky dlouze vejčité, báze klínovitá, hluboce rozeklaná, laloky široce oddělené, na jaře bledě zelené, téměř žluté, okraje růžové až rezavě červené, později světlezelené, na podzim červené, řapíky tenké, načervenalé, dlouhé 2cm, celková délka 4 - 6cm a šířka 5 - 6cm

- 'Yasemin' - vzpřímený habitus; výška až 10m; listy 7 - 9tilaločné, laloky dlouze vejčité, hrubě zubaté, hluboce rozeklané, lesklé, v mládí červené, později bronzově zelené, na spodní straně šedozelené, řapíky červené, dlouhé 4 - 5cm, celková délka je 9 - 10cm a šířka 8 - 9cm

- 'Yatsubusa' - skupina s malými 5 - 7milaločnými listy ve velikost 2 - 4cm, jsou do 1/2 rozeklané, laloky krátce vejčité, obvykle s nápadným středním lalokem, okraje mohou být červené, řapíky dlouhé 1cm

- 'Yubae'/'Yuba E' - statný keř; výška až 6m; listy 7milaločné, tmavě růžovofialové, červeně pestré, pestrost mizí; rychlý růst

- 'Yugure' - silný vzpřímený keř; výška 5 - 6m; větve štíhlé; listy 7milaločné, okraj pilovitý, rozeklané min. ze 2/3, laloky vejčité, při rašení růžovofialově červené, později bronzově zelené, na podzim červené, řapíky jdou dlouhé 4cm, celková délka 6 - 7cm a šířka 8 - 9cm

- 'Yuri Hime'/'Yurihime' - keř; výška do 1m; listy nahloučené, drobné, 5tilaločné, laloky dlouhé, úzké, dlouze vejčité, jemně zubaté, zelené, na podzim červené, řapíky dlouhé, tenké, celková délka 3cm a šířka 4cm

Většina druhů snáší dobře suché a kamenité kyselé až neutrální písčité i jílovité dobře propustné půdy. Japonské potřebují spíše polostín, teplo, chráněná místa a vyšší vzdušnou vlhkost. Jsou náchylné na houbové choroby. Až na výjimky špatně snáší přímé polední slunce.

Přírodní druhy se množí semeny, kultivary se roubojí nebo očkují.

<https://www.rostliny.net/>