

Acer capillipes (Javor vlasonohý)

synonyma: *Acer pensylvanicum* subsp. *capillipes*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku. Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)m, šířky 10m a průměru kmene do 70cm v široce sloupovitém habitu. Větve jsou vzpřímené, v mládí jsou mírně růžovofialově ojíněné. Borka má hnědozelenou barvu s bílými svislými pruhy. Vstřícné listy jsou mělce 3 - 5 laločné, špičaté, 2x pilovité, tmavězelené (na podzim žluté, oranžové nebo červené), dlouhé 10 - 15cm, široké 6 - 12cm, spodní strana je světlezelená až bělavá, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 8cm. Kvete žlutozelenými květy v 8 - 10 (i 12)cm hroznech, stopky mají délku 0,8 - 1,5cm. Plodem je vodorovná načervenalá 5mm nažka s 2cm křídélkem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Gimborn' - výška až 10m; borka pruhovaná; listy široké 10 - 12cm, 5tilaločnaté, podzimní barva žlutá

Vyhovují má chráněná místa na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízkami.

<https://www.rostliny.net/>