

Acer stachyphyllum (Javor čtyřčetný)

synonyma: *Acer muliense*, *Acer muliense* var. *pentaneurum*, *A. var. pentaneurum*, *Acer tetramerum*, *Acer tetramerum* var. *dolichurum*, *Acer tetramerum* var. *elobulatum*, *Acer tetramerum* var. *elobulatum* f. *mapienense*, *Acer tetramerum* var. *tiliifolium*, *Acer tetramerum* var. *elobulatum* f. *viridicarpum*

čeleď: Sapindaceae

oblasti: Bhútán, Gansu, Henan, Shaanxi, Sichuan, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu a Indii v podobě vzpřímeného dvoudomého stromu. Dorůstá výšky až 14m. Mladé větve jsou hnědožluté až oranžovohnědé, starší hnědé. Listy mají 0 - 3laločky, délku 5 - 11cm, barvu bledězelenou, okraj zastříhovaně pilovitý až mírně laločnatý, báze je kulatá, spodní strana šedě ochlupená až olysalá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, řapíky jsou tenké, červené, dlouhé 1,5 - 8cm. Samičí květy 4dílné, umístěné v terminálních hroznech se 2ma listy, nažloutlé, samčí jsou úžlabní, holé a mají 4 tyčinky. Plodenství má délku 12 - 15cm, nažky jsou dlouhé 4 - 5cm, široké 1,5 - 2cm a mají bledězelená křídla. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *betulifolium*/*A. betulifolium*/*A. tetramerum* var. *betulifolium*/*A. tetramerum* var. *betulifolium* f. *latialatum* - Čína; listy menší, podobné bříze, spodní strana holá
- var. *dolichurum* - Xizang; listy mají vejčitou nebo eliptickou 3laločnou čepel, délku 7 - 10cm a šířku 4 - 7cm
- var. *haopingense* - Gansu, Shaanxi; spodní strana čepele je bíle ochlupená
- var. *tetramerum*/var. *lobulatum* - Gansu, Sichuan, Henan, Shaanxi, Yunnan; listy jsou vejčité nebo dlouze vejčité, celistvé, dlouhé 6 - 8cm, široké 4 - 5cm; křídla nažek svírají pravý úhel

<https://www.rostliny.net/>