

Bromus arvensis (Sveřep rolní)

synonyma: *Avena arvensis*, *B. f. compactus*, *B. f. degener*, *B. f. diffusus*, *B. f. violaceus*, *B. subsp. hyalinus*, *B. subsp. segetalis*, *B. var. compactus*, *B. var. degener*, *B. var. diffusus*, *B. var. fragilis*, *B. var. giganteus*, *B. var. hyalinus*, *B. var. inermis*, *B. var. intermedius*, *B. var. laxus*, *B. var. nutans*, *B. var. oliganthus*, *B. var. phragmitoides*, *B. var. sericostachys*, *B. var. splendens*, *B. var. triflorus*, *B. var. turcicus*, *B. var. velutinus*, *B. var. versicolor*, *B. var. violaceus*, *Bromus billotii*, *Bromus erectus* var. *arvensis*, *Bromus japonicus* var. *orrectus*, *Bromus mollissimus*, *Bromus patulus*, *Bromus phragmitoides*, *Bromus secalinus* subsp. *billotii*, *Bromus spiculitenuata*, *Bromus splendens*, *Bromus squarrosus* var. *cyrii*, *Bromus versicolor*, *Bromus verticillatus*, *Forasaccus arvensis*, *Serrafalcus arvensis*, *Serrafalcus arvensis* var. *pilosus*, *Serrafalcus billotii*, *Serrafalcus duvalii*, *Serrafalcus verticillatus*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z Evropy a Asie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 1,1)m. Listy mají délku 10 - 30cm a šířku 0,5 - 1cm. Kvete uprostřed léta zelenými květy v řídké latě, která je i za plodu rozložená, klásky bývají načervenofialovělé, prašníky před otevřením dlouhé 3,5 - 5mm, tj. cca 1/2 délky pluchy, pluchi ve zralosti nezkroucené, střechovitě se překrývají a plušky mívají délku pluch. Patří mezi kriticky ohrožené druhy C1. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *segetalis* - Itálie

Vyhovují ji pole, úhory a násypy.

<https://www.rostliny.net/>