

Eucalyptus camphora

synonyma: Eucalyptus ovata var. camphora

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky od 22m. Borka je hladká, šedá až hnědošedá či prakticky černá. Listy jsou u mladých exemplářů vejčité, vykrojené, zelené, u dospělých rostlin vejčité až kopinaté, lesklé, zelené, dlouhé 6 - 13cm, široké 3,8 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 4cm. Květenstvím je 7mičetný okolík na 1 - 1,8cm stopce, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, víčko kuželovité, mírně zobákovité, dlouhé 4 - 5mm a široké 3 - 5mm. Plody jsou obkuželovité a dlouhé 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. camphora

- subsp. humeana - Viktorie, Nový Jižní Wales; strom; výška do 20m; borka u báze drsná, tmavěšedá, zbytek hladký, šedohnědý až žlutohnědý; listy u mladých exemplářů vejčité, zpravidla vykrojené, řapíkaté, zelené, matné, dlouhé do 7cm a široké 5cm, u dospělých rostlin eliptické, kopinaté či vejčité, mírně lesklé, zelené až modrozelené, dlouhé 8 - 15cm, široké 2,5 - 6cm a řapíky jsou dlouhé do 3cm; květenství je úžlabní, nevětvená, má až 1,5cm stopku, je 7mičetné, vlastní květy bílé; plody jsou stopkaté, obkuželovité délky i šířky do 6mm

<https://www.rostliny.net/>