

Mercurialis annua (Bažanka roční)

synonyma: Mercurialis ambigua

čeleď: Euphorbiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Delaware, Egypt, Francie, Illinois, Írán, Itálie, Izrael, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Maryland, Massachusetts, Německo, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, Velká Británie, Z Rusko

Pochází z Evropy s přesahem do Malé Asie a severní Afriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 80)cm. Lodyha je dužnatá, má čtvercový průřez a od báze je křížmostojně větvená. Listy vyrůstají křížmostojně, mají široce kopinatý tvar s vroubkovaným okrajem a délku 1 - 6cm. Samčí kvetenství jsou prodloužená klasovitá klubíčka, samičí vyrůstají v paždí listů po 2 - 3ks. Barva květu je žlutozelená. Plodem je tobolka délky 1,8 - 2,7mm, šířky 2,5 - 3,5mm a vystřeluje semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. annua (Bažanka roční pravá)
- subsp. huetii

Má ráda teplo a sušší lehčí půdu na polích, rumištích, atp. Vyskytuje se jako plevel v okopaninách.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>