

Hedera colchica (Perský břečťan)

synonyma: Hedera acuta, Hedera amurensis, Hedera caucasica, H. f. arborescens, H. f. dentata, H. f. dentatovariegata, H. var. arborescens, H. var. dentata, H. var. dentatovariegata, H. var. rhomboidea, Hedera cordifolia, Hedera coriacea, Hedera coriacea var. dentata, Hedera dentata, Hedera helix var. colchica, Hedera helix var. dentata, Hedera helix var. roegneriana, Hedera regneriana, Hedera regneriana var. arborea, Hedera rhombifolia, Hedera roegneriana

čeleď: Araliaceae

oblasti: Arizona, Gruzie, Írán, Jižní Karolína, JV Evropa, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie), Oregon, Severní Karolína

Roste od jihovýchodní Evropy po Írán v podobě liány. Dorůstá délky 10 - 20m. Sterilní stonky tenké, fertilní tlustší (až 1cm). Větve zelené, hustě šupinatě ochlupené, přírůstky dlouhé 4 - 6cm, chlupy rezavé, listy dlouhé 6 - 25cm, obvykle celokrajné (i mírně laločnaté), na sterilních větvích bývají vejčité, báze klínovitě srdčitá až uťatá, krátce zašpičatělé, celokrajné (i 3 - 5tilaločné), na fertilních stoncích vejčité až kopinaté, kožovité, matné, zelené, holé, na spodní straně šupinatě ochlupené, žilnatina na horní straně zapuštěná, spodní vyniklá a řapíky zelené, dlouhé až do délky čepele. Květenství je hustě šupinatě ochlupené, tvoří jej 12 - 35 kulovitých samostatných okolíků (mohou být seskupené i do 3 - 8mi hroznů), stopky okolíků dlouhé 2 - 3cm, květy mají 4 - 7mm stopky, květy bývají oboupohlavné (občas pouze samčí), korunní lístky dlouhé 4 - 5mm, široké 2 - 3mm, dlouze vejčité. Plody jsou modročerné až černé, mají 2 - 5 semen a mají v průměru 0,8 - 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Amurensis'/H. amurensis/H. acuta - listy dlouhé až 30cm, celokrajné nebo řídce zubaté (i laločnaté)
- 'Arborescens' - malé polštářovité husté keře; listy velké, dlouze vejčité
- 'Batumi' - kmínky růžově fialové, přírůstky dlouhé 4 - 8cm; listy 3laločné, lesklé, tmavě zelené, dlouhé 9 - 13cm, široké 9 - 12cm, laloky mělké až téměř nelaločnaté (v dospělosti výraznější)
- 'Dendroides' - kmínky růžově fialově hnědé, rychle dřevnatějící, přírůstky dlouhé 6 - 8cm; listy vejčité, nelaločnaté, špičaté, tmavě zelené (později světlejší a matnější), dlouhé 5 - 8cm, široké 6 - 8cm, báze srdčitá a řapíky zelené
- 'Dentata'/var. dentate/H. dentate - kmínky růžově fialově hnědé, přírůstky dlouhé 6 - 10cm; listy zelené, řídceji zubaté, vejčité, nelaločnaté či široce 3laločné, mírně lesklé, dlouhé 8 - 22cm, široké 8 - 17cm, báze ouškatá, žilnatina bledězelená a řapíky zeleně růžově fialové
- 'Dentata Variegata' - listy béžově panašované
- 'Sagitata' - listy hluboce 3 - 5tilaločné, celokrajné, dlouhé do 25cm, široké 15cm, někdy nepravidelně zvlněné
- 'Sulphur Heart'/'Dentata Aurea Striata'/'Paddy's Pride' - listy nelaločnaté, tmavě zelené, dlouhé 10 - 15cm, široké 9 - 14cm, řídce žlutě či žlutozeleně skvrnitě, žilnatina bledě zelená a řapíky jsou bledě zelené až růžovofialovohnědé

Roste v polostínu a ve stínu ve vlhké půdě. Základní druh je schopný u nás přezimovat.

<https://www.rostliny.net/>