

Eucalyptus fibrosa

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 35m. Borka je drsná, šedočerná až černá. Listy jsou u mladých exemplářů kulaté až vejčité, u dospělých rostlin kopinaté a špičaté. Květenství je 7 - 11tičetná lata a květy mají kuželovité víčko. Plody jsou obkuželovité, hruškovité či půlkulaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *fibrosa*/E. *bowmanii* - listy mladých exemplářů zelené, u dospělých rostlin kopinaté, dlouhé 14 - 18cm, široké 3 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,7cm; květenství má 0,6 - 2cm stopku, vlastní květy mají 2 - 7mm stopku, víčko délky 0,6 - 1cm a průměru 4 - 5mm; plody jsou obkuželovité až hruškovité délky 0,6 - 1cm a šířky 5 - 9mm

- subsp. *nubila*/E. *nubila*/E. *siderophloia* var. *glauca* - mladé listy namodralé, u dospělých rostlin kopinaté, dlouhé 11 - 18cm, široké 1,5 - 2,5cm a řapíky jsou dlouhé 1,8 - 3cm; květenství má 0,8 - 1,8cm stopku, vlastní květy mají stopku délky 1 - 5mm, víčko délky 0,6 - 1,2cm, šířky 4 - 5mm; plody jsou obkuželovité až prakticky půlkulaté délky 5 - 8mm a šířky 5 - 7mm

<https://www.rostliny.net/>