

Lastrea limbosperma (Pérnatec horský)

synonyma: *Dryopteris oreopteris*, *Nephrodium oreopteris*, *Oreopteris limbosperma*, *Phegopteris oreopteris*, *Polypodium limbospermum*, *Polypodium montanum*, *Polypodium oreopteris*, *Polystichum oreopteris*, *Thelypteris limbosperma*

čeleď: Thelypteridaceae

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Česká republika, J Itálie, Japonsko, Kavkaz, Newfoundland, Norsko, Pyreneje, S Itálie, Slovensko, Srbsko, Střední Itálie, V Karpaty, Washington, Z Evropa

Roste v západní a střední Evropě od Pyrenejí, Itálii, Balkán po Karpaty, Skandinávii, Kavkaz jako trvalka. Vyskytuje se i ve východní Asii a Severní Americe. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. 1x zpeřené listy z 20 - 30ti párů v přízemní růžici vytvářejí nálevku, jsou svěže zelené, celkově kopinaté, dlouhé 30 - 80cm, šířka se zužuje na konci i při bázi (zúžení na bázi je pro tento druh typický), délka je 3 - 4x větší než šířka v nejširším místě a na spodní straně u krajů jsou umístěny kulaté kupky výtrusnic. Při mnutí vydává citrónové aroma.

Vyhovují mu lesy, vlhká půda, rokle, příkopy, atp. ve stínu.

<https://www.rostliny.net/>