

Hormidium

čeleď: Orchidaceae

Patří mezi drobnější epifytní rostliny. Květy bývají charakteristické tím, že pysk je umístěný v horní části a ne v dolní, jak bývá u ostatních orchidejí zvykem.

Hormidium almasii

synonyma: Prosthechea glumacea

Hormidium baculibulbum

synonyma: Prosthechea vespa

Hormidium boothianum

synonyma: Prosthechea boothiana

oblasti: Florida, Kuba, Mexiko

Roste v Karibiku, jižní Floridě a Mexiku. Patří mezi epifyty. Pahlízy mají svěže zelenou barvu, kulatý tvar a vyrůstá z nich dvojice listů. Kvetे žlutozelenými květy s hnědými tečkovitými skvrnami. Květní pysk je umístěný netipicky pro tento rod ve spodní části.

Hormidium caetense

synonyma: Prosthechea caetensis

Hormidium cochleatum

oblasti: Karibik

Roste ve střední Americe a Karibiku jako epifyt. Štíhlé válcovité pahlízy dorůstají délky 6 - 10cm. Vyrůstá z nich pár kopinatých až 20cm listů. Kvetे máslově nebo žlutozeleně zbarvenými květy s fialovým pyskem v období podzimu nebo zimy.

Hormidium coriaceum

synonyma: Prosthechea vespa

Hormidium faresianum

synonyma: Prosthechea faresiana

Hormidium faustum

synonyma: Prosthechea fausta

Hormidium fragrans

oblasti: Jižní Amerika, Střední Amerika

Roste ve střední a Jižní Americe. Vytváří štíhlé pahlízy délky do 5cm. Vyrůstá z nich jediný řemenovitý list. Kvete 2 - 5ti bělavými květy s pyskem tvaru mušle umístěným v horní polovině květu na konci zimy a na jaře.

Hormidium gilbertoi

synonyma: Prosthechea gilbertoi

Hormidium glumaceum

synonyma: Prosthechea glumacea

Hormidium hioramii

synonyma: Prosthechea pygmaea

Hormidium humile

synonyma: Prosthechea pygmaea

Hormidium leochilus

synonyma: Homalopetalum leochilus

Hormidium miserum

synonyma: Epidendrum miserum

Hormidium prismatocarpum

oblasti: Kostarika

Pochází z Kostariky. Pahlízy mají úzce vejčitý tvar délky do 13cm. Vyrůstá z nich dvojice páskovitých listů. Kvete v až 30cm hroznu žlutozelenými květy s nepravidleně umístěnými většími hnědými skvrnami. Pysk je zakončený fialovou špičkou.

Potřebuje výborně propustný substrát.

Hormidium pseudopygmaeum

synonyma: Prosthechea pygmaea

Hormidium pulchellum

synonyma: Lepanthes pulchella

Hormidium pygmaeum

synonyma: *Prosthechea pygmaea*

Hormidium racemiferum

synonyma: *Prosthechea racemifera*

Hormidium rhynchophorum

synonyma: *Prosthechea rhynchophora*

Hormidium serpens

synonyma: *Epidendrum serpens*

oblasti: Ekvádor, Peru

Pochází z vysokých poloh Peru a Ekvádoru. Pahlízy dorůstají délky 2cm a jsou zakončené 2 - 3 listy. Kvete v krátkém hroznu květy o průměru 2cm v barvě tmavěfialové až červené. Pysk je srdčitě tvarovaný.

Hormidium sessiliflorum

synonyma: *Prosthechea sessiliflora*

Hormidium sophronitis

synonyma: *Epidendrum sophronitis*, *Kalopteriz sophronitis*

oblasti: Brazílie, Ekvádor, Peru

Roste ve vysokých Ekvádoru, Peru a Amazonii. Patří mezi epifyty. Pahlízy dorůstají délky pouze 1cm. Z nich vyrůstají 1 - 3 eliptické listy délky 4 - 8cm. Kvete v 1 - 1,5cm hroznu žlutozelenými květy s hnědočervenými nepravidelnými skvrnami.

Vyhovuje jí plný stín.

Hormidium tripterum

synonyma: *Prosthechea pygmaea*

Hormidium uniflorum

synonyma: *Prosthechea pygmaea*

Hormidium variegatum

synonyma: *Prosthechea vespa*

Hormidium virens

synonyma: *Cymbidium diurnum*, *Cymbidium glandulosum*, *Encyclia diurna*, *Encyclia glandulosa*, *Encyclia remotiflora*, *Encyclia virens*, *Encyclia wagneri*, *Epidendrum diurnum*, *Epidendrum*

glandulosum, Epidendrum remotiflorum, Epidendrum virens, Epidendrum wageneri, Limodorum diurnum

Hormidium vitellinum

oblasti: Guatemala, Mexiko

Pochází z Mexika a Guatemaly. Pahlízy mají vejčitý tvar délky až 9cm. Vyrůstají z nich 2 tuhé listy. Kvete až 20ti oranžovými 3 - 5cm květy se žlutým pyskem v až 30cm květenství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. autumnalis - vykvétá na podzim
- var. majus - vykvétá na jaře

Hormidium widgrenii

synonyma: Prosthechea widgrenii

<https://www.rostliny.net/>