

## Cucubalus baccifer (Nadmutice bobulnatá)

čeleď: Caryophyllaceae

oblasti: Andalusie, Ásám, Bhútán, Česká republika, Himálaj, Katalánsko, Německo, Pákistán, Polsko, Švýcarsko, Z Sibiř

Roste v Evropě, západní Sibiři, Himálaji, Bhútánu a Indii v podobě šplhavé liány nebo poléhavé byliny. Dorůstá délky (0,2 -) 0,5 - 1m. Listy jsou vejčité až vejčitěkopinaté, špičaté, přisedlé, zpravidla oboustranně ochlupené, dlouhé 2,2 - 6 (i 8)cm, široké 1,2 - 2 (i 3)cm. Kvete zelinkavými květy po 1 - 3ks na 3 - 5mm stopce, kalich je dlouhý 1 - 1,2cm, korunní lístky jsou zelenobílé, pysky dlouhé 8 - 9mm a rozdělené na čárkovité laloky. Plodem je vysychavá hnědočervená bobule průměru 0,7 - 1 (i 1,2)cm a obsahuje 2mm černá semena. Patří mezi ohrožené druhy C4. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. japonicus

Vyhovují ji přehy vod, lužní lesy, atp.

<https://www.rostliny.net/>