

Chorispóra tenella (Chorispóra jemná)

synonyma: Cheiranthus chius, Cheiranthus taraxacifolius, Chorispermum arcuatum, Chorispermum tenellum, Crucifera tenella, Raphanus monnetii, Raphanus tenellus

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Jižní Dakota, JV Evropa, Kalifornie, Kansas, Kazachstán, Kolorado, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Saskatchewan, Severní Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wyoming, Z Asie, Západní Virginie

Vyskytuje se v jihovýchodní Evropě, západní Asii a jiných teplejších částech světa jako jednoletka. Dorůstá výšky 10 - 25 (i 50)cm. Stonky jsou vzpřímené a větvené od báze. Listy v přízemní růžici jsou obkopynaté, mělce vykrajované až zubaté, téměř peřenoklané, dlouhé 3 - 8cm, široké 0,5 - 2cm, řapíkaté, horní jsou podobné, ale menší, přisedlé až téměř přisedlé. Květenstvím je 10 - 20tkvětý hrozen délky do 20cm, vlastní květy jsou růžové až fialové, průměru 1cm, 4četné, mají až 5mm stopku, kališní lístky jsou dlouhé 5 - 6mm, korunní 0,9 - 1,1cm a široké 2mm. Plodem je úzce válcovitá šešule délky (1,5 -) 2,5 - 3 (i 4)cm, široké 1,5 - 2mm s tenkým 1 - 1,5 (i 2)cm zobánkem, semena jsou kulatá, červenohnědá a dlouhá 1mm.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>