

Neotorularia humilis

synonyma: *Arabidopsis novae-angliae*, *Arabidopsis richardsonii*, *Braya humilis*, *Braya humilis* subsp. *abbei*, *Braya humilis* subsp. *arctica*, *Braya humilis* subsp. *richardsonii*, *Braya humilis* subsp. *ventosa*, *Braya humilis* var. *abbei*, *Braya humilis* var. *arctica*, *Braya humilis* var. *interior*, *Sisymbrium humile*, *Torularia humilis*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Kolorado, Manitoba, Michigan, Montana, Newfoundland, Nunavut, Ontario, Quebec, Severozápadní Teritorium, Střední Asie, Vermont, Virginie, Wyoming, Yukon

Vyskytuje se ve vyšších polohách severní Ameriky a v mírném pásu Asie. Dorůstá výšky 5 - 25cm. Řapíkaté listy mají obvejčitý až obkopinatý tvar s chlupatým povrchem, okraj může být celistvý až peřenosečný. Kvete v hroznu bílými, růžovými nebo fialovými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny na svazích odvácených od přímého poledního slunce, ideálně východní, dostatek vody a dobře propustná půda chudá na živiny.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>