

Gossypium arboreum (Bavlník stromový)

synonyma: *Gossypium albiflorum*, *Gossypium anomalum*, *G. f. vaupellii*, *G. var. cernuum*, *G. var. nangking*, *G. var. obtusifolium*, *G. var. paradoxum*, *G. var. wightianum*, *Gossypium asiaticum*, *Gossypium bani*, *Gossypium cernuum*, *Gossypium comesii*, *Gossypium figarei*, *Gossypium glabratum*, *Gossypium gracile*, *Gossypium herbaceum* var. *obtusifolium*, *Gossypium indicum*, *Gossypium intermedium*, *Gossypium nanking*, *Gossypium nanking* var. *bani*, *Gossypium neglectum*, *Gossypium obtusifolium*, *Gossypium obtusifolium* var. *wightiana*, *Gossypium perennans*, *Gossypium puniceum*, *Gossypium purpurascens*, *Gossypium roseum*, *Gossypium roxburghii*, *Gossypium royleanum*, *Gossypium rubicundum*, *Gossypium rubrum*, *Gossypium sanguineum*, *Gossypium soudanense*, *Gossypium vaupelii*, *Gossypium wattianum*, *Gossypium wightianum*

čeleď: Malvaceae

oblasti: Indie, Pákistán

Roste v Indii a Pákistánu v podobě stálezeleného keře až stromu. Dosahuje výšky (1 -) 2 - 3 (i 5)m. Větve jsou růžovofialové a ochlupené. Palisty jsou čárkovité až kopinaté. Listy jsou dlanitodílné až dlanitosečné se (3 -) 5 - 7mi úkrojkami, úkrojky jsou čárkovité, obvejčité, kopinaté až mečovité, zpravidla zubaté a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 10cm. Listeny jsou kulovité až mírně vejčité, drobně zubaté, kališní lístky jsou dlouhé 5mm, 5tzubé, koruna je nažloutlá, střed může být až červená nebo růžovofialový, korunní lístky jsou obvejčité a dlouhé 4 - 5cm. Plodem je převislá vejčitě srdčitá, kulovitá až hranolovitá tobolka délky 2,5 - 5cm, průměru 1,5 - 2,5cm a obsahuje vejčitá semena o průměru 5 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *arboreum*
- var. *obtusifolium*/G. *obtusifolium* - listy dlanitodílné nebo dlanitě laločnaté, laloky vejčité až obvejčité; listence vejčitě srdčité, dlouhé 2cm; plod délky 2,5cm

<https://www.rostliny.net/>