

Jacobaea vulgaris

synonyma: *Senecio flosculosus*, *Senecio foliosus*, *Senecio jacobaeoides*, *Senecio nemorosus*, *Senecio praealtus* subsp. *foliosus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Argentina, Austrálie, Idaho, Illinois, Indie, Irsko, Itálie, Kalifornie, Karpaty, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, New Jersey, New York, Norsko, Nový Zéland, Oregon, Pennsylvania, S Afrika, Sibiř, Střední Asie, Středozeří, SV Evropa, SZ Asie, Švédsko, Velká Británie, Washington

Pochází ze severu Euroasie a rozšířil se i v USA, Jižní Americe, Africe a Austrálii i Novém Zélandu. Patří mezi dvouletky nebo trvalky. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Stonek je přímý, mírně ochlupený. Listy jsou zpeřeně laločnaté. Kvete žlutými květy o průměru 1,5 - 2,5cm. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *dunensis* - bez okvětních lístků
- subsp. *gotlandica*
- subsp. *vulgaris*

<https://www.rostliny.net/>