

Dorstenia (Dorstenie)

čeleď: Moraceae

Roste především v severovýchodní Africe v podobě byliny až keře, dále i v tropické Americe, Arábii, Madagaskaru a Indii a nemusí mít lodyhu. Stonek je dužnatý. Listy jsou střídavé, variabilní, ztlustlé, mívají dlouhé řapíky, ale mohou být až prakticky přisedlé a mohou mít zuby i laloky. Květenství tvoří plochý terč "koláč", listeny jsou špičaté, vlastní květy jsou dlouze stopkaté, jednopohlavné, ale promíchané s opačnými pohlavími, samičí bývají podepřené 3 - 4mi samčími a tyčinky bývají 2ks. Plody jsou drobné, kulaté až vejčité.

Vyhovuje jí polostín, teplo, propustný substrát a mírná zálivka.

Množí se semeny, řízkou nebo dělením.

Dorstenia africana

Dorstenia afromontana

Dorstenia albertii

Dorstenia alta

synonyma: *D. scaphigera*

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,7m. Listy mohou být laločnaté, špičaté, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 5cm, báze klínovitá a spodní strana je drsná. Květenstvím je hlávka o průměru do 2cm s až 1,2cm výčnělky. Plody jsou malé.

Dorstenia angusticornis

Dorstenia annua

Dorstenia appendiculata

Dorstenia arifolia

Dorstenia aristeguietae

Dorstenia astyanactis

Dorstenia bahiensis

Dorstenia barnimiana

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky. Tloušťka kaudexu může být až 4cm a výška 5cm. Vytváří max. 2 listy, které se objevují v době krátkého vlhka. Kvete zelenohnědými cípatými květy.

Dorstenia barteri

Dorstenia belizensis

Dorstenia benquellensis

oblasti: Střední Afrika, Tropická Afrika, V Afrika, Z Afrika

Pochází z východní, západní i centrální Afriky. Tloušťka kaudexu může dosáhnout až 12cm a výšky 50cm. Kvete zelenohnědými květy.

Dorstenia bergiana

Dorstenia bicaudata

Dorstenia bonijesu

Dorstenia bowmanniana

Dorstenia brasiliensis

oblasti: S Jižní Amerika

Pochází ze severní části Jižní Ameriky. Tloušťka kaudexu dosahuje 1cm a výška 20cm. Kvete červenohnědými květy.

Dorstenia brevipetiolata

Dorstenia brownii

oblasti: Uganda

Pochází z Ugandy. Tloušťka kaudexu dosahuje 4cm a výška 7cm. Kvete zelenými kvítky.

Dorstenia buchananii

Dorstenia caatingae

Dorstenia caimitensis

Dorstenia carautae

Dorstenia cayapia

Dorstenia choconiana

Dorstenia ciliata

Dorstenia colombiana

Dorstenia conceptionis

Dorstenia contensis

Dorstenia contrajerva (Dorstenie protihlístová)

oblasti: Florida, Jižní Amerika, Mexiko, Portoriko

Roste v Karibiku a Jižní Americe jako půdokryvná trvalka. Pod zemí vytváří kulovitou hlízu velikosti několika cm z níž vyrůstají další nitkovité kořínky. Listy jsou hluboce laločnaté a dlouhé až 20cm. Květenství je ploché, terčovité, na okraji laločnaté, zelené, pokryté drobnými kvítky. Plodenství vystřeluje semena.

Snáší stín.

Dorstenia convexa

Dorstenia crenulata

Dorstenia crispa

Dorstenia cuspidata

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky. Tloušťka kaudexu dosahuje 4cm a výška až 40cm. Kvete zelenavými kvítky.

Dorstenia dinklagei

Dorstenia dionga

Dorstenia djettii

Dorstenia dorstenioides

Dorstenia drakena

Dorstenia elata

Dorstenia ellenbeckiana

oblasti: Etiopie, Keňa

Pochází z jižní Afriky, Etiopie a Keni. Tloušťka kaudexu dosahuje až 6cm a výška 5cm. Kvete hnědými kvítky.

Dorstenia elliptica

Dorstenia embergeri

Dorstenia erythrantha

Dorstenia excentrica

Dorstenia fawcettii

Dorstenia flagellifera

Dorstenia foetida (Dorstenie smrdutá)

oblasti: Etiopie, Jemen, Keňa, Omán, Saudská Arábie, Somálsko, Tanzánie

Pochází ze Somálska, Keni, Tanzánie, Saudské Arábie, Ománu, Jemenu a Etiopie. Tloušťka kaudexu dosahuje až 15cm a výšky 40cm. Kvete zelenými kvítky plochého tvaru s dlouhými ostny po okrajích. Patří mezi samosprašné druhy.

Potřebuje polostín, teplo, propustnou půdu a min. teplotu zimování 12°C při žádné nebo velmi malé zálivce.

Dorstenia gigas (Šolucha)

oblasti: Sokotra

Pochází z ostrova Sokotra. Tloušťka kaudexu může dosáhnout až 1,5m a výška 2,5m. Květenství je diskovitě zploštělé, vlastní květy jsou zelené, jednopohlavné, převažují samčí, vyrůstají na plochem receptakulu připomínajících květ. Plodem je drobná peckovička obsahující 1 semeno.

Vyhovují jí prudké skalnaté svahy a skalní pukliny s vápenitým základem.

Dorstenia goetzei

Dorstenia grazielae

Dorstenia gypsophila

oblasti: Somálsko, Zimbabwe

Pochází ze Somálska. Tloušťka kaudexu může dosáhnout až 50cm a výška 2,5m. Kvete světle hnědými kvítky.

Dorstenia hildebrandtii

oblasti: Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Keňa, Mosambik, Rwanda, Tanzánie, Uganda

Pochází z Keni, Tanzánie, Ugandy, Zairu, Burundi, Rwandy a Mosambiku. Tloušťka kaudexu dosahuje 4cm a výška 70cm. Kvete zelenohnědými kvítky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Hildebrandtii Engler'

Dorstenia hildegardis

Dorstenia hirta

Dorstenia holstii

Dorstenia indica

Dorstenia involuta

Dorstenia jamaicensis

Dorstenia kameruniana

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného mnohokmenného keře. Dorůstá výšky do 2,7m. Listy jsou obvejčité, zubaté, špičaté, dlouhé 8 - 15cm, široké 2,8 - 7,5cm, báze klínovitá a žilnatina může být ochlupená. Květenstvím je hlávka o průměru 5 - 8mm, vlastní květy jsou bílé.

Dorstenia lanei

Dorstenia lavrani

Dorstenia le-testui

Dorstenia lindeniana

Dorstenia lujae

Dorstenia mannii

Dorstenia mariae

Dorstenia milaneziana

Dorstenia nummularia

Dorstenia nyungwensis

Dorstenia oligogyna

Dorstenia panamensis

Dorstenia paucibracteata

Dorstenia peltata

Dorstenia peruviana

Dorstenia petraea

Dorstenia picta

Dorstenia poinsettiifolia

Dorstenia prorepens

Dorstenia psilurus

oblasti: Angola, Kamerun, Tanzánie, Uganda

Pochází z Angoly, Kamerunu, Tanzánie a Ugandy. Tloušťka kmene dosahuje 8cm a výška 60cm.
Kvete zelenými kvítky.

Dorstenia radiata

Dorstenia ramosa

Dorstenia renulata

Dorstenia richardii

Dorstenia rocana

Dorstenia roigii

Dorstenia scaphigera

Dorstenia schliebenii

Dorstenia setosa

Dorstenia socotrana

Dorstenia soerensenii

Dorstenia solgeidi

Dorstenia subdentata

Dorstenia subrhombiformis

Dorstenia tayloriana

Dorstenia tenera

Dorstenia tenuiradiata

Dorstenia tenuis

Dorstenia tessmannii

Dorstenia thikaensis

Dorstenia tuberosa

Dorstenia turbinata

Dorstenia turnerifolia

Dorstenia ulugurensis

Dorstenia umbricola

Dorstenia urceolata

Dorstenia uxpanapana

Dorstenia variifolia

Dorstenia vivipara

Dorstenia warneckei

Dorstenia yambuyaensis

Dorstenia yangambiensis

Dorstenia zambesiaca

Dorstenia zanzibarica

oblasti: V Afrika

Pochází z východní Afriky. Tloušťka kaudexu dosahuje 6cm a výška 50cm. Kvete zelenými kvítky.

Dorstenia zenkeri

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1338>

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/dorstenia>

<http://sedmdesatosmicka.webnode.cz/news/dorstenia-hildebrandtii-var-hildebrandtii-engler/>

<http://www.tbsg.net/sukulenty/dorstenia-foetida.php>

<http://www.zelenelisty.estranky.cz/clanky/werbar---sukulenty/dorstenia-zanzibarica>

<https://www.rostliny.net/>