

Ficus bussei

synonyma: *Ficus changuensis*, *Ficus changuensis* var. *somalensis*, *Ficus fasciculata*, *Ficus somalensis*, *Ficus zambesiaca*

čeleď: Moraceae

oblasti: Keňa, Malawi, Mosambik, Somálsko, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii, Somálsku, Malawi, Mosambiku, Zambii a Zimbabwe v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 25m. Kmen je na bázi žlábkovitý. Borka je šedá. Větve mají v průměru 0,4 - 1,2cm. Palisty jsou opadavé, dlouhé 0,5 - 1,3 (i 5)cm. Listy vyrůstají ve spirále, jsou vejčité, podlouhlé nebo eliptické, tupé, dlouhé 5 - 22 (i 24)cm, široké 3 - 9,5 (i 11,5)cm, báze srdčitá, žilnatinu tvoří 10 - 16 párů žilek, řapíky jsou dlouhé 2 - 8cm a ochlupené. Plody v paždí listů na 1 - 2,5cm zakřivené stopce, bazální listeny vytrvávající, dlouhé 3mm. Plody jsou zelené, bělavě bradavičnaté, kulovité, široké 1 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>