

Ficus costaricana

synonyma: *Ficus kellermanii*, *Urostigma costaricanum*

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Guatemala, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador

Roste od Mexika po Kolumbii v podobě stromu s širokou hustou korunou, obvykle i jako epifyt. Dorůstá výšky 12 - 15m s nízkým kmenem o šířce až 1m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Palisty jsou dlouhé (1 -) 1,2 - 2,5cm, dlouho vytrvávající a hnědé. Listy jsou úzce obvejčité až elipticky podlouhlé, kožovité, někdy lesklé, dlouhé (3 -) 6 - 7,5 (i 15)cm, široké (5 -) 6 - 6,5 (i 8)cm, zaoblené nebo tupé (i téměř špičaté), báze zaoblená až téměř srdčitá, bývá 5tinervá, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,5cm, někdy ochlupené. Lůžko párovité, přisedlé, zploštěle kulovité, zelené až červené či bělavé, holé, v průměru má někdy 0,8 - 1,2cm, zákrov 2laločný délky 1cm a laloky zaoblené, na vnější straně mírně hřebíkaté.

<https://www.rostliny.net/>