Ficus exasperata

synonyma: Ficus asperrima, Ficus hispidissima, Ficus politoria, Ficus punctifera, Ficus scabra, Ficus serrata, Ficus silicea, Synoecia guillielmi-primi

čeleď: Moraceae
oblasti: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Džíbútí, Etiopie, Gabon (Gabun), Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Indie, Jemen, Jižní Súdán, JV Asie, Kamerun, Keňa, Libérie, Malawi, Mali, Mosambik, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Srí Lanka, Středoafrická Republika, Súdán, Tanzánie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe

Roste v Africe, Jemenu, Indii a Srí Lance v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 20 (i 30)m. Borka je bělavá. Listy jsou střídavé (i téměř vstřícné), eliptické až mírně obvejčité či vejčité, zubaté až prakticky celokrajné, dlouhé 2,5 - 12 (i 20)cm, široké 1 - 6 (i 12)cm, krátce zašpičatělé (i zaoblené), báze klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 3 - 5 (i 6) párů žilek a řapíky dlouhé 0,5 - 2,5 (i 6)cm. Plodí v paždí listů na starém dřevě, plody jsou žluté nebo červené, široké 0,8 - 2,5cm a mají 0,5 - 2,5cm stopku.

https://www.rostliny.net/