

# Chamaecyparis lawsoniana (Cypřišek Lawsonův)

synonyma: *Chamaecyparis allumii*, *Chamaecyparis boursieri* f. *viridis*, *C. f. alumini*, *C. f. argentea*, *C. f. glauca*, *C. f. pendula*, *C. f. pendula-alba*, *C. f. pendula-vera*, *C. var. argentea*, *C. var. billwoodiana*, *C. var. glauca*, *C. var. pendula*, *C. var. pendula-vera*, *C. var. stewartii*, *Cupressus fragrans*, *Cupressus lawsoniana*, *Cupressus lawsoniana* f. *alumnii*, *Cupressus lawsoniana* f. *argentea*, *Cupressus lawsoniana* f. *lutea*, *Cupressus lawsoniana* f. *stewartii*, *Cupressus lawsoniana* f. *viridis*, *Cupressus lawsoniana* var. *argentea*, *Cupressus lawsoniana* var. *glauca*, *Cupressus lawsoniana* var. *pendula*, *Cupressus lawsoniana* var. *pendula-alba*, *Cupressus nutkanus*, *Retinispora lawsoniana*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Česká republika, Čína, Kalifornie, Maďarsko, Německo, Oregon

Roste v USA v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 30 (i 50)m, šířky 10 - 15m v kuželovitém tvaru s překloněným vrcholem a kmen má tloušťku do 3m. Největší jedinec má v Oregonu výšku téměř 70m, průměr kmene 3,65m a nejstarší exemplář má více než 560let. Borka je hladká, hnědofialová až červenohnědá s odlupujícími se vertikálními pruhy a tloušťkou do 25cm. Listy tvoří na sebe navazující šupinky vytvářející vějířové tvary, na spodní straně jsou opatřeny bílou kresbou ve tvaru X nebo Y, bývají špičaté, dlouhé 2 - 3mm. Šišťice jsou kulovité velikosti 8mm, dozrávají již 1. rokem, samčí květenství je načervenalé, samičí modře ojnělé, mají průměr 0,8 - 1,2cm, mají 5 - 10 šupin, fertilní mají 2 - 4 semena délky 2 - 5mm se stejně širokým křídlem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'AFF Van Pelts' - široce sloupovitý habitus; listy namodrale ojnělé
- 'Albospica' - úzce kuželovitý habitus; větve na koncích bílé
- 'Albovariegata'/f. *albomaculata*/f. *albopicta* - nízký vejčitěkuželovitý habitus; výška 2 - 3m; listy tmavězelené, bíle skvrnitě
- 'Alumigold' - kompaktní sloupovitý až úzce kuželovitý habitus; výška do 10m; listy žluté, uvnitř více zelené
- 'Alumii' - sloupovitý až úzce kuželovitý habitus; výška do 15m; větve mladých exemplářů vzpřímené, později odstávající, husté, bohaté; listy modré až šedomodré
- 'Argenta Smith' - kuželovitý habitus; větve jemné, mírně převislé; jehlice stříbrošedé
- 'Argentea Waterer' - větve vzpřímené, odstávající; listy stříbřitězelené, spodní strana světlejší
- 'Argenteovariegata' - mohutný habitus; listy bílopestré
- 'Argenteovariegata Nova' - větve bílopestré; odolný
- 'Ashton Gold' - úzký habitus; výška do 10m; větve krátké, převislé; listy žluté
- 'Atrovirens' - symetricky kuželovitý habitus; výška i více než 20m; větvičky na bázi větví 1stranné; listy lesklé, tmavězelené
- 'Aurea' - kompaktně kuželovitý habitus; listy žluté; pomalý růst
- 'Aurea Densa' - zakrslý křovinatý habitus, později kuželovitý; výška 60 - 80cm; větve husté, mírně lžičkovité; listy krátké, široké, žluté a to i v zimě
- 'Aurea Nova' - široce kuželovitý habitus; výška do 10m; listy malé, špičky žlutě rašící
- 'Aureospica'/var. *aureospicata* - kuželovitý habitus; větve hnědožluté, při rašení s listy žluté, později zelenají
- 'Aureovariegata' - kuželovitý habitus; listy žlutě skvrnitě
- 'Azurea' - sloupovitý až úzce kuželovitý habitus; výška do 15m; větve mladých exemplářů vzpřímené, později odstávající, husté, bohaté, ploché; listy modré (i šedomodré)
- 'B. D. Edginton' - kompaktní habitus; výška 5m, šířka 2m; listy žluté
- 'Barabit's Globe'/ 'Globus' - kulovitý, později kuželovitý habitus; výška i šířka do 2m; listy modrozelené
- 'Barry's Silver' - kompaktní keřovitý habitus; listy stříbřitěbílé, v mládí jehlicovité

- 'Bautzensis'
- 'Beissneriana' - pyramidální habitus; listy šedomodré až modrozelené; rychlý růst
- 'Billwoodiana' - větve převislé
- 'Blom'/'Erecta Blom' - zakrslý sloupovitý habitus; výška 2 - 3m; větve husté; listy malé, vnější modré, uvnitř modrozelené
- 'Blue Bautzner'/'Bautzner Blue' - kulovitý až kuželovitý habitus; výška do 1m; listy šedomodrozelené
- 'Blue Empire' - listy modré a žluté
- 'Blue Gem' - kuželovitý habitus; výška do 1m; listy modré; pomalý růst
- 'Blue Gown'/'Hogger' - kuželovitý habitus; výška 5 - 10m; konce větví modře ojíňené
- 'Blue Jacket'/'Milford Blue Jacket' - široce kuželovitý habitus; terminální větve husté, jemné, modrozelené; listy malé, na spodní straně modrobílá kresba
- 'Blue Mountain' - kuželovitý habitus; listy modré
- 'Blue Nantais'/'Bleu Nantais'/'Bleu Nantaise' - kompaktní jemný kuželovitý až široce sloupovitý habitus; v 10ti letech výška 1,2 - 1,5m; listy modré až stříbřitěmodré
- 'Blue Surprise' - kuželovitý kompaktní habitus; větve bohaté, vzpřímené; listy jehlicovité, ostré, modrozelené, dlouhé 3 - 9mm
- 'Boeri' - sloupovitý habitus; větve vzpřímené; listy v mládí žlutozelené, později zelené
- 'Booth'/'Glaucia Booth' - terminál zaoblený; listy šedozeleň až namodralé
- 'Bowleri' - kompaktní kulovitý habitus; výška 1 - 1,2m; větve převislé; listy lesklé, tmavězelené
- 'Bregeon'/'Bregeonii' - zakrslý kulovitý až bochánkovitý habitus; výška do 50cm; větve převislé, provázkovité; listy malé
- 'Broomhill Gold' - řídkší; listy žluté, v zimě žlutozelené
- 'Bruinii' - kuželovitý habitus; výška do 10m; konce větví mírně převislé; listy tmavězelené, modře ojíňené, ostré
- 'Casuarinifolia' - kulovitý habitus; terminální větve z části nitkovité a zkroucené; listy modrozelené
- 'Casuarinifolia Aureovariegata' - kulovitý habitus; terminální větve z části nitkovité a zkroucené; listy žlutopestré
- 'Caudata' - zakrslý asymetricky keřovitě kuželovitý kompaktní habitus; výška 2 - 3m; konce větví s prakticky svazečkovitými listy, ocasovité
- 'Coerulea' - kuželovitý kompaktní habitus; větve vzpřímené, husté; listy zelené, namodralé
- 'Coerulea Erecta' - kuželovitý kompaktní pravidelně vzpřímený habitus; větve vzpřímené, husté; listy zelené, namodralé
- kuželovitý kompaktní habitus; větve vzpřímené, husté; listy zelené, namodralé
- 'Coerulescens' - kulovitý zakrslý habitus; listy modrozelené
- 'Columnaris'/'Columnaris Glaucia' - úzce sloupovitý kompaktní habitus; výška i více než 5 - 10m; větve vzpřímené; listy tmavězelené, konce mírně namodralé, spodní strana modrozelená
- 'Compacta' - zakrslý široce kuželovitý; výška 2 - 3 (i 4)m; větve vějířovité
- 'Compacta Nova' - zakrslý kompaktně kuželovitý; větve vějířovité; listy bledězelené
- 'Cooperi' - kuželovitý habitus; větve tenké; listy modrozelené
- 'Crispa' - kuželovitý habitus; konce větví mají zkadeřené konce
- 'Cristata' - kompaktní habitus; větve na koncích hřebínkovité; listy modrozelené
- 'Darleyensis' - kuželovitý habitus; listy stříbřitě ojíňené; pomalý růst
- 'Dart's Blue Ribbon' - úzce sloupovitý habitus; listy tmavě modrozelené
- 'Delorme' - široce kuželovitý habitus; listy zelené; pomalý růst
- 'Depkenii' - úzce kuželovitý habitus; výška i více než 10m; terminální větvičky jemné, převislé; listy drobné, světležluté, později zelenající
- 'Derbyshire Dwarf' - zploštělý kulovitý habitus; výška 1m, šířka 1m i více; listy malé, bledězelené
- 'Dik's Weeping' - sloupovitý převislý habitus; listy modrozelené
- 'Dow's Gem'/'Dow's Variety'/'Noble's Variety' - široký řídký habitus; listy dlouhé, šedomodré, spodní strana ojíňená
- 'Drooping Solo' - převislý habitus; v 10ti letech výška 4m, šířka 1,8m; větve nitkovité, svíslé; listy modrozelené

- 'Drummondii' - široce kuželovitý habitus; výška 3 - 5m; větve bohaté; listy drobné, lesklé, tmavězelené
- 'Duncanii' - asymetricky zploštěle kulovitý řidší habitus; výška do 2m, šířka až 5m; terminální větve prakticky nitkovité; listy modrozelené
- 'Dutch Gold' - kuželovitý habitus; výška do 5m; listy žluté
- 'Eclipse' - úzce sloupovitý kompaktní habitus; výška i více než 5 - 10m; větve vzpřímené; listy namodralé, žlutopestré
- 'Elegant Pearl' - kulovitý 1/2zakrslý habitus; větve přeslenité, na konci převislé; listy modrozelené
- 'Elegantissima' - kuželovitý habitus; listy celoročně žluté
- 'Ellwood's Gold Pillar' - kompaktní kulovitý až kuželovitý habitus; listy jehlicovité, žluté; pomalý růst
- 'Ellwood's Gold'/'Ellwoodii Aurea' - sloupovitý habitus; výška do 1m; konce na jaře a v létě žluté, později zelenají; vyžaduje chráněné místo
- 'Ellwood's Improved' - listy stříbromodré; pomalejší růst
- 'Ellwood's Nymph'/'Nymph' - hustý kulovitý habitus; výška 1m; listy šedé až modrozelené
- 'Ellwood's Pillar'/'Floral' - úzce sloupovitý habitus; ve 20ti letech výška 1,5m, šířka 40cm; listy modrozelené až modrošedé
- 'Ellwood's Pygmy' - kulovitý až sloupovitý; výška až 1m; listy stříbromodré
- 'Ellwood's White' - vejčitý kompaktní habitus; konce větví bílopestré; pomalý růst
- 'Ellwoodii' - kuželovitý, kompaktní habitus; výška 2 - 3m; větve na koncích vzpřímené, tenké; listy jehlicovité, modré, uvnitř šedé
- 'Ellwoodii Pygmy'/'Ellwoodii Nana' - kuželovitý habitus; větve na koncích vzpřímené, tenké; listy jehlicovité, modré, uvnitř šedé; velmi pomalý růst
- 'Emerald' - kulovitý keřovitý habitus; listy tmavězelené
- 'Emerald Spire' - sloupovitý habitus; listy zelené
- 'Endsleigh' - symetrický široce kuželovitý habitus; větve vějířovité; listy modrozelené
- 'Epacroides' - štíhlý řídký kuželovitý habitus; větve vystoupavé; listy jehlicovité
- 'Erecta' - sloupovitý později pyramidální kompaktní habitus; listy zelené
- 'Erecta Alba' - úzce kuželovitý habitus; výška 5 - 10m; konce větví stříbrobílé
- 'Erecta Argentovariegata' - zakrslý habitus; listy bílopestré
- 'Erecta Aurea' - kuželovitý habitus; výška do 3m; větve vzpřímené; listy žluté
- 'Erecta Aureospica' - kuželovitý kompaktní habitus; výška do 3m; větve vzpřímené; listy na špičkách žluté
- 'Erecta Filiformis' - kuželovitý jemný kompaktní habitus; větve vzpřímené, větvičky nitkovité; listy drobné, tmavězelené
- 'Erecta Glaucescens' - úzce kuželovitý habitus; výška 5 - 10m; větve vystoupavé, větvičky vzpřímené; listy modrozelené, ojíněné
- 'Erecta Viridis' - úzce kuželovitý až sloupovitý; výška 5 - 10m; větve spirálovité, větvičky husté, vzpřímené; listy celoročně zelené
- 'Ericoides' - zakrslý habitus; větve vzpřímené, zelené až hnědé; listy šupinovité, dlouhé 1,5 - 3mm, nepřiléhající, kýlnaté
- 'Falcata' - větve srpovité, na konci ve svazečcích terminální větve
- 'Felix' - kuželovitý habitus; výška 10 - 20m; terminální větve husté, jemné; listy modře ojíněné, spodní strana modrozelená
- 'Filicifolia Pendula Nana' - asymetrický kuželovitý habitus; větvičky převislé, terminální tmavězelené, husté
- 'Filifera' - vzpřímený řídký habitus; terminální větve převislé, tmavězelené; listy krátké
- 'Filiformis' - široce kuželovitý habitus; výška i více než 10m; větve řídké, jemné, převislé, terminální nitkovité
- 'Filiformis Compacta'/'Globosa Filiformis' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus výšky do 1m, šířka až několikanásobná; terminální větve tenké, převislé; listy husté, modrozelené
- 'Filiformis Glauca' - široce kuželovitý habitus; výška 3 - 6m; větve převislé, tenké, husté; listy modrozelené
- 'Filip's Golden Tears' - větve převislé, koncové žluté, krajkovité; rychlý růst; odolný na slunce

- 'Filip's Tearfull' - vzpřímený habitus; převislé větve, terminální modrozelené, krajkovité
- 'Flavescens' - větve i listy světle žlutozelené
- 'Fleckellwood' - kuželovitý, kompaktní habitus; výška 2 - 3m; listy modrozelené a béžovožlutě koropenaté
- 'Fletcher's Compact' - hustý habitus; pomalý růst
- 'Fletcher's Pillar' - zakrslý sloupovitý habitus
- 'Fletcher's White' - široce sloupovitý habitus; listy šedozelelé, světle béžově pestré; rychlý růst
- 'Fletcheri' - sloupovitý až kuželovitý habitus; výška 5 - 8m; větve vzpřímené, husté, konce větvi mohou být červenomodré, terminální větve modrozelené (na podzim narůžovofialové); listy jehlicovité až šupinovitě, křížmostojné, modrozelené, uvnitř tmavězelené
- 'Fletcheri Drozd' - listy žluté; pomalý růst
- 'Fletcheri Nana' - zakrslý široce kuželovitý až polštářovitý habitus; výška 1 - 1,5m; listy menší, jemnější, odstávající
- 'Forsteckensis' - zakrslý široce kuželovitý hustý habitus; výška do 1,5m, šířka 2m; větve krátké, mechovité; listy drobné, přitisklé, modrošedé
- 'Forsteckensis Variegata' - zakrslý široce kuželovitý řidší habitus; výška do 1,5m, šířka 2m; větve krátké, mechovité; listy drobné, přitisklé, žlutopestré (ne celoročně)
- 'Fragrans' - vzpřímený habitus; větve převislé, v mládí modrozelené
- 'Fragrans Argentea' - - vzpřímený habitus; větve převislé, v mládí nápadněji modrozelené
- 'Fraseri' - štíhle kuželovitý habitus; výšky i více než 10m; terminální větve tlustší, modré
- 'Friesia' - kuželovitý habitus; výška do 15m; větve řídké, vystoupavé; listy šedomodře až stříbřitě ožíněné, drsné
- 'Gails Gold' - zakrslý kulovitý habitus; listy v létě žluté, v zimě tmavší; pomalý růst
- 'Gillingham' - vzpřímený převislý habitus; výška 7m, šířka 4,5m; listy modré
- 'Gillingham Blue' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus; listy šedozelelé až modrozelené
- 'Gimbornii' - zakrslý kulovitý kompaktní hustý habitus; výšky do 2m; větve vzpřímené, tlusté, rašící růžovofialovomodré; listy modře ožíněné
- 'Glauca' - listy namodralé
- 'Glauca Argentea' - kuželovitý habitus; výška 5 - 10m; listy modrozelené, bíle ožíněné
- 'Glauca Elegans' - úzce sloupovitý habitus; výška i více než 5 - 10m; větve vzpřímené; listy v létě modrobílé, v zimě modré
- 'Glauca Lombarsii' - kuželovitý habitus; výška 5 - 10m; větve asymetrické, řidší; listy malé, modře ožíněné, spodní strana bledší
- 'Glauca Veitchii'/'Veitchii Galuca' - kuželovitý habitus; výška 5 - 10m; větve převislé, pravidelné, ploché; listy přitisklé, zelené, modře ožíněné, spodní strana zelená i ožíněná
- 'Globosa' - široce kulovitý habitus; výška do 1m; větve silné, terminální tlusté; listy jehlicovité, bledězelené; pomalý růst
- 'Gnome' - zakrslý hustý, ploše kulovitý, později kuželovitý habitus; listy jehlicovité, v mládí s volnými špičkami
- 'Gold Flake' - kuželovitý habitus; listy zelené, žlutě skvrnitě; rychlý růst
- 'Gold Pyramid' - úzce kuželovitý habitus; výška 60cm; větve v mládí načervenalé; listy žluté, uvnitř modrozelené
- 'Gold Splash' - sloupovitý až kuželovitý habitus; výška 5 - 8m; listy bleděžlutě křopenaté
- 'Gold Star' - listy žluté
- 'Golden Candles' - pyramidální habitus; výška 4 - 6m; žluté listy a to i v zimě
- 'Golden King' - robustní habitus; výška 10 - 15m; větve vzpřímené a převislé, větvičky vějířovité; listy žluté, v zimě hnědožluté, spodní strana žlutozelená
- 'Golden Light' - úzce kuželovitý habitus; listy žluté, později zelené
- 'Golden Prince' - robustní habitus; výška 10 - 15m; větve mírně převislé; listy žluté
- 'Golden Showers' - pyramidální kompaktní habitus; výška 4 - 6m; větve převislé; listy žluté
- 'Golden Spire' - sloupovitý habitus; listy žluté
- 'Golden Success' - úzce sloupovitý habitus; listy žluté
- 'Golden Triumph' - kuželovitý habitus; větve vzpřímené; listy žluté, v zimě hnědooranžové

- 'Golden Weeping' - vzpřímený habitus; větve převislé; listy žluté
- 'Golden Wonder' - kuželovitý habitus; výška 5 - 7m; listy stabilně tmavěžluté, vějířovité
- 'Goldfinger' - větve vystoupavé, husté; listy žluté
- 'Gracilis' - kuželovitý vysoký habitus; větve mají konce převislé; listy drobné, tmavězelené, lesklé a modře ojíněné
- 'Gracilis Aurea' - široce vzpřímený habitus; větve převislé; listy v létě žluté, později žlutozelené
- 'Gracilis Aurea Pygmaea' - zakrslý habitus; listy žluté
- 'Gracilis Glauca' - úzce kuželovitý habitus; větve převislé, řídké; listy zelené, modře ojíněné
- 'Gracilis Nana' - zakrslý vzpřímený hustý a jemný habitus
- 'Gracilis Nova' - řídkší kuželovitý vzpřímený habitus; terminální větve asymetricky odstávají; listy modrozelené
- 'Gracilis Pendula' - kuželovitý habitus; větve převislé; listy drobné, tmavězelené, lesklé a modře ojíněné
- 'Gracillima' - vzpřímený kuželovitý jemný habitus; listy bledězelené
- 'Grandi' - zakrslý zploštěle kuželovitý habitus; větve rozložené, na konci zkroucené, listy z tmavě modrozelené, spodní strana modrá
- 'Grayswood Feather' - sloupovitý habitus; listy tmavězelené, péřovité
- 'Grayswood Pillar' - úzce sloupovitý habitus; výška do 9m, šířka 5cm; listy modrozelené až modrošedé
- 'Green Globe' - kompaktní zakrslý kuželovitý až kulovitý habitus; výška do 50cm; listy tmavě až sytě zelené
- 'Green Hedger' - symetricky kuželovitý kompaktní habitus; listy zelené
- 'Green Peaks' - vícekmenný habitus s více vrcholy; ve 30ti letech výška 1,8m, šířka 90cm
- 'Green Pillar' - vzpřímený kuželovitý habitus; větve vzpřímené; listy zelené, na jaře se zlatým nádechem
- 'Green Spire' - symetrický kuželovitý habitus; větve krátké, silné; listy zelené
- 'Green Wall' - úzce sloupovitý habitus; listy jemné, zelené
- 'Greycoat'/'Argentea Smithii' - kuželovitý habitus; konce převislé; listy stříbrošedé
- 'Greycone' - sloupovitý habitus; listy jehlicovité, šedozelelé
- 'Harkin'/'Harkin's Variety' - listy žlutooranžové
- 'Henry Smits' - široce sloupovitý habitus; větve vodorovné, na koncích převislé; listy v zimě žluté
- 'Hillieri' - vzpřímený řídkší habitus; větve péřovité; listy žluté
- 'Hollandia' - úzce kuželovitý robustní habitus; výška i více než 10m; větve vodorovné, větvičky vějířovité, konce převislé; listy tmavězelené
- 'Howarth's Gold' - kompaktně kuželovitý habitus; listy bleděžluté, uvnitř bledězelené
- 'Chantry Gold' - kompaktní vzpřímený kuželovitý habitus; listy modrozelené až tmavěžluté
- 'Chilworth Silver' - široce sloupovitý hustý habitus; listy stříbromodré
- 'Chingii' - úzce pyramidální habitus; větvičky převislé; listy tmavězelené, žlutopestré
- 'Imbricata Pendula' - převislý habitus; v 10ti letech výška 4m, šířka 1,8m; větve nitkovité, svislé; listy bledězelené
- 'Intertexta' - vzpřímený habitus; výška i více 10m; větve na koncích převislé; listy v mládí hustější, tlusté, modravě ojíněné
- 'Intertexta Atrovirens' - vzpřímený habitus; výška i více 10m; větve na koncích převislé; listy v mládí hustější, tlusté, tmavězelené
- 'Intertexta Pendula' - habitus vodorovně obloukovitý; výška 1,5m, šířka 5m; listy hrubší
- 'Ivonne' - sloupovitý až kuželovitý kompaktní habitus; výška až 4m; zlatě zbarvené listy
- 'Juniperina'/'var. juniperina'/'var. juniperioides' - kuželovitý habitus; výška do 2m; větve bohaté, koncové jemné; listy drobné, husté
- 'Kelleriis' - kuželovitý habitus; listy modré
- 'Kelleriis Gold' - úzce sloupovitý až kuželovitý hustý habitus; výška 5 - 8m; listy žluté, měkké
- 'Kilmacurragh' - úzce kuželovitý až sloupovitý habitus; větve vystoupavé, v mládí husté; listy tmavě šedozelelé
- 'Kloosterhuis' - kuželovitý řídký habitus; výška i více než 10m; větve převislé, v mládí hranaté,

zelené; listy drobné, husté, modrozelené, ojíňené

- 'Knowefieldensis' - zakrslý plochý a široký habitus; výška do 1m; větve převislé; listy řidší, tenké, tmavě modrozelené, spodní strana pouze namodralá

- 'Konign's Silver'/'Konijn' - asymetricky řidký kuželovitý habitus; větve na koncích žlutobílé až stříbrozelené

- 'Kooy' - kuželovitý hustý habitus; výška do 10m; větve na koncích mírně převislé, tenké; listy drobné, modře ojíňené, voskově pruhované, spodní strana bledší

- 'Krameri' - kuželovitě keřovitý habitus; výška 1m; větve vodorovné a převislé, koncové nitkovité; listy lesklé, tmavězelené, hustější

- 'Lane'/'Lane's Aurea'/'Lanei' - sloupovitý habitus; výška i více než 5m; větve bohaté, konce žluté; listy žluté, spodní strana žlutozelená

- 'Laxa' - řidký habitus; větve silné; rychlý růst

- 'Lemon Pillar' - sloupovitý habitus; listy žluté

- 'Lemon Queen' - vzpřímený kuželovitý habitus; listy žluté; pomalý růst

- 'Limelight' - zakrslý habitus; listy žluté; pomalý růst

- 'Little Spire' - zakrslý sloupovitý kroucený a spirálovitý habitus; listy tmavězelené až modrozelené

- 'Lombartsii' - kuželovitý habitus; výška do 10m; větve hrubé, na koncích převislé; listy žluté, mírně modře ojíňené, spodní strana žlutozelená

- 'Luna' - široce kuželovitý hustý habitus; listy zelené, konce žlutobílé

- 'Lutea' - štíhlý vzpřímený habitus; výška až 10m; větve krátké, větvičky převislé, zpravidla zkroucené; listy žluté; pomalejší růst

- 'Lutea Nana' - zakrslý široce kuželovitý řidší habitus; v 10ti letech výška 1,5m; listy žluté

- 'Luteocompacta' - kompaktně kuželovitý habitus; výška i více než 5m; větve převisající, koncové bleděžluté; listy drobné, špičaté, žluté, spodní strana žlutozelená

- 'Luteogracilis' - řidší jemný habitus; větve mírně převislé; listy žluté, v zimě žlutozelené, spodní strana bledězelená

- 'Lutescens' - vzpřímený kuželovitý habitus; listy zelené, konce žlutobílé

- 'Lycopodioides' - kuželovitý hustý habitus; výška 5 - 6m; větve zkroucené, monstrózní; listy husté, šupinovité, střechovité, modrozelené

- 'Maas' - kuželovitý habitus; větve vystoupavé; listy jemné, žlutozelené

- 'Magnifica Aurea' - konce mladých větví žluté; listy modrozelené; rychlý růst

- 'Masonii' - kuželovitý kompaktní habitus; listy zelené; pomalý růst

- 'Matthijs' - zakrslý symetricky vejčitý habitus; listy zploštělé, modrozelené (závislé na ročním období)

- 'Melfard' - úzce kuželovitý až sloupovitý habitus; konce větví převislé; listy žlutozelené

- 'Miki' - široce kuželovitý habitus; větve nitkovité; listy zelené

- 'Milfordensis' - zakrslý úzce kuželovitý habitus; větve vystoupavé, husté, kapradinovité, jemné

- 'Mini Globus' - kulovitý zakrslý habitus; v 10ti letech výška 50cm; listy zelené

- 'Minima' - zakrslý kulovitý habitus; větve vzpřímené, terminální mírně zkroucené, bledězelené; listy husté, přitisklé, modře ojíňené i na spodní straně

- 'Minima Argenteovariegata' - zakrslý kulovitý habitus; větve vzpřímené, terminální mírně zkroucené, bledězelené; listy husté, přitisklé, bělavě pestré

- 'Minima Aurea' - zakrslý vejčitý špičatý habitus; výška 80cm; listy žluté

- 'Minima Glauca' - zakrslý kompaktní zploštěle kulovitý, později široce kuželovitý habitus; výška 1 - 2m; větve vzpřímené, mírně škeblovité, krátké; listy modrozelené s bělavou kresbou

- 'Moerheimii' - kuželovitý habitus; výška i více než 10m; větve vzpřímené, odstávající; listy žluté, uvnitř žlutozelené

- 'Monumentalis' - kompaktní sloupovitý habitus; výška do 10m; větve vzpřímené, tlusté; listy modře ojíňené, zpětně zahnuté špičky

- 'Monumentalis Glauca' - kuželovitý hustý habitus; výška 5 - 10m; koncové větve modře ojíňené; listy malé, tmavě modrozelené, ojíňené

- 'Monumentalis Nova' - sloupovitý řidší habitus; výška 5m i výše; konce větví mírně převislé; listy jsou drobné, jemné, modře ojíňené, spodní strana bledězelená

- 'Moonlight' - mladé části žluté, zbytek bledězelený
- 'Moonsprite' - pyramidální habitus; listy žluté
- 'Naberi' - kuželovitý habitus; výška do 10m; listy na koncích větví žluté, u báze modře ojíněné, v zimě namodralé a žlutobílé
- 'Nana' - zakrslý široce kuželovitý habitus; výška do 2m; větve vystoupavé; listy malé, lesklé, bledězelené
- 'Nana Albospica' - zakrslý široce kuželovitý habitus; výška do 2m; větve vystoupavé; listy malé, lesklé, bledězelené, na konci bílé, později zelenají
- 'Nana Albovariegata' - zakrslý kuželovitý habitus; větve na konci převislé; listy světležlutozelené s bílými skvrnami
- 'Nana Argentea' - zakrslý široce vejčitý kompaktní habitus; větve husté, prakticky převislé; listy v mládí zelenobílé, později šedozelené
- 'Nana Argenteovariegata' - kuželovitý kompaktní habitus; větve zakončené bílou špičkou; pomalý růst
- 'Nana Galuca' - zakrslý široce kuželovitý habitus; výška do 2m; větve vystoupavé; listy lesklé, modrozelené
- 'Nana Gracilis'
- 'Nestoides' - zakrslý habitus; větve rozprostřené po zemi; v 10ti letech výška 1m, šířka 50cm; listy stříbřitě modrozelené
- 'New Golden' - kuželovitý řidší habitus; listy žluté
- 'New Silver' - vzpřímený sloupovitý habitus; konce větve mírně převislé; listy šedomodré, stříbřitě kroupnaté
- 'Nicole' - kuželovitý habitus; listy bleděžluté, později béžové až nažloutlé, v zimě žluté
- 'Nidiformis'/Ch. nidifera - zakrslý hnízdovitý vícekmenný habitus; větve vodorovné, větvičky převislé; listy krátké, řidší, modrozelené, spodní strana modrá
- 'Nivea' - kuželovitý habitus; listy modrobíle ojíněné a bíle skvrnité
- 'Olbrichii' - sloupovitý hustý habitus; konce větví zpeřené; listy řidší, špičaté, modrozelené
- 'Oregon Blue' - sloupovitý habitus; konce větví převislé; listy namodralé až modré; rychlý růst
- 'Overeynderi' - symetrický habitus; konci větví bílé; pomalý růst
- 'Parsons'/'Parsonsii' - zakrslý obloukovitý habitus; větve přes sebe přeložené ve vrstvách
- 'Patula' - kuželovitý řídký široký habitus; výška i více než 5m; listy husté, jemné, špičaté, v zimě černozebné
- 'Pearly Swirl's' - symetrický kulovitý kompaktní habitus; konce perleťové, uprostřed zelené
- 'Pelt's Blue'/'Van Pelt's Blue' - sloupovitý habitus; listy namodralé
- 'Pembury Blue' - kuželovitý habitus; listy našedlé
- 'Pena Park' - zakrslý habitus; listy modrozelené; pomalý růst
- 'Pendula' - vzpřímený řidší habitus; výška do 10m; větve obloukovitě převislé, větvičky převislé; listy drobné, lesklé, tmavězelené
- 'Pendula Alba' - vzpřímený habitus; větve převislé, konci bílé
- 'Pendula Aurea' - habitus převislý; výška do 10m; větve převislé; listy žlutozelené později žluté
- 'Pendula Nova' - sloupovitý habitus; větve protáhlé a převislé
- 'Pendula Vera' - nízký rozložitý habitus; větve obloukovitě převislé, větvičky mírně převislé
- 'Pick's Dwarf Blue' - kulovitý částečně zakrslý habitus; v 10ti letech výška 60cm; listy modrozelené
- 'Pioneer' - sloupovitý kompaktní habitus; listy zelené
- 'Pixie' - zakrslý kulovitý až široce keřovitý hustý habitus; listy jemné, modrozelené
- 'Plumosa' - široce sloupovitý habitus; větve 1/2převislé, tmavězelené, koncové větve zkadeřené, tmavězelené
- 'Plumosa Glauca'/'Blue Plume' - široce sloupovitý habitus; koncové větve ploché, modrozelené, široké
- 'Pot of Gold'/'Gold Pot'/'Golden Pot' - vzpřímený široce kuželovitý až kulovitý kompaktní habitus; listy celoročně žluté a měkké
- 'Pottenii' - úzce sloupovitý hustý habitus; výška do 10m; větve vzpřímené, tenké, lesklé, hnědé, větvičky vzpřímené, špičky mírně zakřivené; listy řídké, zelené až šedozeleně ojíněné

- 'President Roosevelt' - kuželovitý řidší habitus; větve na koncích převislé, bledězelené a žlutě skvrnité
- 'Procumbens' - zakrslý široký poléhavý habitus; listy zelené
- 'Prostrata Glauca' - poléhavý habitus; listy šedozelelé
- 'Pulverulenta' - kuželovitý bohatý habitus; listy hrubé, namodralé, žlutě tečkované
- 'Pygmaea Argentea'/'Backhouse Silver' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus; větve vzpřímené, tmavězelené, na koncích jehlice zelenobílé; jehlice husté
- 'Pygmy' - zakrslý kompaktní zploštěle kulovitý, později široce kuželovitý habitus; výška 0,5 - 1m; větve vzpřímené, mírně škeblvité, krátké; listy modrozelené s bělavou kresbou
- 'Pyramidalis' - úzce sloupovitý habitus
- 'Pyramidalis Alba'/f. pulcherrima - úzce kuželovitý nebo sloupovitý habitus; listy malé, na koncích žlutobílé a ojněné; rychlý růst
- 'Pyramidalis Alba Nana' - hustě kuželovitý habitus; větve v mládí bílé
- 'Pyramidalis Glauca' - úzce kuželovitý habitus; listy modře ojněné
- 'Pyramidalis Lutea' - úzce vzpřímený habitus; listy žluté
- 'Pyramidalis Lutea Gracilis' - úzce vzpřímený habitus; větve elegantnější; listy žluté
- 'Raievskyana' - zakrslý habitus; konce větví převislé, jemné; listy stříbřitězelené, světlé
- 'Rena' - tenký habitus; výška 4m; větvičky převislé
- 'Rijnhof' - hustý rozkladitý kompaktní habitus; výška 30 - 50cm, šířka 1m; větvičky převislé; listy jehlicovité, tmavě šedomodré až tmavě šedozelelé; pomalý růst
- 'Rimpelaar' - kulovitý až vejčitý kompaktní habitus; v 10ti letech výška i šířka 35cm; listy namodralé až naředlé
- 'Robusta' - široce sloupovitý habitus; výška až 20m; větve vystoupavé, silné; listy jehlicovité, tlusté, 4hranné, tmavězelené
- 'Robusta Argentea' - sloupovitý habitus; listy šedomodré
- 'Robusta Aurea' - široce sloupovitý habitus; výška až 20m; větvičky na konci převislé; listy mají nazlátlý lesk
- 'Robusta Glauca'/f. robusta glauca - široce vzpřímený habitus; výška do 20m; konce větví převislé; listy šedomodré, ojněné
- 'Rogersii'/'Nana Rogersii' - zakrslý kulovitý, později kuželovitý habitus; výška do 2m; větve asymetrický vzpřímené, odstávající; listy malé, zelené, modře ojněné
- 'Rogersii Nana' - široce kuželovitý habitus; výška i více než 2m; listy modrozelené
- 'Romana'/'Aurea Romana' - sloupovitý habitus; výška 5 - 7m; listy žluté
- 'Rosenthalii' - kuželovitý habitus; výška do 10m; větve vystoupavé; listy bledězelené
- 'Royal Gold' - vzpřímený habitus; listy celoročně žluté
- 'Schneeball' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus; výška 40cm; mladé části bílopestře
- 'Schongariana' - kompaktní vzpřímený habitus; výška do 10m; větve vzpřímené, koncové ojněné; listy tmavězelené, modře ojněné
- 'Silberstar' - široce sloupovitý kompaktní habitus; výška i více než 10m; listy stříbřité a namodralé
- 'Silver Ball' - zakrslý kulovitý habitus; listy bílé až žluté
- 'Silver Dome' - keřovitý až kulovitý habitus; listy stříbřitěmodré
- 'Silver Feathers' - listy stříbřité, na konci více zelené
- 'Silver Queen' - kuželovitý symetrický habitus; výška do 10m; větve vystoupavé, větvičky na koncích bílé až žlutozelené
- 'Silver Threads' - zakrslý vzpřímený habitus; výška do 1,2m; listy žlutopestře, bíle skvrnité
- 'Smithii' - kuželovitý vzpřímený řídký habitus; listy žluté
- 'Snow Flurry' - asymetrický sloupovitý habitus; listy modré, béžově kroupnaté
- 'Snow White' - pyramidální habitus; listy jehlicovité, krátké, šedozelelé, konce v mládí bělavé
- 'Somerset' - kuželovitý až sloupovitý, stromovitý či keřovitý habitus; listy namodralé a nažloutlé, v létě žluté, částečně jehlicovité
- 'Southern Gold' - kuželovitý habitus; výška 4 - 5m; postranní větve převislé; listy žluté, uvnitř zeleně skvrnité
- 'Souvenir de Leide' - větve obloukovité; listy bledězelené



- 'Spek'/'Glauca Spek' - široce kuželovitý habitus; výška i více než 10m; větve silné; listy šedomodré, drsné
- 'Spiralis' - kuželovitý habitus; kmen pravotočivý
- 'Squarrosa' - kuželovitý habitus; listy šídlovité, bledězelené, jemné, tenké
- 'Stardust' - široce kuželovitý habitus; terminální větve péřité; listy žluté
- 'Stewartii' - kuželovitý habitus; výška do 10m; větve vzpřímené, konce žluté, u báze více zelené, v zimě žlutozelené
- 'Stilton Cheese'
- 'Stricta' - kuželovitý hustý habitus; listy zelené
- 'Stricta Aurea' - široce kuželovitý habitus; výška 4m; terminální větvičky vzpřímené; listy tmavězelené se žlutými špičkami; pomalý růst
- 'Stricta Excelsa' - kuželovitý silnější hustý habitus; listy zelené
- 'Stricta Glauca' - úzce kuželovitý habitus; výška i více než 10m; větve vystoupavé, terminální větvičky jemné, konce převislé; listy zelené, modře ojíněné
- 'Sullivan' - převislý habitus; výška do 5m
- 'Summer Snow' - keřovitý habitus; mladé části bělavé; pomalý růst
- 'Sunkist' - zakrslý široce keřovitý habitus; větve převislé; listy bledě šedozelelé, konce žluté
- 'Supernova' - vzpřímený habitus; listy výrazně žluté
- 'Susan' - kuželovitý habitus; listy žluté; rychlý růst
- 'Tabuliformis'
- 'Tamariscifolia' - zakrslý široký až deštníkovitý habitus; výška do 3m, šířka 4m; větve silné, vystoupavé; listy modrozelené, široké do 2mm
- 'Temple's White' - zakrslý široce kuželovitý habitus; výška do 2m; větve vystoupavé; listy malé, lesklé, bledězelené, na konci bílé, později zelenají; pomalejší růst
- 'Tharandtensis' - zakrslý, v mládí kulovitý, později široce kuželovitý, dlouhý do 2m, široký 3m; větve řídké, tlusté; listy drobné, řídké
- 'Tharandtensis Caesia' - 1/2zakrslý asymetrický polštářovitý habitus; výška 1 - 2m; listy v mládí provázkovité, šedomodré
- 'Tilgate' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus; výška do 2m; větve zkroucené, řídké
- 'Tortuosa' - kuželovitý habitus; větve ztlustlé
- 'Treasure' - kompaktní pyramidální zakrslý habitus; listy modrozelené, žlutě a bíle pestré
- 'Treasurer Island' - kulovitý zakrslý habitus; listy žluté; pomalý růst
- 'Triomf van Lombarts' - široce kuželovitý habitus; listy žluté, malé
- 'Triumph van Boskoop'/'Triomf van Boskoop' - kuželovitý habitus; výška 15 - 20m; větve řídké, vystoupavé; listy šedomodře až stříbřitě ojíněné, drsné
- 'Van Eck' - kuželovitý hustý habitus; konce větví žluté, uvnitř přecházejí do modrozelené až žlutozelené
- 'Van Pelt' - vzpřímený kuželovitý habitus; výšky do 6m; listy namodralé
- 'Van Pelt's Blue'
- 'Van Tol' - kuželovitý habitus; listy žluté, v zimě žlutozelené
- 'Ven's Yellow' - kuželovitý habitus; výška do 9m; listy žluté
- 'Versicolor' - široce kuželovitý řídkší habitus; listy zelené až bledězelené, z části žlutobíle kroupnaté
- 'Viner's Gold' - sloupovitý hustý habitus; listy žluté
- 'Waitomo' - kulovitý habitus; výška 1,2m; větve provázkovité; listy zelené a béžové
- 'Wansdyke Miniature' - sloupovitý habitus; listy modrozelené
- 'Waterfall'
- 'Weisseana' - zploštěle deštníkovitý habitus; konce větví převislé
- 'Westermannii' - kuželovitý habitus; výška i více než 5m; větve vystoupavé, konce prakticky převislé; listy na koncích žluté, báze žlutozelená
- 'Westermannii Aureovariegata' - kuželovitý habitus; výška i více než 5m; větve vystoupavé, konce prakticky převislé; listy na koncích žlutě kroupnaté
- 'White Spot' - výška do 5m; část jehlic bílé nebo bíle mramorované, rašící bílé
- 'Winston Churchill' - kuželovitý habitus; koncově větvičky žlutě, bledězelené či žlutozeleně skvrnitě,

spodní strana šedozelená, může být mírně žlutopestrá

- 'Wissel's Saguaro' - sloupovitý zkroucený habitus; výška do 2,5m, šířka 1n; větve s množstvím bočních vystoupavých větví; listy modré či modrozelené, jemné

- 'Wisselii' - úzce kuželovitý habitus; výška do 10m; větve silné, vodorovné; listy drobné, husté, modrozelené

- 'Witzeliana' - sloupovitý až úzce vejčitý habitus; výška i více než 5m; koncové větve vzpřímené, dlouhé 5 - 10cm; listy drobné, tmavězelené

- 'Worlei' - vzpřímený habitus; koncové větve krátké a tlusté; listy šedozelené

- 'Yellow Cascade' - kuželovitý habitus; konce převislé; listy žluté

- 'Yellow Transparent' - zpravidla keřovitý, široce kuželovitý až sloupovitý; výška 5m; listy žluté

- 'Youngii' - úzce kuželovitý habitus; výška do 10m; větve vzpřímené, tuhé, řidší, mírně zkroucené; listy tlusté, lesklé, tmavězelené

Má rád vlhkou alkalickou půdu. Mladé rostliny mohou být citlivé na zimní slunce. Vyhovuje mu plné světlo i polostín.

<https://www.rostliny.net/>