

Chamaecyparis obtusa (Cypřišek tupolistý)

synonyma: *Chamaecyparis acuta*, *Chamaecyparis andelyensis*, *Chamaecyparis breviramea*, *Chamaecyparis keteleri*, *Chamaecyparis leptoclada*, *C. f. barronii*, *C. f. breviramea*, *C. f. filicoides*, *C. f. pendula*, *C. var. breviramea*, *C. var. ericoides*, *C. var. fastigiato-ovata*, *C. var. filicoides*, *C. var. langissimopendula*, *C. var. pendula*, *C. var. plumosa*, *C. var. similofacifera*, *C. var. tsatsumi*, *Chamaecyparis pendula*, *Chamaecyparis tsatsumi*, *Chamaepeuce obtusa*, *Cupressus acuta*, *Cupressus breviramea*, *Cupressus obtusa*, *Cupressus obtusa* subsp. *breviramea*, *Cupressus obtusa* subsp. *gigantea*, *Cupressus obtusa* subsp. *yokohamaensis*, *Cupressus obtusa* var. *pendula*, *Cupressus pendens*, *Cupressus pisifera* var. *plumosa*, *Juniperus sanderi*, *Retinispora filicoides*, *Retinispora filifera*, *Retinispora fusinoki*, *Retinispora monstrosa*, *Retinispora obtusa*, *Retinispora obtusa* var. *breviramea*, *Retinispora tetragona*, *Thuja obtusa* var. *pendula*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Česká republika, Japonsko, Tchaj-wan

Roste v Japonsku a Tchaj-wanu v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky až 40m, šířky 8m v kuželovém zašpičatělém habitu při průměru kmene do 3m. Borka je červenohnědá a odlupuje se ve svislých pruzích. Větve jsou převislé. Listy jsou zelené až žlutozelené, dlouhé 1 - 1,5mm, tvoří srostlé šupinky vytvářející jakýsi plochý zpeřený útvar, na spodní straně je bílá kresba, jsou ojíněné a postranní mají délku 1 - 3mm. Samčí květenství je žlutočervené, eliptické, dlouhé 3mm, samičí je světle červenohnědé, kulovité, průměru 1 - 1,2cm, má 8 - 10 šupin, fertilní mají 2 - 5 semen, semena jsou lesklá, červenohnědá, obvejčitá až kulovitá, zploštělá, okřídlená a v průměru mají 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Adera' - zakrslý habitus; listy tmavězelené; pomalý růst
- 'Alaska' - zakrslý propletený habitus; listy nitkovité, tmavězelené, na některých větvích béžově až žlutě kropenaté
- 'Albospica' - zakrslý kuželovitý kompaktní habitus; výška do 2m; koncové větvička zkadeřená, při rašení i v létě bílé či nažloutlé, později zelené
- 'Albovariegata' - listy v 1. roce bíle kropenaté, později zelené
- 'Andorra' - zakrslý kulovitý, později kuželovitý habitus; listy zelené
- 'Aonokujahuhiba' - asymetrický řídký keř nebo strom; výška 8 - 16m; větve rozkladité, dlouhé, postranní větve dlouhé 1 - 3cm, vějířkovité; listy zelené, kapradinovité, jehlice malé, vejčité, tlusté, kýlnaté, střečovité ve 4 řadách, na spodní straně s bílými pruhy
- 'Argentea' - koncově větvičky i jehlice z části stříbrobílá, kombinované se zelenou
- 'Arneson's Compact' - větve vzpřímené až odstávající; listy zelené, později tmavší
- 'Aurea' - kuželovitý habitus; výška do 5m; větve v mládí žluté (ale i zelené)
- 'Aurea Nana' - asymetricky vzpřímený habitus; v 10ti letech výška 0,6 - 1m; listy zkroucené, vějířovité, celoročně žluté
- 'Aurora' - zakrslý asymetrický habitus; v 10ti letech výška 50 - 70cm; listy v odstínech žluté
- 'Baldwin Variegated' - v mládí kulovitý, později se protahuje; listy částečně žlutě kropenaté; pomalý růst
- 'Bambi' - zakrslý zploštělý habitus; v 10ti letech výška 12cm, šířka 9cm; listy tmavězelené
- 'Barkenny' - zakrslý hustě kuželovitý habitus; listy tmavězelené
- 'Bartley' - zakrslý asymetrický zploštělý, později kuželovitý habitus; listy v mládí modrozelené
- 'Bassett'/'Nana Bassett' - zakrslý habitus; větve vystoupavé, krátké; listy tmavězelené až černozelelé; pomalý růst
- 'Bess' - úzce kuželovitý kompaktní habitus; v 12ti letech výška 60cm; větvičky mírně škeblovité; pomalý růst
- 'Blizzard' - kulovitý habitus; listy zpravidla jehlicovité, béžovobíle tečkované
- 'Blue Feathers'/'Ivan's Column' - vystoupavý zkroucený habitus; v 10ti letech výška 1,5 - 1,8m; listy

modré; pomalý růst

- 'Breviramea' - stromovitý užší kompaktní habitus; listy lesklé, tmavězelené; samičí šištice menší
- 'Breviramea Aurea' - stromovitý užší kompaktní habitus; listy lesklé, zelené, v mládí žluté; samičí šištice menší
- 'Brian' - zakrslý bochánkovitý habitus; výška do 50cm; listy žluté
- 'Brigitt' - větve jsou srostlé (fasciace); v 10ti letech výška 50cm, šířka 75cm
- 'Brigitt's Beehive' - široce pyramidální kompaktní habitus; v 7mi letech výška 80cm, šířka 60cm; větve srostlé (fasciace); listy tmavězelené
- 'Bronze Elegance' - listy bronzové; pomalý růst
- 'Bronze Pygmy' - zakrslý řídký široce rozložitý až nálevkovitý habitus; v 10ti letech výška 60cm, šířka 1m; větve řídce vějířovité; listy tmavě žluté, v zimě bronzové
- 'Butterball'/'Butter Ball' - zakrslý prakticky kulatý habitus; listy kapradinovité, žluté, uvnitř až tmavězelené; pomalý růst
- 'Buttonball' - zakrslý kulovitý habitus
- 'Caespitosa'/'Nana Caespitosa' - zakrslý kompaktní polštářovitý habitus; v 10ti letech výška 10cm; větve mušlovité, modrozelené; listy drobné
- var. columnaris - sloupovitý habitus
- 'Compact Ferns'/'Filicoides Compacta'/'Filicoid Dwarf'/'Pygmy Ferns' - zakrslý široce keřovitý řídký habitus; větve vystoupavé, kapradinovité; listy lesklé, zelené; pomalý růst
- 'Compact Pyramid' - kompaktní pyramidální řídký habitus; výška 2 - 3m; větve mírně zkroucené; listy zelené, na koncích bronzové
- 'Compacta' - široce kuželovitý; výška do 5m; větve vystoupavé
- 'Confucius' - kompaktní asymetricky kuželovitý habitus; v 10ti letech výška 1,2 - 1,5m; listy v mládí žluté, později tmavězelené
- 'Contorta' - kuželovitý habitus; výšky do 2m; větve krátké, zkroucené (včetně dlouhých špiček s nitkovitými výhony); listy husté, zelené
- 'Coralliformis' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus; výška do 50cm; větve úzké, nitkovité, koncové asymetricky ztlustlé; listy namodralé až tmavězelené, mohou být hnědě skvrnité, lesklé
- 'Cream Tart' - zakrslý habitus; listy z 1/2 béžově pestré; pomalý růst
- 'Crippsii'/'Aurea Crippsii' - široce kuželovitý stromovitý habitus; výška do 15m; větve rozkladitě převisající, větvičky vějířovité, žluté, uvnitř zelené
- 'Crippsii Aurea'
- 'Dainty Doll' - 1/2zakrslý kuželovitý zaoblený habitus; větvičky škeblíkové až vějířovité; listy olivově zelené až tmavězelené
- 'Dana Nicolette' - zakrslý vzpřímeně kulovitý kompaktní habitus; ve 20ti letech výška 35cm, šířka 45cm; větve zvlněné; listy tmavězelené
- 'Danny's Spiral' - zakrslý vzpřímený habitus; horní větve silnější, zkroucené; listy zelené
- 'Densa' - zakrslý habitus; listy tmavězelené
- 'Devine's Contorted' - zakrslý habitus; větve kroucené; listy tmavězelené
- 'Devine's Dwarf Gold' - zakrslý habitus; výška i šířka 60cm; listy žluté
- 'Devine's Dwarf Green' - zakrslý habitus; listy zelené; pomalý růst
- 'Devine's Golden Upright' - vzpřímený kompaktní habitus; výška 2,4 - 3m, šířka 60 - 90cm; listy bledězelené, nažloutlé
- 'Devine's Upright' - vzpřímený habitus; výška 2,4 - 3m, šířka 90cm; listy zelené
- 'Dilatush' - listy tmavězelené, kapradinovité; pomalejší růst
- 'Douglas'/'Douglasii'/'Watchii'/'Watchit' - kulovitý habitus; větve kroucené; listy žluté
- 'Drath' - 1/2zakrslý kompaktní kuželovitý habitus; výška 5m; listy šupinovité, osinovitě, tlusté, 6třídě, zelené
- 'Drath Exe' - 1/2zakrslý kompaktnější kuželovitý habitus; výška 5m; větve hřebílkovité; listy zelené
- 'Eddie Junior' - zakrslý habitus
- 'Elf' - kompaktní zakrslý habitus; v 10ti letech výška 30cm; listy tmavězelené až smaragdově zelené; pomalý růst
- 'Elmwood' - vzpřímený habitus; listy jehlicovité, modrozelené

- 'Emelie' - zakrslý bochánkovitý habitus; listy zelené
- 'Erecta' - kuželovitý habitus; výška do 5m; větve vystoupavé, konce protáhlé, převislé, větvičky krátké; listy jehlicovité, tenké, bledězelené, spodní strana lesklá
- 'Ericoides'/'Chabo Yadori' - nízký kompaktní keř; koncové větvičky mírně zkadeřené; listy jehlicovité, bledězelené, zároveň také šupinovitě stříbřitěmodré
- 'Erika' - zakrslý kulovitý, později kuželovitý mírně propletený habitus; v 10ti letech výška 60cm; konce větví stočené; listy jehlicovité, šedo-zelené až modrozelené; pomalý růst
- var. fastigiato-ovata - vzpřímený vejčitý až kuželovitý habitus; vytváří více kmenů
- 'Fernspray Gold' - vzpřímený habitus; výška 3m, šířka 1,8m; listy žluté
- 'Filicoides' - asymetrický keř nebo strom; výška 8 - 16m; větve rozkladité, dlouhé; listy zelené, kapradinovitě, jehlice malé, vejčité, tlusté, kýlnaté, střechovité ve 4 řadách, na spodní straně s bílými pruhy
- 'Filicoides Aurea' - asymetrický keř nebo strom; výška 8 - 16m; větve rozkladité, dlouhé; listy zelené, kapradinovitě, jehlice malé, vejčité, tlusté, kýlnaté, na špičkách v 1. roce žluté
- 'Filiformis' - kuželovitý habitus; mladé větve nitkovité s převislými špičkami, zelené
- 'Filiformis Aurea' - kuželovitý habitus; mladé větve nitkovité s převislými špičkami, žlutopestré
- 'Flabelliformis' - zakrslý kulovitý, později vejčitý habitus; výška 15cm; koncové větve krátké, vějířovité, bledězelené, z části modře ožíněné; pomalý růst
- 'Fontana' - zakrslý později kuželovitý habitus; výška 4m, šířka 2m; větvičky vějířovité, stočené, konce převislé; listy tmavězelené
- var. formosana/f. formosana/subsp. formosana/Ch. taiwanensis/Cupressus obtusa f. formosana/Cupressus obtusa var. formosana - pochází z Tchaj-wanu; výška do 40m při průměru kmene do 3m; listy na koncových větvích prakticky špičaté, tenké, terminální dlouhé 1 - 1,2mm, ostatní dlouhé 1 - 2mm; samičí šištice mají průměr 1cm, 8 - 10ks šupin, semena jsou obvejčitá a včetně křídel dlouhá 3 - 4mm
- 'Gazebo' - zakrslý sloupovitý habitus; výška 60cm; listy tmavězelené; pomalý růst
- 'Gemstone' - úzký vzpřímený habitus s asymetrickými postranními větvemi; pomalejší růst
- 'Gimborn Beauty'/'Gerda von Gimborn Dietz'/'Gimborn's Beauty' - stromovitý robustní kuželovitý habitus; větve šikmo vystoupavé, větvičky vějířovité; juvenilní listy namodralé až zelenostříbřité
- 'Gnome' - zakrslý polštářovitý kompaktní habitus; v 5ti letech výška 7cm, šířka 5cm; listy tmavězelené
- 'Gold Drop' - kulatý habitus; listy žlutozelené
- 'Gold Fern' - kompaktní habitus; listy žluté; pomalý růst
- 'Golden Ceramic'/'Golden Christmas' - široce kuželovitý habitus; větvičky vějířovité; listy žlutozelené až zelené, na koncích žluté až bronzovožluté
- 'Golden Fairy' - kuželovitý zakrslý habitus; listy žluté
- 'Golden Fern' - asymetricky vzpřímený habitus; listy žlutozelené, na koncích přecházejí v jehličky; pomalý růst
- 'Golden Filament' - zakrslý habitus; listy žluté
- 'Golden Grape' - listy žluté
- 'Golden Nymph' - kompaktní zakrslý řídký kuželovitý asymetrický habitus; v 15ti letech dlouhé 1m, široké 50cm; větve různě dlouhé, vodorovné; listy žluté, nazelenalé
- 'Golden Pillar' - úzce sloupovitý habitus; výška 1,8m; listy žluté
- 'Golden Sprite' - zakrslý zploštěle kulovitý až polštářovitý habitus; listy na špičce žluté
- 'Golden Whorl'/'Tsatsumi Aurea'/'Tsatsumi Gold' - zploštěle kulovitý až široce kuželovitý habitus; výška 1,8m; větve kroucené, nitkovité; kmínky zpravidla spletené; listy žluté
- 'Goldilock' - úzce kuželovitý habitus; větve šikmo vystoupavé; větve vějířovité; listy žluté; rychlý růst
- 'Goldspire'/'Aurea Spicata'/'Aureospicata' - úzce kuželovitý kompaktní habitus; výška do 5m; větvičky asymetrické, v mládí žluté, později zelené, špičky žluté celý rok
- 'Gracilis' - kuželovitý kompaktní habitus; výška i více než 5m; koncové větvičky asymetrické, mušlovité; listy krátké, jehlicovité, husté, spodní strana mírně lesklá, bledězelená
- 'Gracilis Aurea' - kuželovitý habitus; výška 2 - 3m; větve vějířovité, na koncích převislé; listy

žlutozelené, spodní strana žlutobílá

- 'Graciosa'/'Loenik' - řídký habitus; výška do 3m; větve hrubší; listy bledězelené
- 'Green Diamond'/'Columnaris' - vzpřímený asymetrický široce kuželovitý habitus; větve vějířovité až péřovité, konečky převislé; listy tmavězelené, v zimě lesklé, dole bělavé
- 'Green Wave' - pyramidální zakrslý habitus; výška do 60cm
- 'Habari' - zakrslý habitus; výška 20 - 30cm
- 'Hage'/'Hage Variety' - zakrslý kompaktní široce kuželovitý habitus; výška 1m; větve zkroucené; listy malé, zelené, v zimě na koncích sporadicky žlutohnědé; pomalý růst
- 'Hannah' - 1/2zakrslý kompaktní habitus; v 10ti letech výška 1,1m, šířka 1m; konce větví převislé
- 'Heavy Texture'/'Heavy Texture Hinoki' - kompaktní kuželovitý habitus; výška 3 - 6m
- 'Hillock' - kompaktní habitus; v 10ti letech výška i šířka 35cm
- 'Hinoki King' - výška 2,4 - 3,2m, šířka 0,9 - 1,2m; listy tmavězelené
- 'Hinoki Pagoda Green' - výška 3 - 3,6m, šířka 1,2 - 1,5m
- 'Hohlman's Upright' - vzpřímený asymetrický i sloupovitý habitus
- 'Chabo'/'Chabo-Hiba'/'Chabohiba' - kompaktní 1/2zakrslý habitus; výška do 6m; listy zelené; pomalejší růst
- 'Chabo Yidari' - zakrslý asymetrický úzce vzpřímený keř; paralelně s listy juvenilními i adultními
- 'Chicane' - asymetrický habitus; v 10ti letech výška 1,5m, šířka 80cm; listy tmavězelené
- 'Chileab' - zakrslý habitus; v 10ti letech výška 45cm, šířka 40cm; větve vrstvené ve svazečkách; listy bledězelené; pomalý růst
- 'Chilwort Silver' - úzce sloupovitý habitus; výška do 2m; listy namodralé
- 'Chilworth' - zakrslý kuželovitý kompaktní habitus; výška do 0,5 - 1m; větve obloukovité; listy zelené, v zimě nahnědlé; pomalý růst
- 'Chirimen'/'Chairman' - rohatý asymetrický habitus; v 10ti letech výška 70cm; listy tmavězelené
- 'Chrippsii'
- 'Chrippsii Aurea'
- 'Intermedia' - zakrslý protáhlý až zploštěle kulovitý řídký habitus; výška 30cm; větve na koncích převislé; listy bledězelené; pomalý růst
- 'Jade' - zakrslý kompaktní široce vzpřímený habitus; listy zelené
- 'Jade Buddha' - zakrslý habitus
- 'Jan Dekker' - bohatě větvený keřovitý habitus; listy světle žlutozelené, v zimě bledězelené
- 'Joel Spingarn' - vzpřímený habitus; listy tmavězelené; pomalejší růst
- 'JR' - zakrslý polštářovitý habitus; v 10ti letech výška i šířka 20 - 25cm; listy tmavězelené; pomalý růst
- 'Junior'/'Hinoki Junior' - kompaktní kulatý habitus; listy tmavězelené
- 'Juniperoides' - zakrslý kulovitý řídký habitus; výška i šířka 25 - 30cm; koncové větve vějířkovité, špičky převislé; listy úzké, zpětně zakřivené, tmavězelené; velmi pomalý růst
- 'Juniperoides Compacta' - zakrslější nižší kulovitý habitus; koncové větve vějířkovité, špičky převislé; listy mírně žlutozelené; velmi pomalý růst
- 'Just Dandy' - zakrslý kompaktní prakticky kulatý habitus; listy tmavězelené
- 'Kamaeni'/'Kamaani'/'Kamaeni Hiba' - zakrslý kulovitý habitus; vytváří hřebínkovité větvičky kolem provázkovitých; listy jsou žluté, mohou mít béžové špičky
- 'Kamaeni-hiba' - zakrslý habitus; výška i šířka do 1,2m; větve zkroucené a svazečkovité; listy zelené, ve stínu zelenější
- 'Kamakurahiba' - větve vějířkovité
- 'Kamarachiba' - zakrslý rozkladitý habitus; v 10ti letech výška 80cm, šířka 1,2m; větve převislé; listy jasně žlutozelené, v zimě hnědooranžové
- 'Kanaamihiba' - zakrslý habitus; větve tlusté, konce monstrózní, větvičky hřebínkovité
- 'Kate-Saki'
- 'Kerdalo' - asymetrický rozkladitý keř; větve obloukovité; listy světležluté
- 'Keteleerii' - koncové větve z 1/2 žluté
- 'Kojolkohiba'/'Kojolco' - zakrslý keřovitý vzpřímený habitus; výška do 2 (i 6)m; větve vystoupavé, větvičky asymetrické, šikmo vystoupavé, konce bývají hřebínkovité, 4hranné; listy střežovité,

- 4řadé, lesklé, žluté až mírně bronzovožluté, ve stínu žlutozelené až modrozelené
- 'Kosteri' - zakrslý kompaktní habitus; výška 1,2 - 2,5m; terminální větve ztlustlé, mírně mušlovité, nahnědlé; listy zkroucené, bledězelené
 - 'Laxa' - zakrslý asymetricky polštářovitý až zploštěle kulovitý řidší habitus; větvičky krátké, mírně škeblovité; listy tmavězelené
 - 'Lemon Twist' - mírně kroucený habitus; vrchol hřebínkovitý až mírně fasciátní; listy žluté, později zelené
 - 'Lenny's Star' - asymetrický zakrslý habitus; v 10ti letech výška 80cm, šířka 40cm
 - 'Leprechaun' - zakrslý kulovitý, později kuželovitý habitus; v 15ti letech výška 50cm, šířka 40cm; větve svazečkovité, tmavězelené, později bronzové
 - 'Levine's Tabletop' - zploštěle kupkovitý habitus; výška 90cm, šířka 1,5m; listy tmavězelené
 - 'Limerick' - zakrslý habitus; v 10ti letech výška 50 - 60cm
 - 'Little Ann' - zakrslý vzpřímený habitus; výška do 1,5m; listy tmavězelené až namodralé; pomalý růst
 - 'Little Jackie' - vzpřímený bochánkovitý habitus; výška do 45cm; listy tmavězelené
 - 'Little Markley' - zakrslý kompaktní sloupovitý až kuželovitý habitus; v 15ti letech výška do 1m; větvičky drobné, škeblovité; listy žluté
 - 'Little Marky' - kompaktní pyramidální zakrslý habitus; v 15ti letech výška 75cm; listy žluté
 - 'Lougheed'/'Loughead' - zakrslý prakticky kulatý až široce vystoupavý asymetrický habitus; větve odstáté, převislé, konce ztlustlé; listy zelené; pomalý růst
 - 'Lutea Nova' - řídký kuželovitý habitus; výška do 5m; konce větví převislé, terminální větvičky tenké, žluté
 - 'Lycopodioides'/'Rashahiba' - zakrslý řidší asymetrický kulovitý habitus; výška do 2,5m, šířka do 2m; větve vystoupavé, mírně asymetrické, husté, na koncích hřebínkovitě nahloučené; listy asymetrické, kompaktní, namodralé až tmavězelené
 - 'Lycopodioides Aurea' - zakrslý habitus; výška 1m; listy žluté
 - 'Lynn's Gold'/'Golden Ceramic'/'Lynn's Golden' - vzpřímený pyramidální zakrslý habitus; v 10ti letech výška 0,9 - 1,2m; listy žluté, v zimě žlutooranžové
 - 'Magnifica' - široce kuželovitý habitus; výška i více než 5m; větve vodorovné, konce vějířkovité; listy bledězelené; rychlý růst
 - 'Magnifica Aurea' - široce kuželovitý habitus; výška i více než 5m; větve vodorovné, konce vějířkovité; listy žlutozelené; rychlý růst
 - 'Magnifica Compacta' - zakrslý prakticky kulovitý habitus
 - 'Marble Mountain' - vzpřímený habitus; v 10ti letech výška 1m, šířka 50cm; listy tmavězelené
 - 'Marian' - vzpřímený kuželovitý v mládí řídký habitus; v 10ti letech výška 50cm; větve mírně škeblovité; listy v létě bledězelené, na zimu a jaro žluté
 - 'Maries Gold' - zakrslý kulovitý habitus; listy žluté
 - 'Mariesii'/'Nana Albo-Variegata' - zakrslý symetricky kuželovitý habitus; v 10ti letech výška 60 - 90cm; větvičky převislé; listy žlutobílé až slonovinové, v zimě žlutozelené; pomalý růst
 - 'Meroke' - vzpřímený zakrslý úzce sloupovitý habitus; v 10ti letech výšky 0,9 - 1,5m; listy žluté, později zelené
 - 'Meroke Twin' - kompaktní vzpřímený habitus; výška do 2,4m, šířka 1,6m; přírůstky žluté; listy žluté
 - 'Mhonduro' - kulovitý až polštářovitý habitus; konce větví zkroucené; listy tmavězelené
 - 'Minima' - zakrslý kulovitý kompaktní habitus; ve 20ti letech výška 5cm, šířka 10cm; konce větví mušlovité, kompaktní, vystoupavé; listy bledězelené
 - 'Moonlight Lace' - široce vzpřímený 1/2zakrslý habitus; listy béžovobíle skvrnité
 - 'Nana' - široce kulovitý habitus; výška 90cm, šířka o něco více; konce větví mušlovité, z části vystoupavé; listy tmavězelené; pomalý růst
 - 'Nana Argentea' - široce kulovitý kompaktní habitus; výška 90cm, šířka o něco více; konce větví mušlovité, z části vystoupavé; listy mírně bílopestře; pomalý růst
 - 'Nana Aurea' - zakrslý kuželovitý habitus; výška do 2m; koncové větvičky žluté až bleděžluté, uvnitř žlutozelené
 - 'Nana Compacta'/'Compacta Nana' - zakrslý kompaktní kulatý, později kuželovitý habitus; listy

zelené

- 'Nana Gracilis'/'Gracilis Nana'/'Gracilis Nana Compacta' - zakrslý široce kuželovitý v mládí asymetrický habitus; výška 2 - 3m, šířka 1,5m; větvičky asymetrické, koncové mušlovité, tmavězelené, tlusté, lesklé; může být celoročně pěstován v květináči, při vyšších mrazech je vhodné chránit chvojím nebo netkanou textilií
- 'Nana Gracilis Aurea' - zakrslý široce kuželovitý v mládí asymetrický habitus; výška 2 - 3m, šířka 1,5m; větvičky asymetrické, koncové mušlovité, zlaté, tlusté, lesklé
- 'Nana Lutea' - zakrslý habitus; v 10ti letech výška 60cm; celoročně žlutý
- 'Nana Prostrata' - zkrslý rozkladitý habitus
- 'Nana Pyramidalis' - zakrslý kuželovitý kompaktní habitus; výška do 1m; koncové větvičky mušlovité; listy malé, tmavězelené; pomalý růst
- var. obtusa/Ch. breviramea/var. breviramea/Ch. pendula/Cupressus obtusa/Retinispora obtusa - listy na koncových větvích tupé, koncové dlouhé 1 - 1,5mm, ostatní dlouhé 3mm; samičí šištice mají v průměru 1 - 1,2cm, semena jsou prakticky kulovité, včetně křídel dlouhá 3mm
- 'Oh-boy' - zakrslý kulovitý habitus; výška 60cm; listy tmavězelené
- 'Opaal'/'Aureovariegata' - zakrslý široce kuželovitý v mládí asymetrický habitus; výška 2 - 3m, šířka 1,5m; větvičky asymetrické, koncové mušlovité, bledězelené až žlutozelené, asymetricky žlutě skvrnitě, tlusté, lesklé
- 'Opaal Verdum'
- 'Oregon Crested' - asymetrický řídký vzpřímený habitus; listy v zimě bronzovězelené
- 'Pasadena'/'Crippsii Johnson Form' - mohutnější habitus; v 10ti letech výška 2 - 3m, šířka 1,5m; větvička na špičkách 1/2převislé; listy žluté
- 'Pendula' - převislý habitus; větvičky ztlustlé, špičky nitkovité, převislé
- 'Pixie' - zakrslý zploštěle kulovitý habitus; v 5ti letech výška 3,7cm, šířka 6,7cm; pomalý růst
- 'Prostrata' - poléhavý polštářovitý habitus; větve ležící, větvičky řídké vějířovité; listy zelené
- 'Pygmaea'/'Grandi Pygmaea' - zakrslý široce kulovitý habitus; výška do 1,5m; větvičky vějířovité, konce červenohnědé; listy zelené, v zimě nahnědlé
- 'Pygmaea Aurea'
- 'Pygmaea Aureovariegata' - zakrslý široce kulovitý habitus; výška do 1,5m; větvičky vějířovité, konce červenohnědé; listy žlutě kropenaté, v zimě nahnědlé
- 'Pygmaea Aurescens'/'Pygmaea Chimo-hiba' - zakrslý široce rozkladitý habitus; výška do 1,5m; občas se objevují silné vodorovné větve; větvičky vějířovité, konce červenohnědé; listy hnědozelené až žlutozelené, v zimě bronzové až měďnaté
- 'Raraflora' - zakrslý habitus; v 10ti letech výška 60cm, šířka 50cm; listy tmavězelené
- 'Rasha'/'Lycopodioides Compacta'/'Rashamiba'/'Rashahiba' - asymetrický kuželovitý habitus s tlustými kmínky; výška do 3 (i 3,6)m; listy zelené; pomalý růst
- 'Regina Gold' - 1/2zakrslý pyramidální (později až pagodovitý) kompaktní habitus; listy žluté
- 'Reis Dwarf'/'Reissii'/'Reiss Dwarf' - vzpřímený asymetrický habitus; v 10ti letech výška 60 - 90cm
- 'Reis Extreme' - vzpřímený asymetrický hustší kulovitější habitus; listy tmavězelené
- 'Repens' - zakrslý široce rozkladitý habitus (někdy zploštěle kulovitý); v 10ti letech výška 60 - 90cm; listy zelené
- 'Rigid Dwarf'/'Nana Rigida' - zakrslý sloupovitý, později široce kuželovitý habitus; výška 3m (v 25ti letech 90cm); větve vzpřímené, větvičky převislé; listy tmavězelené
- 'Saffron Spray' - kuželovitý 1/2zakrslý habitus; listy bledězelené, nažloutlé a skvrnitě
- 'Sanderi'/'f. sanderi'/'Juniperus sanderi'/'Shishindenia ericoides' - zakrslý široce kuželovitý až prakticky kulovitý habitus; listy jehlicovité, křížmostojné, tupé, dlouhé 5mm, v létě modrozelené, v zimě růžovofialové, tuhé
- 'Sendai'
- 'Shamo'/'Shamahiba'/'Shamohiba' - rozkladitý polštářovitý zakrslý habitus; větve zpravidla plazivé; listy v mládí mají bílé špičky
- 'Snowflake' - kompaktní asymetricky kulovitý až kuželovitý habitus; výška 1m; listy zelené, asymetricky bílé či béžově skvrnitě
- 'Snowkist' - zakrslý habitus; listy tmavězelené, bíle skvrnitě

- 'South Shore' - kompaktní zakrslý habitus; listy hřebínkovité, žluté
- 'Sparkles' - kompaktní zakrslý habitus; listy z 1/2 žluté
- 'Spiralis'/'Nana Spiralis'/'Nana Contorta' - zakrslý kuželovitý habitus; ve 30ti letech výška 60cm; větve mírně spirálovitě zkroucené a mušlovité; pomalý růst
- 'Spirited' - 1/2zakrslý habitus; listy v mládí žluté, později žlutozelené
- 'Split Rock' - asymetricky kupkovitý habitus; v 10ti letech výška 0,9 - 1,2m; listy v mládí modré
- 'Stoneham'/'Nana Stoneham' - zakrslý kompaktní vejčitéšoudkovitý habitus; výška 30cm, šířka 20cm
- 'Suiroya' - větve zkroucené
- 'Sumpter's Gold' - listy žluté
- 'Sunball' - zakrslý habitus; výška 60 - 90cm, šířky 0,9 - 1,2m; listy žluté
- 'Sunburst' - kompaktní habitus; ve 8mi letech výška 20cm; listy v mládí žluté, později občas zelenají
- 'Sundance' - vzpřímený zakrslý habitus; listy žluté
- 'Sunny Swirl' - široce vzpřímený zakrslý habitus; některé větve nitkovité, zkroucené a fasciátní; listy žluté
- 'Suriuhiba'

- 'Takata' - v 10ti letech výška 45cm, šířka 40cm; listy zelené; pomalý růst
- 'Teddy Bear' - výška 1,5m; větve vystoupavé; listy tmavězelené, zploštělé; pomalý růst
- 'Tempelhof'/'Templehof' - zakrslý vejčitý až kuželovitý kompaktní habitus; výška do 2,5m; koncové větvičky vějířovité, zelené až žlutozelené, bývají i nahnědlé
- 'Tetragona' - 1/2zakrslý pyramidální kompaktní habitus; výška 3 - 4m; listy v hřebínkových řadách; listy zelené, později tmavnou
- 'Tetragona Aurea' - zakrslý keřovitý vzpřímený habitus; výška do 2 (i 6)m; větve vystoupavé, větvičky asymetrické, krátké, konce bývají hřebínkovité, 4hranné; listy střechovité, 4řadé, lesklé, žluté až mírně bronzovožluté, ve stínu žlutozelené až modrozelené
- 'Tonia' - zakrslý habitus; větve na koncích starších exemplářů bílé; listy tmavězelené
- 'Topsy' - nízký keř
- 'Torulosa' - asymetrický pyramidální 1/2zakrslý habitus; výška do 3m; listy hřebínkovité, tmavězelené
- 'Torulosa Nana' - mírně asymetrický zakrslý pyramidální habitus; větve zkroucené; listy tmavězelené; pomalý růst
- 'Troubetzkoyana' - zakrslý kompaktní habitus; listy husté, bledězelené, ztlustlé, šídlovité
- 'Tsatsumi' - asymetrický habitus; výška i více než 1,5m; větvičky nitkovité, mírně převislé; listy tmavězelené
- 'Twenty Two Caret' - kulovitý zakrslý habitus; listy mají žluté konce
- 'Van Nes' - kompaktní kuželovitý habitus; listy zelené
- 'Variegata' - listy nažloutlé, konce žluté
- 'Verdoni'/'Verdon'/'Verdon Gold'/'Verdonii'/'Verdun' - 1/2zakrslý široce pyramidální kompaktní habitus; listy žluté
- 'Verkade's F' - zakrslý polštářovitý habitus; výška do 30cm; listy tmavězelené
- 'Verkade's Green Cushion'/'Green Cushion' - zakrslý kulovitý až polštářovitý habitus; listy tmavězelené
- 'Verkade's Sunburst' - zakrslý kulovitý habitus; v 10ti letech výška i šířka 25cm; listy 1. rok žluté, později zelené
- 'Well's Special' - vzpřímený habitus; výška 4 - 6m, šířka 1 - 2m; listy tmavězelené, lesklé, v mládí hnědočervené; rychlý růst
- 'Wilmont' - pyramidální habitus; výška 1,2 - 1,5m, šířka 0,9 - 1,2m; větve zploštělé; listy bledězelené
- 'Wissel' - zakrslý kompaktní zploštěle kulovitý jemný habitus; listy jehlicovité, tmavězelené, v zimě bronzově růžovofialové
- 'Wykoff' - zakrslý vzpřímený habitus; listy tmavězelené; pomalý růst
- 'Yellowtip' - zakrslý kompaktní keřovitý až široce kuželovitý habitus; koncové větvičky mušlovité,

zpravidla zkroucené, konce žluté; listy tmavězelené; pomalý růst

- 'Youngii'/'Aurea Youngii' - koncové větvičky převislé; listy žluté, uvnitř žlutozelené

Je choulostivý jak na zimu, tak na teplo. Má rád ale chladnější vlhká místa a na nechráněných místech alespoň mírný zimní kryt.

<https://www.rostliny.net/>