

Chamaecyparis thyoides (Cypřišek zeravovitý)

synonyma: *Chamaecyparis atrovirens*, *Chamaecyparis kewensis*, *Chamaecyparis nana*, *Chamaecyparis pseudosquarrosa*, *Chamaecyparis pumila*, *Chamaecyparis sphaeroidea*, *Chamaecyparis sphaeroidea* var. *pendula*, *Chamaecyparis squarrosa*, *Chamaecyparis variegata*, *Cupressus ericoides*, *Cupressus pseudosquarrosa*, *Cupressus thyoides*, *Retinispora andelyensis*, *Retinispora leptoclada*, *Retinispora pseudosquarrosa*, *Thuja sphaeroidalis*, *Thuja sphaeroidea*, *Widdringtonia ericoides*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20 (i 30)m při průměru kmene do 1,5m. Údajně se dožívají až 1000let. Borka je tmavě červenohnědá, rýhovaná až žebernatá, větvičky jsou vějířovité. Listy jsou šupinaté, špičaté, na spodní straně s kulovitou žlázkou, ve spodní části větví max. mírně ojiněné a vydávají aroma. Samčí šištice jsou tmavěhnědé, dlouhé 2 - 4mm, samičí šištice bohaté, namodrale růžovofialové až hnědočervené, ojiněné, kulovité, v průměru mají 4 - 9mm, tvoří je 4 - 7 šupin, fertilní mají po 1 - 2 semenech s délkou 2 - 3mm a úzkým křídlem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Andelyensis'/'Leptoclada' - kompaktní široce kuželovitý habitus s několika větvemi na vrcholu; výška do 3m; větve vzpřímené, větvičky husté, mírně vějířovité; listy v létě modrozelené, v zimě narůžovofialovělé; listy čárkovité a 3četně přeslenité, částečně i šupinovité
- 'Andelyensis Nana'/'Leptoclada Nana' - zakrslý na vrcholu rozšířený habitus; větve vzpřímené; listy převážně jehlicovité
- 'Andelys Yellow' - kompaktní kuželovitý habitus; výška do 4,5m; listy žluté, v zimě bronzovožluté
- 'Aqua-velva'/'Aqua Velva' - listy modré až modrozelené
- 'Atrovirens' - listy tmavězelené
- 'Aurea' - kompaktní kuželovitý (v mládí vzdušný) habitus; výška do 4,5m; listy žluté, v zimě bronzovožluté
- 'Bergman's Variegated' - zakrslý na vrcholu rozšířený habitus; větve vzpřímené; listy různě pestré
- 'Blue Broom' - listy modré
- 'Blue Sport' - kompaktní kežovitý až vzpřímený habitus; listy měkké, jehlicovité, modré
- 'Compacta' - výška do 60cm; listy zelené, šupinovité
- 'Compacta Glauca' - kuželovitý kompaktní habitus; listy modrozelené, šupinovité
- 'Conica'/'Andelyensis Conica' - zakrslý kuželovitý kompaktní habitus; v 10ti letech výška 25 - 30cm; listy vyrůstají v 3četných přeslenech, jsou jehlicovité, špičaté, modrozelené (v zimě nahnědlé), dlouhé 6 - 8mm a na spodní straně mají 2 nevýrazné stomatální pruhy
- 'Dilworth Variegated' - listy zelené, žlutě kroupenaté
- 'Dodd'/'Dodd Form' - kuželovitý stromovitý habitus; listy jehlicovitěšupinaté
- 'Erica' - listy jehlicovité, modrozelené
- 'Ericoides'/'Ch. ericoides' - kuželovitý symetrický kompaktní habitus; výška 1,2 - 1,5 (i 6)m; listy jehlicovité, modrozelené, v zimě bronzové až červenorůžovofialové, dlouhé 6 - 7mm, na spodní straně má 2 stomatální pruhy
- 'Excellent Point'/'Gizeh' - úzce kuželovitý habitus; listy jehlicovité, zelené
- 'Fastigiata' - sloupovitý habitus
- 'Fasigiata Glauca' - sloupovitý kompaktní habitus; listy modré
- 'Garland' - rozkladitý habitus
- 'Glauca'/'Kewensis' - kompaktní kuželovitý zpravidla rozkladitý habitus; větve bohaté, krátké, načervenalé; listy stříbromodrozelené

- 'Glauca Nana' - zakrslý habitus; listy namodralé
- 'Gold Point' - Point' - široce kuželovitý habitus; výška 0,5 - 1,5m, šířka 15 - 50cm; listy žluté, jehlicovité, vyrůstají v 3četných přeslenech, na spodní straně 2 stomatální pruhy
- 'Heatherbun'/'Heather Bun'/'Purple Heather' - kompaktní kupkovitý habitus; výška 1,8 - 3m, šířka 1,2 - 1,5m; listy jehlicovité, modrozelené, v zimě modrorůžovofialové
- 'Hopkinton' - úzce kuželovitý až kuželovitý habitus; listy modrošedé; rychlý růst
- 'Hoveyi' - monstrózní užší habitus; větve na koncích hřebínkovité
- v ar. henryae - stormovitý habitus; výška do 25m; borka plošeji brázditá, rýhy ve spirále; koncově větvičky ploché; jehlicovité listy bledězelené, více hustější, spodní strana zelená; šišťice větší, mírně namodralé, semena větší s většími křídly
- 'Little Jamie'/'Little Jamey' - kuželovitý kompaktní habitus s více vrcholy; výška do 1,2m; listy v létě tmavězelené až šedozelené, v zimě hnědě růžovofialové
- 'Meth Dwarf'/'Andelyensis Meth Dwarf' - kompaktní kuželovitý habitus; listy šupinaté (i jehlicovité), modrozelené, stříbřité, v zimě zelenočervené
- 'Mobile Bay' - stromovitý habitus; listy šupinové, zelené
- 'Nana' - zakrslý kulovitý habitus; listy modrozelené
- 'Okefenokee Seedlings' - stromovitý habitus; listy zelené
- 'Pendula' - větve převislé
- 'Purple Heather' - listy jehlicovité, v zimě růžovofialové
- 'Pygmaea' - zakrslý polštářovitý habitus; větve rozkladité; list modrozelené, šupinové, namodrale proužkované
- 'Pyramidata' - zakrslý úzce sloupovitý habitus; větve krátké, kompaktní
- 'Red Star'/'Rubicon' - kompaktní sloupovitý habitus; výška 4,5 - 7,5m; listy jehlicovité, modrozelené, v zimě modře růžovofialové; rychlý růst
- 'Rezek' - v 10ti letech výška 60cm; listy šedozelené, v zimě narůžovofialovělé
- 'Schumaker's Blue Dwarf'/'Schumark's Dwarf Blue' - v mládí zakrslý rozkladitý habitus; listy namodralé
- 'Shiva'/'Fanfare' - kuželovitý habitus; v 10ti letech výška 1,5m, šířka 1,2m; listy péřovité, modrozelené až stříbřitězelené, v zimě nahnědlé až narůžovofialovělé
- var. thyoides - pobřeží atlantiku
- 'Tom's Blue' - stromovitý habitus; listy modré
- 'Top Point' - široce kuželovitý habitus; výška do 1,2m; listy jehlicovité, sivozelené až zelené, v zimě růžovofialové, vyrůstají v 3četných přeslenech, na spodní straně 2 stomatální pruhy
- 'Variegata'/'Aureovariegata' - kuželovitý habitus; výška 3m; listy žlutě skvrnitě
- 'Versent'/'Blue Rock' - kulovitý habitus; v 10ti letech výška 30 - 40cm, šířka 40 - 50cm; listy modré, v zimě růžovofialové, jehlicovité
- 'Viridis' - listy tmavězelené
- 'Webb #1'/'Emily' - kuželovitý kompaktní habitus; listy zelené, šupinové, přitisklé, bez pruhů
- 'Webb #2'/'Rachel' - široce kuželovitý kompaktní habitus; listy jehlicovité, volné, tmavší
- 'Webb Gold' - listy žluté až béžovožluté, šupinové
- 'Whitewater' - listy na koncích bledězelené, ojíněné, později zelené
- 'Winter Wonder' - vejčité vzpřímený 1/2zakrslý habitus; výška 1,5m, šířka 50cm
- 'Yankee Blue' - kuželovitý habitus; výška do 4m; listy modré

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a chráněné místo. U nás mrazuvzdorný, půda by měla být vlhká, hlinitopísčité, rašelinná = kyselá a bohatá na živiny. Dokáže ale růst i v jílovité půdě.