

Cupressus goveniana

synonyma: *Callitropsis goveniana*, *Callitropsis pigmaea*, *Cupressus aromatica*, *Cupressus attenuata*, *Cupressus bourgeauii*, *Cupressus californica*, *Cupressus cornuta*, *C. subsp. gibsonensis*, *C. var. attenuata*, *C. var. cornuta*, *C. var. glauca*, *C. var. gracilis*, *C. var. huberiana*, *C. var. parva*, *C. var. pendula*, *C. var. viridis*, *Juniperus aromatica*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Kalifornie

Roste v USA v podobě keře až stromu s koruna kulovitá až sloupovitá, později široce kuželovitá. Dorůstá výšky do (0,6) 5 (i 8 - 50)m. Borka je šedá, drsná, vláknitá a hluboce podélně brázditá. Větvičky vyrůstají v 1 rovině, jsou 4hranné, široké 1mm. Listy jsou zelené (či nažloutlé), nežláznaté, neojíněné, špičaté a dlouhé 1,5mm. Samčí šištice dlouhé 3 - 4mm, široké 1,5 - 2mm, samičí šištice šedohnědé, kulovité, dlouhé 1 - 3cm, široké 1 - 1,5cm, mají 6 - 10 šupin, fertilní s mnoha semeny, semena jsou tmavěhnědá až černá, dlouhá 3 - 5mm a mohou být mírně ojíněná. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bregeonii'/*C. bregeonii*/*C. sempervirens* var. *bregeonii* - keřovitý habitus; větvičky tenké, modrozelené; šišky kulovité, šedé, široké 1,5cm
- 'Compacta' - pravidelný široce kuželovitý habitus s tupým vrcholem
- 'Cornuta' - keřovitý habitus; šišky asymetrické, prakticky černé, velké
- 'Glauca' - listy nasivěle modrozelené
- 'Gracilis' - větve delší, méně větvené, řídké
- 'Pendula'/*C. californica* - keřovitý habitus; větve dlouhé, převislé; listy z části seskupené, ostře špičaté
- var. *pygmaea*/*C. pygmaea* - stromovitý habitus; výška od několika m do i více než 30m; borka šedomodrá, rýhovaný; větve v mládí 1mm tlusté; listy tmavězelené, špičaté, dlouhé 1 - 1,5mm; šišky zpravidla v hustých svazcích, kulovité, široké 1,5 - 2mm, mají 8 - 10 šupin, hnědé, později šedé, semena hnědá až černá, zpravidla žláznatá
- 'Viridis' - keřovitý kompaktní habitus; listy zelené; samičí šištice protáhlé, krátce šupinaté, hnědošedé

<https://www.rostliny.net/>