

# Cupressus lusitanica (Cypřiš mexický)

synonyma: *Callitropsis lusitanica*, *Cupressus benthamii* var. *lindleyi*, *Cupressus coulteri*, *Cupressus excelsa*, *Cupressus glauca*, *Cupressus glauca* var. *tristis*, *Cupressus karwinskiana*, *Cupressus lindleyi*, *Cupressus lindleyi* subsp. *hondurensis*, *Cupressus lindleyi* var. *hondurensis*, *C. f. vulgaris*, *C. subsp. genuina*, *C. var. chlorocarpa*, *C. var. communis*, *C. var. epruinosa*, *C. var. glauca*, *C. var. hondurensis*, *C. var. lindleyi*, *C. var. skinneri*, *C. var. tristis*, *C. var. uhdeana*, *Cupressus sinensis*, *Cupressus thurifera*, *Cupressus uhdeana*, *Hesperocyparis lindleyi* subsp. *hondurensis*, *Hesperocyparis lusitanica*, *Juniperus uhdeana*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Anglie, Černé moře, Guatemala, Honduras, Mexiko, Pákistán, Portugalsko, Středozeří

Roste v Mexiku a střední Americe v podobě stálezeleného stromu v nekompaktně otevřeném habitu. Dorůstá výšky až 30m při šířce do 10m. Borka je hnědá a odlupuje se v pruzích. U starších exemplářů jsou větve převislé. Srostlé 1 - 2mm šupinky tmavé modrozelené až šedozelené barvy vytvářejí vějířky s odstátými špičkami. Samčí šištice jsou žlutohnědé, samičí modrozelené, později tmavěhnědé, kulaté, průměru má 1 - 1,2 (i 1,5)cm, má 6 - 8 šupin a 75 žlutých až hnědých semen, která mají pryskyřičné žlázy a délku 4mm s úzkým křídlem. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Adelaide Gold' - pomalejší růst; listy žluté
- 'Argentea' - listy stříbřitěmodré
- var. *benthamii*/subsp. *benthamii*/*C. thurifera* - kuželovitý habitus; výška 25 - 30m; borka tlustá, hnědočervená, podélně rozpraskaná; mladé větve 4hranné, převislé, nejsou uspořádané do 1 roviny; listy modrozelené, vejčité, zpravidla dlouze špičaté; šištice kulovité, modrozelené, později hnědé, v průměru 1,2cm, mají 6 - 8 šupin se silným středovým pukem (na horních šupinách vzpřímený), v šištici je 75 hnědých semen s pryskyřičnými žlázkami, délkou 4mm a úzkým křídlem
- 'Mangamahoe' - převislý habitus; v 10ti letech výška 6m, šířka 5m
- 'Blue Swirl' - hnízdovitý, zakrslý, později kuželovitý vzpřímený habitus; listy modrozelené
- 'Cascade' - asymetricky převislý habitus; v 6ti letech výška 6m, šířka 3m; listy modré; rychlý růst
- 'Chamaecyparissoides' - větve dlouhé, bičovité
- 'Coerulea' - řidší; větve rozkladité, terminální větvičky kratší; listy modrozelené; šišky modré
- 'Flagellifera' - větve zploštělé; větvičky bičovité, převislé; listy šídlovité
- 'Glaucá' - listy modrozelené s výraznými pryskyřičnými kanálky
- 'Glaucá Pendula' - větve převislé, modrozelené
- 'Knightiana'/'Knightii' - kuželovitý habitus; mladé části, zejména listy, modré až fialové či načervenalé
- 'Majestica' - pyramidální hustý habitus
- 'Mossvale' - listy tmavězelené
- 'Pendula' - vzpřímený řídký habitus, později obloukovitě převislý (prvotní letitý jedinec měl průměr koruny 15m); listy tmavězelené
- 'Pygmy' - kompaktní zakrslý kulovitý habitus
- 'Tristis' - převislý habitus; listy delší, zelené, pouze mírně namodralé
- 'Variegata' - listy žlutozelené

<https://www.rostliny.net/>