

Ficus ottoniifolia

synonyma: *Ficus buettneri*, *Ficus dewevrei*, *Ficus dewevreoides*, *Ficus ealaensis*, *Ficus fasciculiflora*, *Ficus gilletii*, *Ficus maculosa*, *Ficus polybractea*, *Ficus pynaertii*, *Ficus umangiensis*, *Ficus viridimaculata*, *Urostigma ottoniifolium*

čeleď: Moraceae

oblasti: Angola, Benin, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Keňa, Libérie, Malawi, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Republika Kongo, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Středoafričká Republika, Tanzánie, Togo, Uganda, Zambie

Roste v tropické Africe v podobě stromu, keře nebo liány. Dorůstá výšky do 15m. Palisty jsou dlouhé 2 - 8mm (na nových výhonech až 4cm). Listy jsou eliptické až podlouhlé, vejčité nebo obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 6,5 - 15 (i 22)cm, široké 3 - 7 (i 9)cm, žilnatinu tvoří 5 - 12 (i 14) páru žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 9cm. Plodenství je až 4 (i 10)tičetné. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *ulugurensis* - východní Afrika; keř nebo strom, někdy epifyt; výška do 15m; listy eliptické, vejčité nebo obvejčité, báze zaoblená až téměř srdčitá, konec zašpičatělý, délka 6 - 15cm, šířka 3 - 6cm a řapíky dlouhé 1,5 - 5cm; plodí na starém dřevě, stopky dlouhé 0,8 - 1,8cm, bazální listeny vytrvávající, dlouhé 2 - 3mm, vlastní plody zelené až světle oranžové, eliptické, holé a široké 1,2 - 1,8cm

<https://www.rostliny.net/>