

Ficus paraensis

synonyma: *Ficus arukensis*, *Ficus haughtii*, *Ficus hydrophila*, *Ficus manabiensis*, *Ficus myrmecophila*, *Ficus orinocensis*, *Ficus panamensis*, *Ficus peroblonga*, *Ficus putumayonis*, *Ficus telephora*, *Ficus uberrima*, *Ficus williamsii*, *Urostigma paraense*, *Urostigma williamsii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Belize, Bolívie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guatemala, Guyana, Honduras, Karibik, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Peru, S Brazílie, Střední Brazílie, Surinam, SZ Brazílie, Venezuela, Veracruz, Z Brazílie

Roste od Mexika po Brazílii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 3 - 20m. Povrch je holý. Palisty jsou úzké, opadavé a dlouhé 1 - 2,5 (i 3,5)cm. Listy jsou mírně kožovité, řapíkaté, zašpičatělé až ocasovité, podlouhlé, dlouhé (5 -) 10 - 18 (i 27)cm, široké (2 -) 6 - 7 (i 9)cm, báze téměř špičatá až široce zaoblená, obvykle vykrojená, žilnatinu tvoří (9 -) 12 - 18 (i 20) párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 3,5 (i 8)cm. Plody mají přisedlé nebo téměř přisedlé lůžko kulovitého tvaru a průměru 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>