

Ficus pedunculosa

synonyma: *Ficus ataktophylla*, *Ficus confertifolia*, *Ficus garanbiensis*, *Ficus imberbis*, *Ficus imberbis* var. *basiacuta*, *Ficus luzonensis*, *Ficus luzonensis* var. *imberbis*, *Ficus macropoda*, *Ficus mearnsii*, *Ficus moseleyana*, *F. var. confertifolia*, *F. var. glabrifolia*, *F. var. imberbis*, *F. var. macropoda*, *F. var. mearnsii*, *F. var. pedunculosa*, *F. var. segaarensis*, *Ficus segaarensis*

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Melanésie, Myanmar (Barma), Nová Guinea, Sulawesi (Celebes), Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu, Myanmaru, Molukách, Sulawesi, Filipínách a Nové Guineji v podobě šplhavého stálezeleného keře. Kmeny jsou světle červenohnědé. Větve v mládí řídce ochlupené. Palisty široce kopinaté, dlouhé 1 - 1,5cm a opadavé. Listy jsou eliptické až obvejčité, špičaté, kožovité, dlouhé 4 - 10cm, široké 3 - 6cm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 1,5cm. Plody samostatné nebo párovité, téměř kulovité až obvejčité, v průměru mají 1 - 2cm a stopky jsou dlouhé 2 - 3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *mearnsii*/*F. garanbiensis*/*F. mearnsii* - listy obvejčité a tupé
- var. *pedunculosa*/var. *glabrifolia*/*F. luzonen* - listy eliptické až obvejčitě eliptické a špičaté

<https://www.rostliny.net/>